



## BESCHREIBUNG

Schwarz matt pulverbeschichtete doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regelfeuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter Betriebsweise

## MATERIAL

Innen: L99

Außen: Eloverzinkt

## OBERFLÄCHE

Schwarz matt pulverbeschichtet (RAL 9011MB)

## WANDSTÄRKE

Innen / Außen je 0,5 mm

## INNENDURCHMESSER

130 - 200 mm

Weitere auf Anfrage ab 80 mm

## DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 25 mm Dicke

## VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

## KLEMMBAND

Inklusive

## BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:

Artikelcode + Ø (Bsp: 16-290-DWETN05130).

Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.



## EIGENSCHAFTEN

- Preiswerte schwarz matt pulverbeschichtete Systemabgasanlage
- 70 mm breites, versenktes Klemmband
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

## EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle\*)

\* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 137

## CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-1

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G80


## VERBINDUNGSLEITUNG

### CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 138

### CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2


T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G170 M



## BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-BLACK

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm    Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm    Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm    Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 50 mm) = max. Wandabstand

16-DW391		16-DW392		16-DW393	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
130	155	130	305	130	555
150	135	150	285	150	535
180	108	180	255	180	505
200	85	200	235	200	485



Wandstütze und Querträger Typ I 350mm

Wandstütze und Querträger Typ II 500mm




Wandstütze und Querträger Typ III 750mm

Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel

Grundplatte für Zwischenstütze

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)



16-DW391	16-DW392	16-DW393	16-290-DWETN05Ø	16-290-DWETN07Ø	16-290-DWETN66Ø	750ADK1/2
129,00 €	145,00 €	178,00 €	130 105,00 €	130 109,00 €	130 127,00 €	4,00 €
			150 109,00 €	150 120,00 €	150 145,00 €	
			180 124,00 €	180 137,00 €	180 170,00 €	
			200 130,00 €	200 144,00 €	200 178,00 €	

Grundplatte für Kamin-erhöhung bis 450°C/NI (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m




Revisions- (bis 450°C/NI)

Revisions- (bis 600°C/NI), eckige Öffnung 210x140mm

Längenelement 1000mm

Längenelement 500mm

Längenelement 250mm



16-290-DWETN08Ø	16-290-DWETN2747Ø	16-205-DWETN10Ø	16-290-DWETN2866Ø	16-290-DWETN13Ø	16-290-DWETN14Ø	16-290-DWETN15Ø
130 109,00 €	130 247,00 €	130 309,00 €	130 207,00 €	130 161,00 €	130 96,00 €	130 68,00 €
150 122,00 €	150 301,00 €	150 325,00 €	150 240,00 €	150 183,00 €	150 106,00 €	150 74,00 €
180 142,00 €	180 322,00 €	180 336,00 €	180 263,00 €	180 209,00 €	180 124,00 €	180 83,00 €
200 148,00 €	200 385,00 €	200 352,00 €	200 325,00 €	200 233,00 €	200 130,00 €	200 95,00 €

- <sup>\*1</sup> Bei Wandabständen größer 400mm ist ein statischer Nachweis erforderlich und muss separat beauftragt werden
- <sup>\*2</sup> Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub möglich

Längenelement  
500mm mit integ-  
riertem Wandfutter  
kürzbar für FERRO

Winkel 15°




Winkel 30°

Winkel 45°

Winkel 87°

Winkel 90°

Winkel 90° mit Revi-  
sionsöffnung



16-290-DWETN1661Ø	16-290-DWETN16Ø	16-290-DWETN17Ø	16-290-DWETN18Ø	16-290-DWETN64Ø	16-290-DWETN60Ø	16-205-DWETN19Ø
130 165,00 €	130 92,00 €	130 97,00 €	130 105,00 €	130 213,00 €	130 213,00 €	130 316,00 €
150 181,00 €	150 104,00 €	150 107,00 €	150 109,00 €	150 219,00 €	150 219,00 €	150 326,00 €
180 188,00 €	180 113,00 €	180 118,00 €	180 120,00 €	180 239,00 €	180 239,00 €	180 343,00 €
200 213,00 €	200 118,00 €	200 124,00 €	200 135,00 €	200 245,00 €	200 245,00 €	200 380,00 €

Mündungsabschluss  
(bis 450°C/N1)

Regenhaube



Wetterkragen/Wand-  
rosette

Übergang EW glatt/  
DW-ECO

Übergang EW/DW-  
ECO mit integriertem  
Wandfutter gerade  
für FERRO

Wandhalter 50mm

Wandhalter ver-  
stellbar 50-150mm,  
einstrebig



16-205-DWETN32Ø	16-215-DWECO33Ø	16-390-DWECO31Ø	16-290-DWETN37Ø	16-290-DWETN37GWFØ	16-DWECO21Ø	16-DWECO22Ø
130 50,00 €	130 71,00 €	130 29,00 €	130 57,00 €	130 102,00 €	130 50,00 €	130 89,00 €
150 55,00 €	150 76,00 €	150 32,00 €	150 58,00 €	150 107,00 €	150 56,00 €	150 91,00 €
180 57,00 €	180 80,00 €	180 34,00 €	180 61,00 €	180 112,00 €	180 58,00 €	180 94,00 €
200 58,00 €	200 92,00 €	200 36,00 €	200 64,00 €	200 120,00 €	200 60,00 €	200 95,00 €

Wand- und Decken-  
abstandshalter ver-  
stellbar 50-250mm,  
einstrebig

Wandhalter verstell-  
bar 250-360mm,  
einstrebig


Wand- und Kopf-  
teil für Wandhalter,  
Wandabstand ab  
250mm

Verlängerungs-  
rohr 30x30mm für  
DWECO20 einstrebig  
l=1000mm

Verlängerungs-  
rohr 30x30mm für  
DWECO20 einstrebig  
l=500mm

Dachdurchführung  
5-15° mit Elastomer-  
rand schwarz und  
Wetterkragen


Dachdurchführung  
5-15° mit Elastomer-  
rand ziegelrot und  
Wetterkragen



16-DWECO23Ø	16-DWECO24Ø	16-DWECO20Ø	16-DW86	16-DW85	16-DWECO2556-1Ø	16-DWECO2556-2Ø
130 107,00 €	130 144,00 €	130 104,00 €	86,00 €	63,00 €	130 238,00 €	130 238,00 €
150 110,00 €	150 145,00 €	150 105,00 €			150 259,00 €	150 259,00 €
180 112,00 €	180 148,00 €	180 107,00 €			180 277,00 €	180 277,00 €
200 117,00 €	200 155,00 €	200 109,00 €			200 285,00 €	200 285,00 €



# System DW-BLACK



Dachdurchführung  
16-25° mit Elastomer-  
rand schwarz und  
Wetterkragen

Dachdurchführung  
16-25° mit Elastomer-  
rand ziegelrot und  
Wetterkragen







Dachdurchführung  
26-35° mit Elasto-  
merrand schwarz und  
Wetterkragen

Dachdurchführung  
26-35° mit Elasto-  
merrand ziegelrot  
und Wetterkragen

Dachdurchführung  
36-45° mit Elasto-  
merrand schwarz und  
Wetterkragen

Dachdurchführung  
36-45° mit Elasto-  
merrand ziegelrot  
und Wetterkragen

Deckenblende für  
Hinterlüftung, ein-  
teilig, 1-65°



16-DWECO2558-1Ø		16-DWECO2558-2Ø		16-DWECO2557-1Ø		16-DWECO2557-2Ø		16-DWECO2551-1Ø		16-DWECO2551-2Ø		16-DWECO71Ø			
130	238,00 €	130	238,00 €	130	238,00 €	130	238,00 €	130	238,00 €	130	238,00 €	130	86,00 €		
150	259,00 €	150	259,00 €	150	259,00 €	150	259,00 €	150	259,00 €	150	259,00 €	150	91,00 €		
180	277,00 €	180	277,00 €	180	277,00 €	180	277,00 €	180	277,00 €	180	277,00 €	180	96,00 €		
200	285,00 €	200	285,00 €	200	285,00 €	200	285,00 €	200	285,00 €	200	285,00 €	200	285,00 €		

Deckenblende zwei-  
teilig 0-30°

Deckenblende für  
Hinterlüftung, ein-  
teilig, 1-65°


Wand-/Deckenblen-  
de zweiteilig 0°

Wand-/Deckenblen-  
de zweiteilig 1-65°

Deckenblende für  
Hinterlüftung, ein-  
teilig, 0°

Deckenblende für  
Hinterlüftung, ein-  
teilig, 1-65°

Deckenblende für  
Hinterlüftung, zwei-  
teilig, 0°



16-DWECO99VHLØ		16-DWECO71Ø		16-DWECO74Ø		16-DWECO75Ø		16-DWECO70HLØ		16-DWECO71HLØ		16-DWECO74HLØ	
130	114,00 €	200	98,00 €	130	91,00 €	130	98,00 €	130	120,00 €	130	129,00 €	130	131,00 €
150	117,00 €			150	105,00 €	150	116,00 €	150	124,00 €	150	131,00 €	150	143,00 €
180	120,00 €			180	107,00 €	180	118,00 €	180	127,00 €	180	135,00 €	180	154,00 €
200	127,00 €			200	121,00 €	200	134,00 €	200	131,00 €	200	139,00 €	200	162,00 €

Deckenblende für  
Hinterlüftung, zwei-  
teilig, 1-65°

Wand-/Deckenblen-  
de zweiteilig 0-30°

Wand-/Deckenblen-  
de zweiteilig 31-45°

Deckenblende zwei-  
teilig 31-45°

Klemmband 2.0

Sparrenhalter ver-  
stellbar 500-900mm

3-Punkt-Abspann-  
schelle



16-DWECO75HLØ		16-DWECO99VØ		16-DWECO98VØ		16-DWECO98VHLØ		16-DWECO989Ø		16-DWECO55Ø		16-DWECO42Ø	
130	139,00 €	130	73,00 €	130	86,00 €	130	127,00 €	130	21,00 €	130	164,00 €	130	44,00 €
150	156,00 €	150	76,00 €	150	91,00 €	150	131,00 €	150	22,00 €	150	176,00 €	150	45,00 €
180	159,00 €	180	80,00 €	180	96,00 €	180	134,00 €	180	25,00 €	180	186,00 €	180	48,00 €
200	175,00 €	200	86,00 €	200	98,00 €	200	139,00 €	200	28,00 €	200	213,00 €	200	49,00 €