

PREISLISTE 2024

System
EW-LINE FLEX AL



System EW-LINE FLEX AL

BESCHREIBUNG

Einwandige, flexible und druckdichte Abgasanlage aus Edelstahl für die Sanierung bestehender Hausschornsteine mit Versatz

MATERIAL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) gegen 100% Aufpreis möglich

(nur zweilagig, Wandstärke 0,18 mm, keine DIBt-SILVER Zulassung)

OBERFLÄCHE

Matt

WANDSTÄRKE

0,6 mm (starre Innenrohre)

0,08 mm (Flex einlagig)

0,16 mm (Flex zweilagig)

Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

80 - 250 mm

Weitere auf Anfrage bis 400 mm (flexible Rohre)

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender Spezialdichtung sowie zugelassenem Dichtmittel für die Flexverbindung

DICHTUNG

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen.



Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.

BESTELLCODE

Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

LIEFERUNG

Das System enthält Sperrgutartikel, welche zusätzliche Frachtkosten verursachen können.



EIGENSCHAFTEN

- Druckdicht
- Einfacher Einbau ohne Aufbruch des Schachtes bei Verzügen
- Feuchteunempfindlich
- Innen glattwandig bei zweilagiger Ausführung
- Kombinierbarkeit mit Basisteilen des Systems EW-ALBI

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl und Gas
- Brennwertgeräte

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 013

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

FLEX einlagig mit Silikondichtmasse

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

FLEX zweilagig (2x 0,08 = 0,16) mit Silikondichtmasse

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

starre Innenrohre

mit EPDM-Dichtung

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O

mit Silikon-Dichtung

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O

- *1 Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar

MÖGLICHE DICHTUNGSVARIANTEN

Variante	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
	A	B	C	D	E	F
	beigelegt	ingelegt	eingeklebt	beigelegt	ingelegt	eingeklebt
Ø 080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
110 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
125 mm				x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x

Winkel 87° mit Stützfuß

Auflageschiene l=300mm

Auflageschiene l=500mm

Auflageschiene l=700mm


Revisionselement rund (bis 200°C/P1)

Revisionselement l=500mm (bis 200°C/P1)


Edelstahlkamintüre 210x140mm, ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel




*1



Rgr. EW



Rgr. EW



Rgr. EW



Rgr. EW



Rgr. EW



Rgr. EW

ALBI06...06Ø		FU422	FU422B	FU422C	ALBI06...30Ø		ALBI06...113DØ		FU13
A 080	146,00 €	112,00 €	126,00 €	152,00 €	A 080	173,00 €	A 080	170,00 €	64,00 €
A 100	151,00 €				A 100	188,00 €	A 100	172,00 €	
A 110	156,00 €				A 110	197,00 €	A 110	174,00 €	
A 115	156,00 €				A 115	198,00 €	A 115	174,00 €	
A 120	159,00 €				A 120	209,00 €	A 120	175,00 €	
D 125	167,00 €				D 125	221,00 €	D 125	180,00 €	
A 130	167,00 €				A 130	221,00 €	A 130	180,00 €	
A 140	168,00 €				A 140	222,00 €	A 140	181,00 €	
A 150	173,00 €				A 150	223,00 €	A 150	185,00 €	
A 160	183,00 €				A 160	235,00 €	A 160	189,00 €	
A 180	205,00 €				A 180	243,00 €	A 180	191,00 €	
A 200	240,00 €				A 200	256,00 €	A 200	212,00 €	
D 225	257,00 €				D 225	271,00 €	D 225	222,00 €	
C 250	292,00 €				C 250	283,00 €	C 250	231,00 €	



System EW-LINE FLEX AL



Edelstahlkamintüre 210x140mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschrüssel

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebepanzen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschrüssel, passend für FU0607K

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebepanzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschrüssel

Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210x140mm und Schiebepanzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschrüssel

Flexibles Rohr l=1m einlagig, Wandstärke 0,08mm

Flexibles Rohr l=1m einlagig, Wandstärke 0,10mm

Flexibles Rohr l=30m einlagig, Wandstärke 0,08mm



Rgr. EW



Rgr. EW



Rgr. EW



Rgr. EW



*2



*2



*2

FU13B		FU0960		FU1060		FU5160		121-F02Ø		122-F02Ø		121-F02RØ-30	
64,00 €		81,00 €		134,00 €		115,00 €		080	27,00 €	250	84,00 €	160	956,00 €
								100	28,00 €			180	1.003,00 €
								110	29,00 €			200	1.194,00 €
								115	30,00 €				
								120	33,00 €				
								125	34,00 €				
								130	35,00 €				
								140	36,00 €				
								150	37,00 €				
								160	41,00 €				
								180	42,00 €				
								200	50,00 €				
								225	69,00 €				

Flexibles Rohr l=50m einlagig, Wandstärke 0,08mm

Flexibles Rohr l=1m zweilagig, Wandstärke 0,16mm

Flexibles Rohr l=15m zweilagig, Wandstärke 0,16mm

Flexibles Rohr l=30m zweilagig, Wandstärke 0,16mm

Flexibles Rohr l=50m zweilagig, Wandstärke 0,16mm

Übergang schraubbar EW-FLEX/EW-FLEX

Übergang schraubbar EW-FLEX/EW-FU



*2



*2




*2



*2



*2



121-F02RØ-50		121-F01Ø		121-F01RØ-15		121-F01RØ-30		121-F01RØ-50		FD06Ø		FDAL...07Ø	
080	956,00 €	080	35,00 €	250	1.717,00 €	110	1.099,00 €	080	1.354,00 €	080	69,00 €	A 080	76,00 €
100	1.038,00 €	100	41,00 €			115	1.194,00 €	100	1.590,00 €	100	71,00 €	A 100	78,00 €
110	1.194,00 €	110	44,00 €			120	1.200,00 €			110	72,00 €	A 110	80,00 €
115	1.272,00 €	115	50,00 €			125	1.288,00 €			115	74,00 €	A 115	81,00 €
120	1.278,00 €	120	51,00 €			130	1.295,00 €			120	78,00 €	A 120	82,00 €
125	1.354,00 €	125	52,00 €			140	1.385,00 €			125	82,00 €	D 125	86,00 €
130	1.360,00 €	130	56,00 €			150	1.479,00 €			130	83,00 €	A 130	88,00 €
140	1.432,00 €	140	57,00 €			160	1.529,00 €			140	84,00 €	A 140	89,00 €
150	1.512,00 €	150	59,00 €			180	1.717,00 €			150	86,00 €	A 150	90,00 €
		160	63,00 €			200	1.957,00 €			160	89,00 €	A 160	92,00 €
		180	71,00 €							180	96,00 €	A 180	98,00 €
		200	79,00 €							200	102,00 €	A 200	103,00 €
										225	106,00 €	D 225	110,00 €
										250	112,00 €	C 250	118,00 €

- *1 Verlängerung des Schiebbestutzens gegen Aufpreis pro cm
- *2 Sperrgutartikel, zusätzliche Frachtkosten können entstehen

Übergang schraubbar
EW-FU/EW-FLEX



Montagehilfe für EW-
LINE FLEX

Längenelement
1000mm

Längenelement
500mm

Längenelement
250mm

Kopfabdeckung mit
Wetterkragen matt



FD08Ø		FD789Ø		FU40Ø		ALBI06...02Ø		ALBI06...03Ø		ALBI06...04Ø		FU25Ø	
080	56,00 €	080	103,00 €	080	27,00 €	A 080	92,00 €	A 080	62,00 €	A 080	50,00 €	080	78,00 €
100	57,00 €	100	105,00 €	100	30,00 €	A 100	97,00 €	A 100	72,00 €	A 100	59,00 €	100	80,00 €
110	58,00 €	110	106,00 €	110	32,00 €	A 110	102,00 €	A 110	77,00 €	A 110	62,00 €	110	82,00 €
115	59,00 €	115	107,00 €	115	32,00 €	A 115	102,00 €	A 115	77,00 €	A 115	62,00 €	115	82,00 €
120	60,00 €	120	110,00 €	120	33,00 €	A 120	103,00 €	A 120	78,00 €	A 120	63,00 €	120	83,00 €
125	61,00 €	125	111,00 €	125	34,00 €	D 125	107,00 €	D 125	82,00 €	D 125	67,00 €	125	88,00 €
130	63,00 €	130	112,00 €	130	34,00 €	A 130	107,00 €	A 130	82,00 €	A 130	67,00 €	130	88,00 €
140	64,00 €	140	114,00 €	140	35,00 €	A 140	111,00 €	A 140	83,00 €	A 140	68,00 €	140	96,00 €
150	65,00 €	150	120,00 €	150	36,00 €	A 150	113,00 €	A 150	84,00 €	A 150	69,00 €	150	102,00 €
160	66,00 €	160	121,00 €	160	36,00 €	A 160	123,00 €	A 160	90,00 €	A 160	71,00 €	160	110,00 €
180	71,00 €	180	122,00 €	180	37,00 €	A 180	133,00 €	A 180	96,00 €	A 180	77,00 €	180	117,00 €
200	74,00 €	200	125,00 €	200	37,00 €	A 200	144,00 €	A 200	100,00 €	A 200	80,00 €	200	130,00 €
225	80,00 €			225	38,00 €	D 225	156,00 €	D 225	108,00 €	D 225	86,00 €	225	137,00 €
250	86,00 €			250	38,00 €	C 250	173,00 €	C 250	116,00 €	C 250	90,00 €	250	143,00 €

Kraftanschlussman-
schette geeignet bis
120°C

Dichtring Silikon bis
200°C

Dichtring EPDM bis
120°C

Universaldichtsatz
für Kesselanschluss
und Stoßverbindung
aus Dichtung und
Klemmband außen-
liegend

Klemmband

Deckel mit
Spanndichtung

Deckel mit
Spanndichtung




ZUAC2781Ø		ALBI26Ø		ALBI367Ø		AL45VØ		FU45Ø		ALBI31Ø		ALBI31Ø	
040-065	229,00 €	080	20,00 €	080	20,00 €	080	56,00 €	080	17,00 €	080	69,00 €	250	132,00 €
050-080	276,00 €	100	21,00 €	100	21,00 €	100	57,00 €	100	18,00 €	100	78,00 €		
075-110	319,00 €	110	22,00 €	115	22,00 €	110	58,00 €	110	19,00 €	115	80,00 €		
100-133	396,00 €	115	22,00 €	120	22,00 €	115	59,00 €	115	19,00 €	120	87,00 €		
123-161	447,00 €	120	22,00 €	130	25,00 €	120	60,00 €	120	20,00 €	130	88,00 €		
160-192	525,00 €	125	25,00 €	140	25,00 €	125	61,00 €	125	21,00 €	140	89,00 €		
183-226	609,00 €	130	25,00 €	150	25,00 €	130	63,00 €	130	21,00 €	150	90,00 €		
		140	25,00 €	160	26,00 €	140	64,00 €	140	22,00 €	160	94,00 €		
		150	25,00 €	180	27,00 €	150	65,00 €	150	25,00 €	180	95,00 €		
		160	26,00 €	200	29,00 €	160	67,00 €	160	26,00 €	200	97,00 €		
		180	27,00 €	250	32,00 €	180	69,00 €	180	27,00 €				
		200	29,00 €			200	71,00 €	200	29,00 €				
		225	30,00 €			225	74,00 €	225	30,00 €				
		250	32,00 €			250	75,00 €	250	32,00 €				



System EW-LINE FLEX AL



Deckelsicherung für ALBI31 Schachteintrittsgitter 200x200mm für Hinterlüftung Dichtmittel



2B2-ZUAC980Ø		ALBI21	FD60
080	32,00 €	98,00 €	32,00 €
100	33,00 €		
115	34,00 €		
120	35,00 €		
130	35,00 €		
140	36,00 €		
150	36,00 €		
160	37,00 €		
180	37,00 €		
200	42,00 €		
250	55,00 €		