System DW-COLOR

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen L99

Wandstärke

☐ Innen / Außen 0,5 mm

Oberfläche

☐ DW-BLACK: Schwarz pulverbeschichtet (RAL 9011 matt angeraut) (16-)

☐ DW-WHITE: Weiß pulverbeschichtet (RAL 9010 matt) (47-)

☐ DW-GREY: Grau pulverbeschichtet (RAL 7016 matt) (28-)

CODE	FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DW391	Wandstütze und Querträger Typ I 350mm				
DW392	Wandstütze und Querträger Typ II 500mm				
DW393	Wandstütze und Querträger Typ III 750mm				
	GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS				
290-DWETN05Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2“ Nippel				
290-DWETN07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze				
290-DWETN66Ø	Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2“ Nippel				
750ADK1/2	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2“ (bis 200°C)				
290-DWETN08Ø	Grundplatte für Kaminerhöhung bis 450°C/N1 (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m				
	REVISIONSELEMENT				
290-DWETN2747Ø	Revisionselement (bis 450°C/N1)				
205-DWETN10Ø	Revisionselement (bis 600°C/N1), eckige Öffnung 210x140mm				
205-DWETN2942Ø	Revisionselement ausgehalst (bis 600°C/N1), eckige Öffnung 210x140mm				
	T-ANSCHLUSS				
290-DWETN2866Ø	T-Anschluss 90° mit Wassernase				
	LÄNGENELEMENT				
290-DWETN13Ø	Längenelement 1000mm				
290-DWETN14Ø	Längenelement 500mm				
290-DWETN15Ø	Längenelement 250mm				
290-DWETN1661Ø	Längenelement 500mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO				
	WINKEL				
290-DWETN16Ø	Winkel 15°				
290-DWETN17Ø	Winkel 30°				
290-DWETN18Ø	Winkel 45°				
290-DWETN64Ø	Winkel 87°				
290-DWETN60Ø	Winkel 90°				
205-DWETN19Ø	Winkel 90° mit Revisionsöffnung				
	SCHORNSTEINKOPF				
205-DWETN32Ø	Mündungsabschluss (bis 450°C/N1)				
205-DWETN2904Ø	Mündungsrohr für DW-COLOR				
215-DWECO33Ø	Regenhaube				
390-DWECO31Ø	Wetterkragen/Wandrosette				
	ÜBERGANG				
290-DWETN37Ø	Übergang EW glatt/DW-COLOR				
205-DWETN37AØ	Übergang DW-COLOR/EW-FU glatt				
205-DWETN37AMØ	Übergang DW-COLOR/EW-FU mit Muffe				
290-DWETN37GWFØ	Übergang FERRO-LUX/DW-COLOR mit integriertem Wandfutter gerade				
	WANDHALTERUNG				
DWECO21Ø	Wandhalter 50mm				
DWECO22Ø	Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig				
DWECO23Ø	Wand- und Deckenabstandshalter verstellbar 50-250mm, einstrebig				
DWECO24Ø	Wandhalter verstellbar 250-360mm, einstrebig				
DWECO20Ø	Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm, einstrebig				
DW86	Verlängerungsrohr 30x30mm für DWECO20 einstrebig l=1000mm				
DW85	Verlängerungsrohr 30x30mm für DWECO20 einstrebig l=500mm				

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System DW-COLOR

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen L99

Wandstärke

☐ Innen / Außen 0,5 mm

Oberfläche

☐ DW-BLACK: Schwarz pulverbeschichtet (RAL 9011 matt angeraut) (16-)

☐ DW-WHITE: Weiß pulverbeschichtet (RAL 9010 matt) (47-)

☐ DW-GREY: Grau pulverbeschichtet (RAL 7016 matt) (28-)

CODE	SCHORNSTEINABSCHLUSS	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
DWECO2556-1Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen				
DWECO2556-2Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen				
DWECO2556-3Ø	Dachdurchführung 5-15° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen				
DWECO2558-1Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen				
DWECO2558-2Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen				
DWECO2558-3Ø	Dachdurchführung 16-25° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen				
DWECO2557-1Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen				
DWECO2557-2Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen				
DWECO2557-3Ø	Dachdurchführung 26-35° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen				
DWECO2551-1Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen				
DWECO2551-2Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen				
DWECO2551-3Ø	Dachdurchführung 36-45° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen				
	WAND- UND DECKENBLENDEN				
DWECO71Ø	Wand-/Deckenblende einteilig 1-65°				
DWECO74Ø	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°				
DWECO75Ø	Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°				
DWECO70HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 0°				
DWECO71HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, einteilig, 1-65°				
DWECO74HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°				
DWECO75HLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 1-65°				
DWECO99VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°				
DWECO98VØ	Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°				
DWECO98VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 31-45°				
DWECO99VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°-30°				
	ZUBEHÖR				
DWECO989Ø	Klemmband (Ersatzteil)				
DWECO55Ø	Sparrenhalterung verstellbar 500-900mm				
DWECO42Ø	3-Punkt-Abspannschelle				
16-LACK-DOSE	Spraydose Ersatzfarbe RAL9011 matt angeraut, 400 ml				
47-LACK-DOSE	Spraydose Ersatzfarbe RAL9010 matt, 400ml				
28-LACK-DOSE	Spraydose Ersatzfarbe RAL7016 matt, 400ml				

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

Sonderteile / Teile außerhalb der Preisliste
System DW-COLOR

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Material

☐ Innen L99

Wandstärke

☐ Innen / Außen 0,5 mm

Oberfläche

☐ DW-BLACK: Schwarz pulverbeschichtet (RAL 9011 matt angeraut) (16-)

☐ DW-WHITE: Weiß pulverbeschichtet (RAL 9010 matt) (47-)

☐ DW-GREY: Grau pulverbeschichtet (RAL 7016 matt) (28-)

		Ø	Ø	Ø	Ø
CODE		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			

Skizze

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026