


# PREISLISTE 2024

## ABGAS- SCHALLDÄMPFER



---

## ABGASSCHALLDÄMPFER

---



# Überblick

## ABGASSCHALLDÄMPFER

Mittel- und hochfrequente Geräusche von modernen Brennwertkesseln und Ventilatoren werden ebenso wie das tieffrequente Brummen von BHKW-Anlagen oftmals als störend wahrgenommen.

Jeremias entwickelt seit Jahren aktiv schalltechnische Lösungen, die derartige Lärmbelastigungen wirksam reduzieren. Ein eigener Schalldämpferprüfstand unterstreicht dabei unseren herausragenden Qualitätsanspruch.

Wählen Sie aus einem reichhaltigen Sortiment an Abgasschalldämpfern für Kessel, BHKW, Biomasse und weitere Anlagen und lassen Sie sich von unseren Experten individuell bei der Suche nach Schalldämpferlösungen für Ihr Projekt beraten.

### ES GIBT VIELE GRÜNDE, SICH FÜR ABGASSCHALLDÄMPFER VON JEREMIAS ZU ENTSCHEIDEN:

- Umfangreiches Angebot an Standardschalldämpfern für jeden Anwendungsbereich
- Individuelle Beratung
- Schalldämpferfertigung nach Kundenwunsch und Realisierung von Sonderauslegungen
- Schallmessungen vor Ort nach DIN EN45635 Teil47 inkl. Messprotokoll (Preis auf Anfrage)
- Schalltechnische Berechnung von Abgasanlagen

### ZUSCHLÄGE FÜR ABWEICHENDE AUSFÜHRUNGEN:

#### MATERIAL

- 1.4539 Kondenssäurebeständig bis 400°C (+60% auf rauchgasführende Teile)
- 1.4828 Einsatztemperatur bis 1000°C, Preis auf Anfrage
- Weitere auf Anfrage

#### MATERIALSTÄRKE

- 0,6 - 3,0 mm (produktabhängig)

#### WARENRÜCKNAHME

- Keine Rücknahme möglich

#### DICHTUNG

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen. Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.

#### MÖGLICHE DICHTUNGSVARIANTEN

Variante	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
	A	B	C	D	E	F
Ø	beigelegt	ingelegt	eingeklebt	beigelegt	ingelegt	eingeklebt
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
550mm				x		x
600 mm				x		x

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

# Abgasschalldämpfer FÜR HEIZKESSEL

System	Öl	Gas	FB	Anschluss-system	Material	WIG	Dämpfung	Frequenz-bereich	Einbau	Klassifizierungen
ASD-B-ECO	✓	✓		EW-AL-BI	1.4404		15 dB, 20 dB	> 250 Hz	H, V	mit <b>Silikon</b> -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASE-ECO	✓	✓		EW - AL-BI	1.4404		15 dB, 20 dB	> 250 Hz	H, V	mit <b>Silikon</b> -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-EW	✓	✓	!	EW - FU	1.4404 / 1.4571	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	ohne Dichtung: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASD-ALBI	✓	✓	!	EW-AL-BI	1.4404 / 1.4571	✓	15dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	mit <b>EPDM</b> -Dichtung: T120 - P1 - D T120 - P1 - W mit <b>Silikon</b> -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-DWECO	✓	✓	!	DW-ECO	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	ohne Dichtung: T400 - N1 - W
ASD-DWECO-AL	✓	✓	!	DW-ECO-AL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	mit <b>EPDM</b> -Dichtung: T120 - P1 - D T120 - P1 - W mit <b>Silikon</b> -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-DW	✓	✓	!	DW - FU	Schalldämpfer: 1.4404 / 1.4571 Stützen außen: 1.4301	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	ohne Dichtung: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASD-DWAL	✓	✓	!	DW-AL	Schalldämpfer: 1.4404 / 1.4571 Stützen außen: 1.4301	✓	15 dB, 20 dB	> 250Hz	H,V	mit <b>EPDM</b> -Dichtung: T120 - P1 - D T120 - P1 - W mit <b>Silikon</b> -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-SDK-EW	✓	✓	!	EW-FU	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	ohne Dichtung: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASD-SDK-ALBI	✓	✓	!	EW-AL-BI	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	mit <b>EPDM</b> -Dichtung: T120 - P1 - D T120 - P1 - W mit <b>Silikon</b> -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-W	✓	✓	!	EW - FU EW - AL-BI	1.4404	✓	25 dB	> 250 Hz	H	ohne Dichtung: T400 - N1 - D T400 - N1 - W mit <b>EPDM</b> -Dichtung: T120 - P1 - D T120 - P1 - W mit <b>Silikon</b> -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-T	✓	✓	✓	EW - FU	1.4404	✓	10 dB	> 250 Hz	H	ohne Dichtung: T400 - N1 - D
ASM-EW	✓	✓	!	EW - FU	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	ohne Dichtung: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASM-B	✓	✓	!	EW - AL-BI	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	mit <b>Silikon</b> -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASS	✓	✓	!	DW - FU	1.4404	✓	10 dB, 20 dB	> 250 Hz	V	ohne Dichtung: T400 - N1 - D
SDK	✓	✓	!		1.4404	✓	5 dB - 15 dB	> 500 Hz	V	ohne
KSD-EW	✓	✓	!	EW - FU	1.4404 / 1.4571	✓	25 dB	> 100 Hz	H, V	ohne Dichtung: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
KSD-ALBI	✓	✓	!	EW-AL-BI	1.4404 / 1.4571	✓	25 dB	> 100 Hz	H, V	mit <b>EPDM</b> -Dichtung: T120 - P1 - D T120 - P1 - W mit <b>Silikon</b> -Dichtung: T200 - P1 - D T200 - P1 - W

Dämpfung: Hierbei handelt es sich um Dämpfungsklassen. Genaueres Dämpfungsspektrum im technischen Datenblatt.  
 Einbau: H = Horizontal, V = Vertikal Montageanleitung des Abgassystems beachten.  
 Klassifizierung: Entspricht der Klassifizierung des gewählten Anschlusssystems

! = Einsatzmöglichkeiten sind im Einzelfall abzuklären



# Abgasschalldämpfer FÜR HEIZKESSEL UND BHKW

System	Öl	Gas	FB	Anschluss-system	Material	WIG	Dämpfung	Frequenz-bereich	Einbau	Klassifizierungen
ASD-PP		✓		EW-PPS	PP		20 dB, 30 dB	> 250 Hz	H, V	mit <b>EPDM</b> -Dichtung: T120 - H1 - D T120 - H1 - W
ASD-H	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	20 dB, 25 dB, 30 dB	> 500 Hz	H, V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
ASD-TWPL		✓		TWIN-PL	PP / 1.4301		ab 20 dB	> 250 Hz	H, V	mit <b>EPDM</b> -Dichtung T120 - H1 - D T120 - H1 - W
RSD-PP	✓	✓		EW-PPS	PP		20 dB, 25 dB	> 40 Hz	H, V	T120-H1-W

# Abgasschalldämpfer FÜR BHKW

System	Diesel	Gas	FB	Anschluss-system	Material	WIG	Dämpfung	Frequenz-bereich	Einbau	Klassifizierungen
AED-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
AED-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
AEL-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
AEL-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
KED-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	35 dB, 45 dB	> 100 Hz	H, V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
KED-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	35 dB, 45 dB	> 100 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
KEL-KL	✓	✓		EW-KL	1.4404	✓	35 dB	> 100 Hz	V	konisch dichtend: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
KEL-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	35 dB	> 100 Hz	V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
RED-FL	✓	✓		Alu-Flansch	1.4404	✓	35 dB	75 - 160 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
MSD-PP05		✓		EW-PPS	PP		5 dB		V	

# Abgasschalldämpfer FÜR NOTSTROMAGGREGATE

System	Diesel	Gas	FB	Anschluss-system	Material	WIG	Dämpfung	Frequenz-bereich	Einbau	Klassifizierungen
AGD-DWPW	✓	✓		DW-POWER	Schalldämpfer: 1.4404 / 1.4571 Stützen außen: 1.4301	✓	20 dB	> 250 Hz	H, V	T600 - H1 - D T600 - H1 - W
KGD-DWPW	✓	✓		DW-POWER	Schalldämpfer: 1.4404 / 1.4571 Stützen außen: 1.4301	✓	30 dB	> 100 Hz	H, V	T600 - H1 - D T600 - H1 - W

# Abgasschalldämpfer FÜR BIOMASSE


System	Bio-masse	Venti-latoren	Anschluss-system	Material	WIG	Dämpfung	Frequenz-bereich	Einbau	Klassifizierungen
AVD-F	✓	✓	Werksnorm-flansch	1.4404		15 dB	> 250 Hz	H, V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W




# DER PERFEKTE ABGASSCHAL

Neben unseren Standardschalldämpfern bieten wir auch speziell auf die individuellen Projektanforderungen bestimmter Anwendungsfelder, Einbausituationen und Schallvorgaben angepasste Abgasschalldämpfer an - vom kleinen Kessel bis zur Industrieanlage!

**Sprechen Sie uns an - unsere Experten beraten Sie gerne!**  
Tel. + 49 9832 68 68 998 | [schalldämpfer@jeremias.de](mailto:schalldämpfer@jeremias.de)



**ASS**  
die schlanke Lösung




**AVD**  
mit Revision

## BIOMASSE-SCHALLDÄMPFER

Speziell auf die speziellen Anforderungen von Biomassekesseln aller Größen angepasst



# LDÄMPFER FÜR IHR PROJEKT



**AKE**  
Hochdämpfend  
mit Revision

## KULISSENSCHALLDÄMPFER

„High-End“ für Biomasseanlagen und Heizkraftwerke



## SCHALLDÄMPFER

für beengte Einbausituationen

**KSL**  
mit seitlichem Eintritt

ABGASCHALLDÄMPFER



# Abgasschalldämpfer FÜR HEIZKESSEL



Absorptionsschalldämpfer modular bis 15dB für Abgasleitung EW-ALBI

Absorptionsschalldämpfer bis 20dB für Abgasleitung EW-ALBI

Absorptionselement 10dB für ASD-B ECO15 und ASD-B ECO20

Absorptionselement 15dB für ASD-B ECO15 und ASD-B ECO20

Absorptionselement 20dB für ASD-B ECO15 und ASD-B ECO20

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für Abgasleitung EW-FU

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für Abgasleitung EW-ALBI



ASD-BECO15Ø		ASD-BECO20Ø		ASE-ECO10Ø		ASE-ECO15Ø		ASE-ECO20Ø		ASD-EW15Ø		ASD-ALBI...15Ø	
100	414,00 €	100	480,00 €	100	186,00 €	100	244,00 €	100	287,00 €	100	753,00 €	A 100	774,00 €
115	419,00 €	115	482,00 €	115	188,00 €	115	245,00 €	115	288,00 €	115	770,00 €	A 115	792,00 €
120	428,00 €	120	488,00 €	120	189,00 €	120	247,00 €	120	289,00 €	120	776,00 €	A 120	798,00 €
130	451,00 €	130	512,00 €	130	191,00 €	130	249,00 €	130	290,00 €	130	785,00 €	A 130	810,00 €
150	488,00 €	150	575,00 €	150	222,00 €	150	285,00 €	150	340,00 €	140	796,00 €	A 140	821,00 €
160	504,00 €	160	582,00 €	160	227,00 €	160	287,00 €	160	344,00 €	150	889,00 €	A 150	914,00 €
180	901,00 €	180	1.185,00 €	180	510,00 €	180	655,00 €	180	934,00 €	160	925,00 €	A 160	951,00 €
200	940,00 €	200	1.215,00 €	200	516,00 €	200	659,00 €	200	937,00 €	180	1.092,00 €	A 180	1.119,00 €
250	1.031,00 €	250	1.288,00 €	250	604,00 €	250	735,00 €	250	1.007,00 €	200	1.159,00 €	A 200	1.188,00 €
300	1.072,00 €	300	1.322,00 €	300	607,00 €	300	743,00 €	300	1.010,00 €	225	1.454,00 €	D 225	1.484,00 €
										250	1.489,00 €	C 250	1.521,00 €
										300	1.740,00 €	C 300	1.773,00 €
										350	2.206,00 €	C 350	2.241,00 €
										400	3.329,00 €	C 400	3.366,00 €
										450	3.730,00 €	F 450	3.772,00 €
										500	4.764,00 €	F 500	4.809,00 €
										550	5.274,00 €	F 550	5.325,00 €
										600	6.545,00 €	F 600	6.601,00 €

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für Abgasleitung EW-FU

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für Abgasleitung EW-ALBI


Abgasschalldämpfer bis 15dB für Abgasleitung DW-ECO 2.0

Abgasschalldämpfer bis 15dB für Abgasleitung DW-ECO 2.0 AL

Abgasschalldämpfer bis 25dB für Abgasleitung DW-ECO 2.0

Abgasschalldämpfer bis 25dB für Abgasleitung DW-ECO 2.0 AL

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für Abgasleitung DW-FU



ASD-EW25Ø		ASD-ALBI...25Ø		ASD-DWECO15Ø		ASD-DWECO-AL...15Ø		ASD-DWECO25Ø		ASD-DWECO-AL...25Ø		ASD-DW15Ø	
100	902,00 €	A 100	923,00 €	100	900,00 €	A 100	917,00 €	100	1.029,00 €	A 100	1.046,00 €	100	908,00 €
115	923,00 €	A 115	945,00 €	120	923,00 €	A 120	942,00 €	120	1.070,00 €	A 120	1.089,00 €	120	931,00 €
120	927,00 €	A 120	949,00 €	130	940,00 €	A 130	959,00 €	130	1.091,00 €	A 130	1.110,00 €	130	950,00 €
130	939,00 €	A 130	964,00 €	150	1.055,00 €	A 150	1.077,00 €	150	1.228,00 €	A 150	1.250,00 €	140	969,00 €
140	953,00 €	A 140	978,00 €	160	1.102,00 €	A 160	1.122,00 €	160	1.276,00 €	A 160	1.296,00 €	150	1.065,00 €
150	1.065,00 €	A 150	1.090,00 €	180	1.277,00 €	A 180	1.298,00 €	180	1.472,00 €	A 180	1.493,00 €	160	1.111,00 €
160	1.106,00 €	A 160	1.132,00 €	200	1.360,00 €	A 200	1.382,00 €	200	1.578,00 €	A 200	1.600,00 €	180	1.288,00 €
180	1.297,00 €	A 180	1.324,00 €	225	1.661,00 €	D 225	2.072,00 €	225	2.049,00 €	D 225	2.072,00 €	200	1.372,00 €
200	1.387,00 €	A 200	1.416,00 €	250	1.724,00 €	C 250	1.748,00 €	250	2.119,00 €	C 250	2.143,00 €	225	1.677,00 €
225	1.850,00 €	D 225	1.880,00 €	300	2.008,00 €	C 300	2.033,00 €	300	2.504,00 €	C 300	2.529,00 €	250	1.742,00 €
250	1.897,00 €	C 250	1.929,00 €	350	2.494,00 €	C 350	2.522,00 €	350	2.984,00 €	C 350	3.012,00 €	300	2.028,00 €
300	2.256,00 €	C 300	2.289,00 €	400	3.669,00 €	C 400	3.698,00 €	400	4.765,00 €	C 400	4.794,00 €	350	2.518,00 €
350	2.718,00 €	C 350	2.753,00 €									400	3.703,00 €
400	4.575,00 €	C 400	4.612,00 €									450	4.140,00 €
450	5.112,00 €	F 450	5.154,00 €									500	5.182,00 €
500	6.592,00 €	F 500	6.637,00 €									550	5.759,00 €
550	7.304,00 €	F 550	7.355,00 €									600	7.056,00 €
600	9.504,00 €	F 600	9.560,00 €										



- \*1 Abgasschalldämpfer ist flexibel mit Absorptionselement 10dB, 15dB oder 20dB erweiterbar

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für Abgasleitung DW-AL

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für Abgasleitung DW-FU


Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für Abgasleitung DW-AL

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für EW-FU mit Schalldämmkern

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für EW-ALBI mit Schalldämmkern

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für EW-FU mit Schalldämmkern

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für EW-ALBI mit Schalldämmkern



ASD-DWAL...15Ø	ASD-DW25Ø	ASD-DWAL...25Ø	ASD-SDK-EW15Ø	ASD-SDK-ALBI...15Ø	ASD-SDK-EW25Ø	ASD-SDK-ALBI...25Ø
A 100	925,00 €	100 1.038,00 €	A 100	1.055,00 €	300 2.092,00 €	C 300 2.125,00 €
A 120	950,00 €	120 1.081,00 €	A 120	1.100,00 €	350 2.614,00 €	C 350 2.649,00 €
A 130	969,00 €	130 1.102,00 €	A 130	1.121,00 €	400 3.787,00 €	C 400 3.824,00 €
A 140	991,00 €	140 1.121,00 €	A 140	1.143,00 €	450 4.276,00 €	F 450 4.318,00 €
A 150	1.087,00 €	150 1.239,00 €	A 150	1.261,00 €	500 5.495,00 €	F 500 5.540,00 €
A 160	1.131,00 €	160 1.287,00 €	A 160	1.307,00 €	550 6.081,00 €	F 550 6.132,00 €
A 180	1.309,00 €	180 1.487,00 €	A 180	1.508,00 €	600 7.457,00 €	F 600 7.513,00 €
A 200	1.394,00 €	200 1.596,00 €	A 200	1.618,00 €		
D 225	1.700,00 €	225 2.068,00 €	D 225	2.091,00 €		
C 250	1.766,00 €	250 2.139,00 €	C 250	2.163,00 €		
C 300	2.053,00 €	300 2.528,00 €	C 300	2.553,00 €		
C 350	2.546,00 €	350 3.012,00 €	C 350	3.040,00 €		
C 400	3.732,00 €	400 4.811,00 €	C 400	4.840,00 €		
F 450	4.174,00 €	450 5.392,00 €	F 450	5.426,00 €		
F 500	5.218,00 €	500 7.497,00 €	F 500	7.533,00 €		
F 550	5.799,00 €	550 8.283,00 €	F 550	8.323,00 €		
F 600	7.101,00 €	600 10.679,00 €	F 600	10.724,00 €		

Absorptionsschalldämpfer in Winkelausführung 90° bis 25dB für EW-FU

T-Absorptionsschalldämpfer bis 10dB, bei beengten Platzverhältnissen, EW-FU


Mündungsschalldämpfer Absorption bis 15dB mit Wetterkragen und Bodenplatte für EW-ALBI

Mündungsschalldämpfer Absorption bis 25dB mit Wetterkragen und Bodenplatte für EW-ALBI

Mündungsschalldämpfer Absorption bis 15dB mit Bodenplatte für EW-FU

Mündungsschalldämpfer Absorption bis 25dB mit Bodenplatte für EW-FU

Mündungsschalldämpfer bis 5dB, auch für konzentrische Bauweise



ASD-W25Ø	ASD-TØ	ASM-B15Ø	ASM-B25Ø	ASM-EW15Ø	ASM-EW25Ø	MSD-PP05Ø	
100	1.248,00 €	100 363,00 €	100 1.070,00 €	100 1.260,00 €	100 863,00 €	100 1.008,00 €	060 76,00 €
115	1.295,00 €	115 373,00 €	115 1.085,00 €	115 1.277,00 €	115 880,00 €	115 1.027,00 €	080 81,00 €
120	1.313,00 €	120 379,00 €	120 1.091,00 €	120 1.283,00 €	120 885,00 €	120 1.032,00 €	100 86,00 €
130	1.371,00 €	130 383,00 €	130 1.102,00 €	130 1.293,00 €	130 895,00 €	130 1.045,00 €	110 92,00 €
140	1.403,00 €	140 431,00 €	140 1.110,00 €	140 1.317,00 €	140 908,00 €	140 1.058,00 €	125 118,00 €
150	1.638,00 €	150 481,00 €	150 1.293,00 €	150 1.533,00 €	150 1.038,00 €	150 1.210,00 €	160 132,00 €
160	1.675,00 €	160 519,00 €	160 1.328,00 €	160 1.558,00 €	160 1.072,00 €	160 1.248,00 €	200 182,00 €
180	1.969,00 €	180 589,00 €	180 1.593,00 €	180 1.873,00 €	180 1.290,00 €	180 1.491,00 €	225 235,00 €
200	2.059,00 €	200 710,00 €	200 1.654,00 €	200 1.953,00 €	200 1.355,00 €	200 1.578,00 €	
225	2.418,00 €	225 835,00 €	225 2.081,00 €	225 2.583,00 €	225 1.676,00 €	225 2.062,00 €	
250	2.540,00 €	250 999,00 €	250 2.107,00 €	250 2.612,00 €	250 1.713,00 €	250 2.107,00 €	
			300 2.482,00 €	300 3.109,00 €	300 2.016,00 €	300 2.518,00 €	
			350 3.254,00 €	350 3.899,00 €	350 2.568,00 €	350 3.065,00 €	



# Abgasschalldämpfer FÜR HEIZKESSEL



Abgasschalldämpfer-  
element l=1000mm

Abgasschalldämpfer-  
element l=500mm

Übergang DW-FU/  
ASS

Übergang AStainless  
steel/DW-FU

Übergang DW-ECO/  
ASS

Übergang AStainless  
steel/DW-ECO


Mündungsabschluss  
inkl. Klemmband  
passend für ASS



\*1



\*1



ASS130		ASS140		DW-ASS370		DW-ASS37A0		DWECO-ASS370		DWECO-ASS37A0		DW-ASS320	
080	420,00 €	080	296,00 €	080	130,00 €	080	130,00 €	080	125,00 €	080	125,00 €	080	95,00 €
100	463,00 €	100	336,00 €	100	133,00 €	100	133,00 €	100	127,00 €	100	127,00 €	100	99,00 €
115	489,00 €	115	344,00 €	115	135,00 €	115	135,00 €	115	130,00 €	115	130,00 €	115	102,00 €
130	524,00 €	130	366,00 €	130	137,00 €	130	137,00 €	130	132,00 €	130	132,00 €	130	106,00 €
150	558,00 €	150	387,00 €	150	140,00 €	150	140,00 €	150	133,00 €	150	133,00 €	150	114,00 €
160	595,00 €	160	414,00 €	160	142,00 €	160	142,00 €	160	135,00 €	160	135,00 €	160	115,00 €
180	628,00 €	180	441,00 €	180	144,00 €	180	144,00 €	180	140,00 €	180	140,00 €	180	117,00 €
200	663,00 €	200	477,00 €	200	152,00 €	200	152,00 €	200	147,00 €	200	147,00 €	200	121,00 €
225	748,00 €	225	510,00 €	225	163,00 €	225	163,00 €	225	157,00 €	225	157,00 €	225	128,00 €
250	802,00 €	250	552,00 €	250	165,00 €	250	165,00 €	250	160,00 €	250	160,00 €	250	143,00 €
300	934,00 €	300	636,00 €	300	184,00 €	300	184,00 €	300	173,00 €	300	173,00 €	300	167,00 €
350	1.045,00 €	350	710,00 €	350	202,00 €	350	202,00 €	350	195,00 €	350	195,00 €	350	196,00 €
400	1.185,00 €	400	802,00 €	400	249,00 €	400	249,00 €	400	239,00 €	400	239,00 €	400	227,00 €


Schalldämmkern SDK  
l=1000mm bis 5dB

Schalldämmkern SDK  
l=1500mm bis 8dB

Schalldämmkern SDK  
l=2000mm bis 10dB

Schalldämmkern SDK  
l=3000mm bis 15dB


Kombischalldämpfer  
bis 25dB für Abgas-  
leitung EW-FU



SDK10			SDK20			SDK30			SDK40			KSD-EW250	
100	NG70	406,00 €	100	NG70	555,00 €	100	NG70	748,00 €	100	NG70	1.018,00 €	150	2.116,00 €
115	NG70	411,00 €	115	NG70	557,00 €	115	NG70	751,00 €	115	NG70	1.024,00 €	160	2.197,00 €
130	NG100	477,00 €	130	NG100	648,00 €	130	NG100	883,00 €	130	NG100	1.211,00 €	180	2.790,00 €
150	NG100	479,00 €	150	NG100	650,00 €	150	NG100	901,00 €	150	NG100	1.218,00 €	200	3.156,00 €
180	NG120	524,00 €	180	NG120	712,00 €	180	NG120	977,00 €	180	NG120	1.347,00 €	225	3.406,00 €
200	NG150	612,00 €	200	NG150	834,00 €	200	NG150	1.149,00 €	200	NG150	1.589,00 €	250	3.768,00 €
225	NG150	617,00 €	225	NG150	838,00 €	225	NG150	1.155,00 €	225	NG150	1.597,00 €	300	4.707,00 €
250	NG180	710,00 €	250	NG180	962,00 €	250	NG180	1.322,00 €	250	NG180	1.836,00 €	350	5.297,00 €
300	NG200	768,00 €	300	NG200	1.038,00 €	300	NG200	1.436,00 €	300	NG200	2.452,00 €	400	6.716,00 €
350	NG220	850,00 €	350	NG220	1.149,00 €	350	NG220	1.584,00 €	350	NG220	2.700,00 €		
400	NG250	940,00 €	400	NG250	1.274,00 €	400	NG250	1.761,00 €	400	NG250	3.025,00 €		
450	NG300	1.102,00 €	450	NG300	1.497,00 €	450	NG300	2.079,00 €	450	NG300	3.600,00 €		
500	NG315	1.260,00 €	500	NG315	1.727,00 €	500	NG315	2.199,00 €	500	NG315	3.806,00 €		
600	NG400	1.591,00 €	600	NG400	2.197,00 €	600	NG400	2.808,00 €	600	NG400	4.883,00 €		

- \*1 Anbindung nur mit speziellem Übergangselement möglich

Kombischalldämpfer  
bis 25dB für Abgas-  
leitung EW-ALBI



**KSD-ALBI...25Ø**

A 150	2.141,00 €
A 160	2.223,00 €
A 180	2.817,00 €
A 200	3.185,00 €
C 250	3.800,00 €
C 300	4.740,00 €
C 350	5.332,00 €
C 400	6.753,00 €



## Abgasschalldämpfer HEIZKESSEL UND BHKW



Absorptionsschalldämpfer aus PP bis 20dB für EW-PPS

Absorptionsschalldämpfer aus PP bis 30dB für EW-PPS





Absorptionsschalldämpfer bis 20dB für EW-KL

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für EW-KL

Absorptionsschalldämpfer bis 35dB für EW-KL

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für konzentrische druckdichte Abgasanlagen

Absorptionsschalldämpfer bis 20dB für konzentrische druckdichte Abgasanlagen



ASD-PP2Ø		ASD-PP3Ø		ASD-H20Ø		ASD-H25Ø		ASD-H35Ø		ASD-TWPL15Ø		ASD-TWPL20Ø	
060	704,00 €	060	845,00 €	060	504,00 €	060	643,00 €	060	784,00 €	080/125	1.087,00 €	080/125	1.130,00 €
080	757,00 €	080	872,00 €	080	593,00 €	080	761,00 €	080	934,00 €				
100	757,00 €	100	897,00 €	100	735,00 €	100	885,00 €	100	1.044,00 €				
110	783,00 €	110	917,00 €	130	895,00 €	130	1.093,00 €	130	1.294,00 €				
125	805,00 €	125	938,00 €										





# Abgasschalldämpfer FÜR HEIZKESSEL UND BHKW



Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für konzentrische druckdichte Abgasanlagen

Resonanzschalldämpfer 20dB/75Hz

Resonanzschalldämpfer 25dB/100Hz



ASD-TWPL250	RSD-PP2027070	RSD-PP2527060
080/125 1.195,00 €	080 754,00 €	080 641,00 €



# Abgasschalldämpfer FÜR BHKW



Reflexionsschalldämpfer bis 35dB mit Alu-Flansch

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für EW-KL






Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für EW-KL

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB mit Alu-Flansch

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB mit Alu-Flansch

Absorptionsschalldämpfer bis 15dB für EW-KL

Absorptionsschalldämpfer bis 25dB für EW-KL



RED-FL350	AED-KL150	AED-KL250	AED-FL150	AED-FL250	AEL-KL150	AEL-KL250
050 1.532,00 €	080 895,00 €	080 1.230,00 €	050 774,00 €	050 977,00 €	150 2.203,00 €	080 1.340,00 €
065 1.648,00 €	100 1.029,00 €	100 1.479,00 €	065 876,00 €	065 1.088,00 €	200 3.168,00 €	100 1.586,00 €
080 1.831,00 €	120 1.351,00 €	120 2.114,00 €	080 1.044,00 €	080 1.359,00 €	250 5.172,00 €	120 2.317,00 €
	130 1.369,00 €	130 2.159,00 €	100 1.209,00 €	100 1.636,00 €		130 2.366,00 €
	150 2.001,00 €	150 3.315,00 €	125 1.616,00 €	125 2.378,00 €		150 3.432,00 €
	200 2.946,00 €	200 4.824,00 €	150 2.197,00 €	150 3.376,00 €		200 5.218,00 €
	250 4.893,00 €	250 7.526,00 €	200 3.353,00 €	200 5.198,00 €		250 7.762,00 €
			250 5.126,00 €	250 7.875,00 €		
			300 7.036,00 €	300 10.401,00 €		
			350 8.866,00 €	350 12.452,00 €		
			400 11.039,00 €	400 15.136,00 €		



Absorptionsschall-  
dämpfer bis 15dB mit  
Alu-Flansch

Absorptionsschall-  
dämpfer bis 25dB mit  
Alu-Flansch






Kombischalldämpfer  
bis 35dB mit Alu-  
Flansch

Kombischalldämpfer  
bis 45dB mit Alu-  
Flansch

Kombischalldämpfer  
bis 35dB für Alu-  
Flansch

Kombischalldämpfer  
bis 35dB für EW-KL

Kombischalldämpfer  
bis 45dB mit Alu-  
Flansch



AEL-FL15Ø		AEL-FL25Ø		KED-FL35Ø		KED-FL45Ø		KEL-FL35Ø		KED-KL35Ø		KED-KL45Ø	
150	2.389,00 €	050	1.137,00 €	050	1.903,00 €	050	2.310,00 €	050	2.058,00 €	080	2.746,00 €	080	3.062,00 €
200	3.578,00 €	065	1.287,00 €	065	2.131,00 €	065	2.602,00 €	065	2.261,00 €	100	3.767,00 €	100	4.076,00 €
250	5.309,00 €	080	1.592,00 €	080	3.170,00 €	080	3.484,00 €	080	3.394,00 €	120	4.419,00 €	120	4.829,00 €
		100	1.889,00 €	100	4.036,00 €	100	4.344,00 €	100	4.299,00 €	130	4.469,00 €	130	4.879,00 €
		125	2.610,00 €	125	4.733,00 €	125	5.143,00 €	125	5.080,00 €	150	5.129,00 €	150	6.512,00 €
		150	3.710,00 €	150	5.507,00 €	150	6.888,00 €	150	5.917,00 €	200	6.844,00 €	200	8.370,00 €
		200	5.534,00 €	200	7.309,00 €	200	8.834,00 €	200	7.852,00 €	250	9.655,00 €	250	11.939,00 €
		250	8.057,00 €	250	10.257,00 €	250	12.542,00 €	250	10.989,00 €				
				300	17.047,00 €	300	20.643,00 €						
				350	20.548,00 €	350	24.937,00 €						
				400	25.944,00 €	400	32.494,00 €						






## Abgasschalldämpfer FÜR NOTSTROMAGGREGATE

Kombischalldämpfer  
bis 35dB für EW-KL

Absorptionsschall-  
dämpfer bis 20 dB  
für Abgasleitung  
DW-POWER

Kombischalldämpfer  
bis 30 dB für Abgas-  
leitung DW-POWER



KEL-KL35Ø	
080	2.990,00 €
100	4.017,00 €
120	4.752,00 €
130	4.830,00 €
150	5.518,00 €
200	7.380,00 €
250	10.373,00 €

AGD-DWPW202873Ø		KGD-DWPW302874Ø	
100	1.544,00 €	100	4.683,00 €
150	3.393,00 €	150	6.560,00 €
200	4.921,00 €	200	8.280,00 €




# Abgasschalldämpfer FÜR BIOMASSE



Absorptionsschalldämpfer bis 15dB mit Vlies inkl. Flansch nach Jeremias Werksnorm

\*1



## AVD-F15Ø

200	1.509,00 €
250	1.896,00 €
300	2.296,00 €
350	3.361,00 €
400	4.034,00 €
450	4.841,00 €
500	5.357,00 €



# Abgasschalldämpfer ZUBEHÖR



Unterkonstruktion für Schalldämpfer vertikal, schallentkoppelt, für Außendurchmesser

Unterkonstruktion für Schalldämpfer, h=1000mm, bis 1000kg

Unterstützung verstellbar, 800-1500mm

Matte zur Schallentkopplung, passend für VL11, ZUSD1981 und ZUSD1977

Einfußabstützung verstellbar, l=1000mm, bis 250 kg, Preis pro Stück

Einfußabstützung verstellbar, l=1000mm, bis 500 kg, Preis pro Stück

Einfußabstützung verstellbar, l=1000mm, bis 750 kg, Preis pro Stück



Rgr. EW



Rgr. ZUAC



\*2



\*2



\*2

ZUTE1150Ø		ZUSD2794Ø		VL11Ø		ZUAC2275		ZUSD19811-1Ø		ZUSD19811-2Ø		ZUSD19811-3Ø	
250	433,00 €	250	699,00 €	250	172,00 €	71,00 €		250	168,00 €	400	222,00 €	600	265,00 €
275	448,00 €	275	730,00 €	275	175,00 €			275	168,00 €	450	222,00 €	700	265,00 €
300	474,00 €	300	761,00 €	300	178,00 €			300	168,00 €	500	222,00 €	800	265,00 €
		325	794,00 €	325	191,00 €			325	168,00 €	600	222,00 €	850	265,00 €
		350	825,00 €	350	199,00 €			350	168,00 €	700	222,00 €	900	265,00 €
		400	888,00 €	375	204,00 €			375	168,00 €	800	222,00 €	950	265,00 €
		450	953,00 €	400	207,00 €			400	168,00 €				
		500	1.016,00 €	450	227,00 €			450	168,00 €				
		600	1.142,00 €	500	270,00 €			500	168,00 €				
				600	329,00 €			600	168,00 €				

• \*1 Auf Anfrage kann der AVD-F auch mit Revision, Eckig oder mit höherer Dämpfungsklasse ausgeführt werden.

• \*2 Empfohlene Menge: 3 Stück




Auflagepratze für horizontalen Einbau, 1 Paar, bis 250 kg  
 Auflagepratze für horizontalen Einbau, 1 Paar, bis 500 kg  
 Auflagepratze für horizontalen Einbau, 1 Paar, bis 750 kg  
 Standfuß für Auflageschale l=1000mm, 30x30mm, 1 Paar, bis 250 kg  
 Standfuß für Auflageschale l=1000mm, 40x40mm, 1 Paar, bis 500 kg  
 Standfuß für Auflageschale l=1000mm, 40x40mm, 1 Paar, bis 750 kg  
 Auflageschale zum Anschweißen, Höhe 100mm, 1 Paar, bis 250 kg



ZUSD1984-1Ø		ZUSD1984-2Ø		ZUSD1984-3Ø		ZUSD1977-1Ø		ZUSD1977-2Ø		ZUSD1977-3Ø		ZUSD1978-1Ø	
250	233,00 €	400	301,00 €	600	444,00 €	250	279,00 €	400	334,00 €	500	444,00 €	250	170,00 €
275	233,00 €	450	301,00 €	700	444,00 €	275	279,00 €	450	334,00 €	600	444,00 €	275	174,00 €
300	233,00 €	500	301,00 €	800	444,00 €	300	279,00 €	500	334,00 €	700	444,00 €	300	187,00 €
325	233,00 €	600	301,00 €	850	444,00 €	325	279,00 €	600	334,00 €	800	444,00 €	325	214,00 €
350	233,00 €	700	301,00 €	950	444,00 €	350	279,00 €	700	334,00 €	850	444,00 €	350	224,00 €
375	233,00 €	800	301,00 €			375	279,00 €	800	334,00 €	950	444,00 €	375	259,00 €
400	233,00 €					400	279,00 €					400	266,00 €
450	233,00 €					450	279,00 €					450	309,00 €
500	233,00 €											500	335,00 €
600	233,00 €												

Auflageschale zum Anschweißen, Höhe 100mm, 1 Paar, bis 500 kg  
 Auflageschale zum Anschweißen, Höhe 100mm, 1 Paar, bis 750kg  
 Wandhalter 50mm  
 Wandhalter verstellbar 50-360mm  
 Wandhalter verstellbar 50-360mm  
 Matte zur Schallentkopplung passend für VL293  
 Deckenabhängung für Gewindestange M8 mit Schalldämmeinlage, bis max. 23 kg



ZUSD1978-2Ø		ZUSD1978-3Ø		VL09Ø		VL293Ø		VL293Ø		ZUAC2274		VL16VØ	
400	528,00 €	600	977,00 €	250	72,00 €	250	128,00 €	350	157,00 €		58,00 €	250	151,00 €
450	612,00 €	700	1.115,00 €	275	76,00 €	275	132,00 €	375	160,00 €			275	156,00 €
500	657,00 €	800	1.324,00 €	300	89,00 €	300	135,00 €	400	161,00 €			300	160,00 €
600	796,00 €	850	1.420,00 €	325	99,00 €	325	147,00 €	450	201,00 €			325	166,00 €
700	908,00 €	950	1.742,00 €	350	107,00 €			500	256,00 €			350	170,00 €
800	1.045,00 €			375	117,00 €			600	304,00 €			375	178,00 €
				400	125,00 €							400	188,00 €
				450	142,00 €							450	198,00 €
				500	198,00 €							500	233,00 €
				600	262,00 €							600	253,00 €

ABGASCHALLDÄMPFER



# Abgasschalldämpfer ZUBEHÖR



Auflagepratze für vertikalen Einbau, 1 Paar, bis 250 kg

Auflagepratze für vertikalen Einbau, 1 Paar, bis 500 kg





Auflagepratze für vertikalen Einbau, 1 Paar, bis 750 kg

Wandstütze und Querträger Typ II 500mm

Wandstütze und Querträger Typ III 750mm

Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm

Kranöse horizontal mit Pflasterblech, 1 Paar, bis 250 kg



ZUSD1985-1Ø		ZUSD1985-2Ø		ZUSD1985-3Ø		DW392		DW393		DW407		ZUSD1979H-1Ø	
250	233,00 €	400	301,00 €	600	444,00 €	132,00 €		161,00 €		264,00 €		250	96,00 €
275	233,00 €	450	301,00 €	700	444,00 €							275	96,00 €
300	233,00 €	500	301,00 €	800	444,00 €							300	96,00 €
325	233,00 €	600	301,00 €	850	444,00 €							325	96,00 €
350	233,00 €	700	301,00 €	950	444,00 €							350	96,00 €
375	233,00 €	800	301,00 €									375	96,00 €
400	233,00 €											400	96,00 €
450	233,00 €											450	96,00 €
500	233,00 €											500	96,00 €
600	233,00 €											600	96,00 €

Kranöse horizontal mit Pflasterblech, 1 Paar, bis 500 kg

Kranöse horizontal mit Pflasterblech, 1 Paar, bis 750 kg





Kranöse vertikal mit Pflasterblech, 1 Paar, bis 250 kg

Kranöse vertikal mit Pflasterblech, 1 Paar, bis 500 kg

Kranöse vertikal mit Pflasterblech, 1 Paar, bis 750 kg

Kranöse als U-Profil, 1 Paar, bis 250 kg

Kranöse als U-Profil, 1 Paar, bis 500 kg



ZUSD1979H-2Ø		ZUSD1979H-3Ø		ZUSD1979V-1Ø		ZUSD1979V-2Ø		ZUSD1979V-3Ø		ZUSD1980-1Ø		ZUSD1980-2Ø	
400	107,00 €	600	137,00 €	250	75,00 €	400	96,00 €	600	128,00 €	250	143,00 €	400	152,00 €
450	107,00 €	700	137,00 €	275	75,00 €	450	96,00 €	700	128,00 €	275	143,00 €	450	152,00 €
500	107,00 €	800	137,00 €	300	75,00 €	500	96,00 €	800	128,00 €	300	143,00 €	500	152,00 €
600	107,00 €	850	137,00 €	325	75,00 €	600	96,00 €	850	128,00 €	325	143,00 €	600	152,00 €
700	107,00 €	900	137,00 €	350	75,00 €	700	96,00 €	950	128,00 €	350	143,00 €	700	152,00 €
800	107,00 €	950	137,00 €	375	75,00 €	800	96,00 €			375	143,00 €	800	152,00 €
				400	75,00 €					400	143,00 €		
				450	75,00 €					450	143,00 €		
				500	75,00 €					500	143,00 €		
				600	75,00 €					600	143,00 €		



- \*1 Bei Wandabständen größer 400mm ist ein statischer Nachweis erforderlich und muss separat beauftragt werden



Kranöse als U-Profil, 1 Paar, bis 750 kg  
 Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)  
 Verschlusskappe für Kondensatablauf 3/4" (bis 200°C)  
 1/2" Nippel (lose)  
 1/2" Muffe (lose)  
 Muffe 1/2" mit Verschlusschraube  
 Gummipuffer, beidseitig verschraubt

													
ZUSD1980-3Ø		750ADK1/2		750ADK3/4		FU128		FU126		FU125		ZUAC2321	
600	309,00 €	4,00 €		4,00 €		22,00 €		29,00 €		56,00 €		50,00 €	
700	309,00 €												
800	309,00 €												
850	309,00 €												
950	309,00 €												

Fitting 1/2" mit 1/2" Innengewinde für AL-BI46V, ZUAC2300, ZUAC2301 und ZUAC2302  
 Fitting 1/2" auf 1/2" für ALBI46V, ZUAC2300, ZUAC2301 und ZUAC2302  
 Siphon mit Sperrwasserhöhe 90mm  
 Siphon mit Sperrwasserhöhe 150mm  
 Siphon mit Sperrwasserhöhe 200mm  
 Siphon mit Sperrwasserhöhe 220mm  
 Siphon mit integrierter Rückschlagkugel, Sperrwasserhöhe 90mm

													
750FITTINGÜ-22 1/2		750FITTINGV-22		130-PP46		130-PP46-1		130-PP46-2		130-PP46-3		130-PP1946	
90,00 €		45,00 €		24,00 €		26,00 €		35,00 €		47,00 €		82,00 €	



# Abgasschalldämpfer ZUBEHÖR



Siphon mit integrierter Rückschlagkugel, Sperrwasserhöhe 150mm

Siphon mit integrierter Rückschlagkugel, Sperrwasserhöhe 200mm

Siphon mit integrierter Rückschlagkugel, Sperrwasserhöhe 220mm

Schraubstutzen 87° mit Innengewinde 3/4" für Siphon 130-PP46 (erforderlich bei senkrechtem Einbau der Kondensatablauffalle 130-PP111)

Siphon, Sperrwasserhöhe 200mm inkl. 1/2" Muffe P1/M1

Siphon gerade P1/M1

Siphon rechts P1/M1

						
130-PP1946-1	130-PP1946-2	130-PP1946-3	130-PP1510	ALBI46V	ZUAC2300	ZUAC2301
82,00 €	98,00 €	124,00 €	22,00 €	66,00 €	63,00 €	63,00 €






Siphon links P1/M1

Dichtring Silikon bis 200°C

Dichtring EPDM bis 120°C

Gewebekompensatoren zur Körperschallabsorbung

Werksnormflansch

				
ZUAC2302	ALBI26Ø	ALBI367Ø		JWNF-F1125Ø
63,00 €	100 21,00 € 115 22,00 € 120 22,00 € 130 25,00 € 140 25,00 € 150 25,00 € 160 26,00 € 180 27,00 € 200 29,00 € 225 30,00 € 250 32,00 € 300 33,00 € 350 35,00 € 400 37,00 € 450 42,00 € 500 45,00 € 600 56,00 €	100 21,00 € 115 22,00 € 120 22,00 € 130 25,00 € 140 25,00 € 150 25,00 € 160 26,00 € 180 27,00 € 200 29,00 € 250 32,00 € 300 33,00 € 350 35,00 € 400 37,00 €	auf Anfrage	100 22,00 € 120 28,00 € 130 28,00 € 150 33,00 € 160 38,00 € 180 38,00 € 200 43,00 € 300 90,00 € 350 97,00 € 400 112,00 € 450 124,00 € 500 140,00 € 600 197,00 €

# SCHALLMESSUNG AN ABGASANLAGEN

Immer dann, wenn die Schallemissionen einer Abgasanlage bestimmte Grenzwerte unterschreiten müssen oder vom Wärmeerzeuger ausgehende Schallprobleme beseitigt werden sollen, empfehlen wir eine professionelle Schallmessung.

Unser speziell geschultes Personal misst die Schallemissionen an der Schornsteinmündung nach DIN EN 45 635 Teil 47, die gewonnenen Daten können anschließend für eine optimale Schalldämpferauslegung verwendet werden.

## Leistungsumfang Schallmessung

- Begutachtung der Anlage vor Ort
- Messung des Emissionsschallpegels an der Schornsteinmündung
- Verwendung eines Schallpegelmessgeräts der höchsten Genauigkeitsklasse 1
- Messung Ruhe-/Grundgeräuschpegel
- Prüfung auf tieffrequente Geräusche
- Messprotokoll mit Summenpegel und Schallspektrum

**Preis ab 500,00 Euro (zzgl. Anfahrt und ggf. Übernachtung)**



## Interesse an einer Schallmessung Ihres Projekts?

Unsere Experten beraten Sie gerne!

Tel. +49 9832 - 68 68 998

Schalldämpfer@jeremias.de