



System DW-ECO 2.0

BESCHREIBUNG

Preiswerte Alternative:
Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl für alle Regel-
feuerstätten im Unterdruckbetrieb, in trockener oder feuchter Be-
triebsweise

MATERIAL

Innen: L99
Außen: 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE

Hochglanz
Optional: matt + 15%, lackiert
(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt
werden. Code: LACK-DOSE, 17,00 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTÄRKE

Innen / Außen je 0,5 mm

INNENDURCHMESSER

130 - 600 mm
Weitere auf Anfrage ab 80 mm

DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 25 mm Dicke

VERBINDUNG


Steckverbindung Muffe / Sicke mit Klemmband

KLEMMBAND

Inklusive
Bei einem Aufbau ohne T-Anschluss muss ein extra Klemmband
für Mündungsabschluss mit bestellt werden

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + Ø (Bsp: DWETN13200).
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.



EIGENSCHAFTEN

- Preiswerte Alternative zum doppelwandigen System DW-FU
- 70 mm breites, versenktes Klemmband
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe
(naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
- * ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 015

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Gxx¹

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig,
siehe Leistungserklärungen

¹ = in Deutschland nur möglich in trockener Betriebsweise

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 054

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - G100M¹
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M



DW-ECO 2.0 Grundpaket

1x Grundplatte mit Kondensatablauf unten, 1x Revisionselement, 1x T-Anschluss 90° mit Wassernase, 1x Mündungsabschluss, 1x Längenelement 500mm kürzbar



205-DWETN-JGP01Ø

150

783,00 €


VORTEILS-SET

Die wichtigsten Basisbauteile baustellenfertig verpackt und günstiger als im Einzelkauf!

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-ECO 2.0

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm
 Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm
 Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm
 Gesamtlänge der Wandstütze 1030 mm
 Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 50 mm) = max. Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm						
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
		250	185	250	436	250	715
		300	135	300	385	300	665
		350	85	350	335	350	615
				400	285	400	565
				450	235	450	515
				500	185	500	465
				600	85	600	365



- *1 Ab DN350 sind die Konsolbleche entgegen der Darstellung um 180° gedreht zu montieren

Konsolbleche verstellbar von 50-150mm

Konsolbleche verstellbar von 150-250mm

Konsolbleche verstellbar von 250-360mm

Wandstütze und Querträger Typ I 350mm

Wandstütze und Querträger Typ II 500mm

Wandstütze und Querträger Typ III 750mm

Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm



DW01Ø		DW02Ø		DW49Ø		DW391		DW392		DW393		DW407	
130	78,00 €	130	112,00 €	130	147,00 €	117,00 €		132,00 €		161,00 €		264,00 €	
150	83,00 €	150	140,00 €	150	184,00 €								
160	105,00 €	160	150,00 €	160	198,00 €								
180	112,00 €	180	165,00 €	180	217,00 €								
200	175,00 €	200	278,00 €	200	444,00 €								
250	236,00 €	250	289,00 €	250	474,00 €								
300	262,00 €	300	305,00 €	300	532,00 €								
350	321,00 €	350	363,00 €	350	573,00 €								
400	391,00 €	400	451,00 €										
450	448,00 €	450	506,00 €										
500	505,00 €	500	520,00 €										
600	615,00 €	600	657,00 €										

DW-ECO 2.0

Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück

Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück

Wasserableitblech für Wandstütze, 2 Stück

Teleskopstütze 190-630mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 190-1130mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 480-1120mm mit Teleskopkopf, Kondensatablauf unten und Tür für Kondensatauf-fangbehälter

PVC-Schlauch transparent, Ø 26mm, l= 500mm zur Verlängerung des Kondensatablaufs



ZUTE1425		ZUTE1426		ZUTE1427		215-DWECO03Ø		215-DWECO04Ø		215-DWECO1017Ø		ZUAC2253	
11,00 €		11,00 €		11,00 €		130 230,00 €		130 311,00 €		130 423,00 €		25,00 €	
						150 240,00 €		150 313,00 €		150 424,00 €			
						160 253,00 €		160 322,00 €		160 433,00 €			
						180 266,00 €		180 329,00 €		180 441,00 €			
						200 288,00 €		200 339,00 €		200 449,00 €			
						250 290,00 €		250 341,00 €		250 451,00 €			
						300 432,00 €		300 459,00 €					
						350 436,00 €		350 473,00 €					
						400 447,00 €		400 482,00 €					
						450 463,00 €		450 489,00 €					
						500 478,00 €		500 619,00 €					
						600 533,00 €		600 648,00 €					



System DW-ECO 2.0



Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel

Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Grundplatte für Zwischenstütze

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m

Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 2,0m

Grundplatte mit herausnehmbarem Rußtopf



205-DWETN05Ø		205-DWETN06Ø		205-DWETN07Ø		205-DWETN66Ø		205-DWETN08Ø		205-DWETN08-2Ø		205-DWETN1592Ø	
130	95,00 €	130	119,00 €	130	98,00 €	130	115,00 €	130	98,00 €	130	272,00 €	130	153,00 €
150	98,00 €	150	134,00 €	150	109,00 €	150	132,00 €	150	111,00 €	150	301,00 €	150	172,00 €
160	106,00 €	160	147,00 €	160	118,00 €	160	144,00 €	160	120,00 €	160	322,00 €	160	182,00 €
180	112,00 €	180	157,00 €	180	125,00 €	180	153,00 €	180	128,00 €	180	345,00 €	180	191,00 €
200	118,00 €	200	165,00 €	200	130,00 €	200	161,00 €	200	134,00 €	200	393,00 €	200	220,00 €
250	130,00 €	250	210,00 €	250	166,00 €	250	199,00 €	250	171,00 €	250	478,00 €	250	255,00 €
300	140,00 €	300	230,00 €	300	178,00 €	300	220,00 €	300	190,00 €	300	529,00 €	300	395,00 €
350	241,00 €	350	249,00 €	350	229,00 €	350	230,00 €	350	234,00 €	350	552,00 €		
400	262,00 €	400	371,00 €	400	305,00 €	400	341,00 €	400	372,00 €	400	684,00 €		
450	342,00 €	450	394,00 €	450	355,00 €	450	375,00 €	450	402,00 €	450	753,00 €		
500	370,00 €	500	447,00 €	500	402,00 €	500	431,00 €	500	443,00 €	500	827,00 €		
600	467,00 €	600	527,00 €	600	477,00 €	600	527,00 €	600	477,00 €	600	916,00 €		

Revisionsselement (bis 600°C/N1)

Revisionsselement ausgehalst (bis 600°C/N1), eckige Öffnung 210x140mm

Revisionsselement mit Rußschutztüre (bis 600°C/N1)

Revisionsselement rund, Deckel für Öl und Gas (bis 400°C/N1)

Revisionsselement rund, Deckel mit Sterngriff (bis 600°C/N1)

Revisionsselement (bis 600°C/N1) mit eckiger Öffnung 210x140mm und Blinddeckel

Revisionsselement mit integrierter Grundplatte (bis 600°C/N1)



205-DWETN10Ø		205-DWETN2942Ø		205-DWETN10RSTØ		205-DWETN10RØ		205-DWETN10RGØ		215-DWECO2939Ø		205-DWETN383Ø	
130	280,00 €	130	238,00 €	130	424,00 €	130	227,00 €	130	241,00 €	130	404,00 €	130	347,00 €
150	295,00 €	150	251,00 €	150	439,00 €	150	245,00 €	150	259,00 €	150	416,00 €	150	365,00 €
160	301,00 €	180	260,00 €	160	444,00 €	160	253,00 €	160	266,00 €	160	417,00 €	160	378,00 €
180	305,00 €	200	272,00 €	180	451,00 €	180	262,00 €	180	276,00 €	180	422,00 €	180	391,00 €
200	320,00 €			200	465,00 €	200	275,00 €	200	288,00 €	200	442,00 €	200	411,00 €
250	341,00 €			250	485,00 €	250	285,00 €	250	297,00 €	250	467,00 €	250	442,00 €
300	365,00 €			300	508,00 €	300	306,00 €	300	321,00 €	300	493,00 €	300	474,00 €
						350	381,00 €	350	395,00 €				
						400	496,00 €	400	509,00 €				
						450	552,00 €	450	566,00 €				
						500	577,00 €	500	592,00 €				
						600	661,00 €	600	673,00 €				

- *1 Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub möglich
- *2 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

T-Anschluss 87° T-Anschluss 90° T-Anschluss 45° mit Wassernase T-Anschluss 90° mit Revision gegenüberliegend, gleiche Höhe (bis 600°C/Nl) Längenelement 1000mm Längenelement 500mm Längenelement 250mm



205-DWETN1055Ø		205-DWETN11Ø		205-DWETN12Ø		205-DWETN309Ø		205-DWETN13Ø		205-DWETN14Ø		205-DWETN15Ø	
130	278,00 €	130	188,00 €	130	310,00 €	130	402,00 €	130	147,00 €	130	87,00 €	130	61,00 €
150	296,00 €	150	218,00 €	150	332,00 €	150	433,00 €	150	166,00 €	150	96,00 €	150	67,00 €
160	298,00 €	160	227,00 €	160	345,00 €	160	443,00 €	160	176,00 €	160	105,00 €	160	72,00 €
180	313,00 €	180	239,00 €	180	357,00 €	180	452,00 €	180	189,00 €	180	112,00 €	180	75,00 €
200	344,00 €	200	295,00 €	200	471,00 €	200	564,00 €	200	211,00 €	200	118,00 €	200	86,00 €
250	378,00 €	250	371,00 €	250	582,00 €	250	640,00 €	250	279,00 €	250	149,00 €	250	112,00 €
300	456,00 €	300	443,00 €	300	665,00 €	300	716,00 €	300	340,00 €	300	195,00 €	300	150,00 €
350	508,00 €	350	502,00 €	350	693,00 €			350	475,00 €	350	256,00 €	350	174,00 €
400	661,00 €	400	636,00 €	400	1.111,00 €			400	532,00 €	400	355,00 €	400	287,00 €
450	705,00 €	450	659,00 €	450	1.137,00 €			450	559,00 €	450	390,00 €	450	302,00 €
500	828,00 €	500	781,00 €	500	1.256,00 €			500	619,00 €	500	403,00 €	500	322,00 €
600	948,00 €	600	938,00 €	600	1.425,00 €			600	723,00 €	600	467,00 €	600	368,00 €

DW-ECO 2.0

Längenelement 1000mm inkl. statischem Klemmband Längenelement 500mm inkl. statischem Klemmband Längenelement 1000mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO Längenelement 500mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO Wandhalter 50mm Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig Wandhalter verstellbar 50-150mm, zweistrebig



205-DWETN3013-2Ø		205-DWETN3014-2Ø		DWECO262Ø		DWECO261Ø		DWECO21Ø		DWECO22Ø		DWECO22Ø	
130	202,00 €	130	143,00 €	130	236,00 €	130	150,00 €	130	45,00 €	130	81,00 €	300	110,00 €
150	227,00 €	150	156,00 €	150	241,00 €	150	164,00 €	150	50,00 €	150	82,00 €	350	117,00 €
160	240,00 €	160	168,00 €	160	253,00 €	160	167,00 €	160	51,00 €	160	83,00 €	400	133,00 €
180	257,00 €	180	180,00 €	180	255,00 €	180	171,00 €	180	52,00 €	180	84,00 €	450	167,00 €
200	287,00 €	200	194,00 €	200	295,00 €	200	194,00 €	200	55,00 €	200	86,00 €	500	186,00 €
				250	393,00 €	250	234,00 €	250	58,00 €	250	94,00 €	600	249,00 €
								300	71,00 €				
								350	78,00 €				
								400	83,00 €				
								450	98,00 €				
								500	119,00 €				
								600	124,00 €				



System DW-ECO 2.0



Wand- und Decken-
abstandshalter ver-
stellbar 50-250mm,
einstrebig

Wand- und Decken-
abstandshalter ver-
stellbar 50-250mm,
zweistrebig

Wandhalter verstell-
bar 250-360mm,
einstrebig

Wandhalter verstell-
bar 250-360mm,
zweistrebig

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand bis
250mm

Wandhalter mit
Gelenk kürzbar 140-
300mm



DWECO23Ø		DWECO23Ø		DWECO24Ø		DWECO24Ø		DWECO20Ø		DWECO20Ø		DWECO24MGØ	
130	97,00 €	300	125,00 €	130	130,00 €	300	160,00 €	130	94,00 €	300	132,00 €	130	241,00 €
150	99,00 €	350	128,00 €	150	132,00 €	350	163,00 €	150	95,00 €	350	167,00 €	150	243,00 €
160	101,00 €	400	161,00 €	160	133,00 €	400	196,00 €	160	96,00 €	400	263,00 €	160	244,00 €
180	102,00 €	450	207,00 €	180	134,00 €	450	241,00 €	180	97,00 €	450	309,00 €	180	245,00 €
200	105,00 €	500	237,00 €	200	140,00 €	500	270,00 €	200	98,00 €	500	321,00 €	200	249,00 €
250	110,00 €	600	290,00 €	250	144,00 €	600	302,00 €	250	112,00 €	600	348,00 €	250	253,00 €

Verlängerungs-
rohr 30x30mm für
DWECO20 einstrebig
l=1000mm

Verlängerungs-
rohr 30x30mm für
DWECO20 einstrebig
l=500mm

Wandhalter statisch,
50mm

Wandhalter statisch,
verstellbar 50-150mm

Wandhalter statisch,
verstellbar 50-
250mm

Wandhalter statisch,
verstellbar 50-
360mm

Wand- und Decken-
abstandshalter, ver-
stellbar 50-70mm



DW86		DW85		DWECO45Ø		DWECO46Ø		DWECO47Ø		DWECO48Ø		DWECO690Ø	
78,00 €	57,00 €	130	88,00 €	130	157,00 €	130	195,00 €	250	265,00 €	130	26,00 €		
		150	94,00 €	150	174,00 €	150	197,00 €	300	267,00 €	150	27,00 €		
		180	95,00 €	160	175,00 €	160	198,00 €	350	274,00 €	180	29,00 €		
		200	103,00 €	180	196,00 €	180	199,00 €	400	294,00 €	200	30,00 €		
		250	121,00 €	200	198,00 €	200	201,00 €	450	331,00 €	250	32,00 €		
		300	135,00 €	250	219,00 €	250	225,00 €	500	342,00 €	300	37,00 €		
		350	149,00 €	300	222,00 €	300	242,00 €	600	437,00 €				
		400	176,00 €	350	229,00 €	350	243,00 €						
		450	220,00 €	400	247,00 €	400	259,00 €						
		500	239,00 €	450	274,00 €	450	289,00 €						
		600	259,00 €	500	299,00 €	500	313,00 €						
				600	345,00 €	600	357,00 €						

•^{*1} Bei Bestellung bitte gewünschte Gradzahl im Gegenwinkel zur Dachneigung angeben. Bei Festbrennstoffen maximaler Versatz 30°, bei größerem Versatz wenden Sie sich bitte an unsere Technik.

•^{*2} Nicht für Standardmündung 205-DWETN32 geeignet

Winkel 15° Winkel 30° Winkel 45° Winkel 90° Winkel konfigurierbar 1°-44° Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1) Mündungsabschluss



205-DWETN16Ø		205-DWETN17Ø		205-DWETN18Ø		205-DWETN60Ø		205-DWETN2801Ø		205-DWETN19Ø		205-DWETN32Ø	
130	83,00 €	130	88,00 €	130	95,00 €	130	194,00 €	130	153,00 €	130	287,00 €	130	45,00 €
150	94,00 €	150	97,00 €	150	98,00 €	150	198,00 €	150	157,00 €	150	296,00 €	150	49,00 €
160	98,00 €	160	102,00 €	160	103,00 €	160	207,00 €	160	163,00 €	160	303,00 €	160	50,00 €
180	103,00 €	180	106,00 €	180	109,00 €	180	217,00 €	180	168,00 €	180	311,00 €	180	51,00 €
200	106,00 €	200	112,00 €	200	122,00 €	200	222,00 €	200	182,00 €	200	345,00 €	200	52,00 €
250	112,00 €	250	117,00 €	250	143,00 €	250	252,00 €	250	202,00 €	250	352,00 €	250	56,00 €
300	151,00 €	300	166,00 €	300	199,00 €	300	314,00 €	300	259,00 €	300	355,00 €	300	60,00 €
350	194,00 €	350	212,00 €	350	239,00 €	350	412,00 €	350	356,00 €	350	414,00 €	350	71,00 €
400	258,00 €	400	283,00 €	400	325,00 €	400	440,00 €	400	442,00 €	400	498,00 €	400	89,00 €
450	297,00 €	450	326,00 €	450	371,00 €	450	471,00 €	450	488,00 €	450	518,00 €	450	102,00 €
500	371,00 €	500	406,00 €	500	440,00 €	500	635,00 €	500	557,00 €	500	636,00 €	500	112,00 €
600	433,00 €	600	478,00 €	600	519,00 €	600	793,00 €	600	636,00 €	600	850,00 €	600	149,00 €

DW-ECO 2.0

Mündungsrohr für DW-ECO 2.0 Hollandhaube mit drehbarer Reinigungsscheibe Regenhaube Mündungsabschluss mit Regenhaube Wetterkragen/Wand-rossette Regenhaube zum Klemmen an das Mündungsrohr 205-DWETN2904Ø Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung



205-DWETN2904Ø		215-DWECO92HSØ		215-DWECO33Ø		205-DWETN1076Ø		DWECO31Ø		DWECO33-1Ø		DWECO80HLØ	
130	173,00 €	130	234,00 €	130	64,00 €	130	103,00 €	130	26,00 €	130	64,00 €	130	141,00 €
150	194,00 €	150	236,00 €	150	69,00 €	150	107,00 €	150	28,00 €	150	69,00 €	150	149,00 €
160	204,00 €	160	249,00 €	160	71,00 €	160	110,00 €	160	29,00 €	160	71,00 €	160	152,00 €
180	217,00 €	180	263,00 €	180	72,00 €	180	112,00 €	180	30,00 €	180	72,00 €	180	160,00 €
200	237,00 €	200	274,00 €	200	83,00 €	200	126,00 €	200	33,00 €	200	83,00 €	200	170,00 €
		250	373,00 €	250	101,00 €	250	144,00 €	250	35,00 €	250	101,00 €	250	184,00 €
		300	498,00 €	300	115,00 €	300	163,00 €	300	41,00 €	300	115,00 €	300	224,00 €
		350	616,00 €	350	120,00 €	350	179,00 €	350	51,00 €			350	253,00 €
		400	619,00 €	400	132,00 €	400	207,00 €	400	67,00 €			400	305,00 €
				450	150,00 €	450	235,00 €	450	72,00 €			450	352,00 €
				500	167,00 €	500	263,00 €	500	78,00 €			500	388,00 €
				600	186,00 €	600	320,00 €	600	121,00 €			600	428,00 €



System DW-ECO 2.0



Wetterkragen mit Rand

Wetterkragen mit Rand und Abstandshaltern für Hinterlüftung

Wetterkragen/Wandrossette passend über das DW-ECO-Klemmband

Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen



DWECO307Ø	DWECO2856Ø	DWECO2910Ø	DWECO81Ø	DWECO82Ø	DWECO39Ø	DWECO83Ø
130 38,00 €	130 44,00 €	130 26,00 €	130 193,00 €	130 213,00 €	130 239,00 €	130 262,00 €
150 40,00 €	150 45,00 €	150 28,00 €	150 212,00 €	150 235,00 €	150 256,00 €	150 280,00 €
160 41,00 €	160 48,00 €	160 29,00 €	160 221,00 €	160 243,00 €	160 264,00 €	160 287,00 €
180 43,00 €	180 50,00 €	180 30,00 €	180 237,00 €	180 253,00 €	180 275,00 €	180 297,00 €
200 44,00 €	200 51,00 €	200 33,00 €	200 275,00 €	200 285,00 €	200 295,00 €	200 304,00 €
250 49,00 €	250 55,00 €	250 35,00 €	250 317,00 €	250 324,00 €	250 329,00 €	250 340,00 €
300 64,00 €	300 71,00 €	300 41,00 €	300 342,00 €	300 350,00 €	300 359,00 €	300 370,00 €
350 80,00 €	350 86,00 €	350 51,00 €	350 432,00 €	350 452,00 €	350 474,00 €	350 493,00 €
400 106,00 €	400 112,00 €	400 67,00 €	400 774,00 €	400 788,00 €	400 800,00 €	400 814,00 €
450 112,00 €	450 119,00 €	450 72,00 €	450 860,00 €	450 872,00 €	450 885,00 €	450 900,00 €
500 125,00 €	500 130,00 €	500 78,00 €	500 973,00 €	500 1.023,00 €	500 1.070,00 €	500 1.119,00 €
600 191,00 €	600 197,00 €	600 121,00 €	600 1.113,00 €	600 1.140,00 €	600 1.167,00 €	600 1.196,00 €

Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen

Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen


Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen, Konus 150mm



DWECO52Ø	DWECO52ØZY	DWECO53Ø	DWECO59Ø	DWECO38Ø	DWECO54Ø	DWECO2935Ø
130 114,00 €	130 114,00 €	130 216,00 €	130 216,00 €	130 216,00 €	130 216,00 €	130 208,00 €
150 119,00 €	150 119,00 €	150 235,00 €	150 235,00 €	150 235,00 €	150 235,00 €	150 227,00 €
160 125,00 €	160 125,00 €	160 242,00 €	160 242,00 €	160 242,00 €	160 242,00 €	160 233,00 €
180 133,00 €	180 133,00 €	180 251,00 €	180 251,00 €	180 251,00 €	180 251,00 €	180 242,00 €
200 164,00 €	200 164,00 €	200 258,00 €	200 258,00 €	200 258,00 €	200 258,00 €	200 249,00 €
250 186,00 €	250 186,00 €	250 290,00 €	250 290,00 €	250 290,00 €	250 290,00 €	250 278,00 €
300 227,00 €	300 227,00 €	300 299,00 €	300 299,00 €	300 299,00 €	300 299,00 €	
350 287,00 €	350 287,00 €	350 311,00 €	350 311,00 €	350 311,00 €	350 311,00 €	
400 367,00 €	400 367,00 €	400 329,00 €	400 329,00 €	400 329,00 €	400 329,00 €	
450 423,00 €	450 423,00 €	450 355,00 €	450 355,00 €	450 355,00 €	450 355,00 €	
500 492,00 €	500 492,00 €	500 416,00 €	500 416,00 €	500 416,00 €	500 416,00 €	
600 594,00 €	600 594,00 €	600 474,00 €	600 474,00 €	600 474,00 €	600 474,00 €	

Dachdurchführung
16-25° mit Bleirand
und Wetterkragen,
Konus 150mm

Dachdurchführung
26-35° mit Bleirand
und Wetterkragen,
Konus 150mm

Dachdurchführung
36-45° mit Bleirand
und Wetterkragen,
Konus 150mm

Dachdurchführung
5-15° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Elasto-
merrand grau und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen



DWECO2937Ø		DWECO2934Ø		DWECO2936Ø		DWECO2556-1Ø		DWECO2556-2Ø		DWECO2556-3Ø		DWECO2558-1Ø			
130	208,00 €	130	207,00 €	130	210,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €		
150	226,00 €	150	226,00 €	150	227,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €
160	233,00 €	160	228,00 €	160	233,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €
180	241,00 €	180	241,00 €	180	242,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €
200	246,00 €	200	247,00 €	200	249,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €
250	282,00 €	250	277,00 €	250	279,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €
						300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €

DW-ECO 2.0

Dachdurchführung
16-25° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-35° mit Elasto-
merrand grau und
Wetterkragen


Dachdurchführung
26-35° mit Elasto-
merrand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Elasto-
merrand ziegelrot
und Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Elasto-
merrand grau und
Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Elasto-
merrand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Elasto-
merrand ziegelrot
und Wetterkragen



DWECO2558-2Ø		DWECO2558-3Ø		DWECO2557-1Ø		DWECO2557-2Ø		DWECO2557-3Ø		DWECO2551-1Ø		DWECO2551-2Ø			
130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €
150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €
160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €
180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €
200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €
250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €
300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €	300	299,00 €



System DW-ECO 2.0



Dachdurchführung
36-45° mit Elasto-
merrand grau und
Wetterkragen

Dachdurchführung (Si-
likon) inkl. Schrauben
und Dichtmaterial, für
Metalldach, Außen-
durchmesser 150-
300mm (bis 400°C)

Dachdurchführung
(Silikon) inkl. Schrauben
und Dichtmaterial, für
Faserzementwelldach,
Außendurchmesser 150-
300mm (bis 400°C)

Wand-/Deckenblen-
de einteilig 0°

Wand-/Deckenblen-
de einteilig 1-65°

Wand-/Deckenblen-
de zweiteilig 0°

Wand-/Deckenblen-
de zweiteilig 1-65°



DWECO2551-3Ø		ZUAC2700		ZUAC2701		DWECO70Ø		DWECO71Ø		DWECO74Ø		DWECO75Ø	
130	216,00 €	288,00 €		288,00 €		130	71,00 €	130	78,00 €	130	82,00 €	130	89,00 €
150	235,00 €					150	74,00 €	150	82,00 €	150	95,00 €	150	105,00 €
160	242,00 €					160	76,00 €	160	84,00 €	160	96,00 €	160	106,00 €
180	251,00 €					180	78,00 €	180	87,00 €	180	97,00 €	180	107,00 €
200	258,00 €					200	82,00 €	200	89,00 €	200	110,00 €	200	121,00 €
250	290,00 €					250	103,00 €	250	112,00 €	250	112,00 €	250	126,00 €
300	299,00 €					300	119,00 €	300	132,00 €	300	128,00 €	300	143,00 €
						350	151,00 €	350	166,00 €	350	152,00 €	350	168,00 €
						400	159,00 €	400	175,00 €	400	160,00 €	400	176,00 €
						450	170,00 €	450	190,00 €	450	174,00 €	450	195,00 €
						500	184,00 €	500	201,00 €	500	195,00 €	500	214,00 €
						600	196,00 €	600	217,00 €	600	204,00 €	600	224,00 €

Deckenblende für
Hinterlüftung, ein-
teilig, 0°

Deckenblende für
Hinterlüftung, ein-
teilig, 1-65°

Deckenblende für
Hinterlüftung, zwei-
teilig, 0°

Deckenblende für
Hinterlüftung, zwei-
teilig, 1-65°

Deckenblende mit
Dichtung für Dampf-
sperranbindung
0-20° (bis 450°/NI)

Deckenblende mit
Dichtung für Dampf-
sperranbindung 21-
40° (bis 450°C/NI)

Deckenblende mit
Dichtung für Dampf-
sperranbindung 41-
55° (bis 450°C/NI)



DWECO70HLØ		DWECO71HLØ		DWECO74HLØ		DWECO75HLØ		DWECO1702Ø		DWECO1703Ø		DWECO1704Ø	
130	109,00 €	130	117,00 €	130	119,00 €	130	126,00 €	130	98,00 €	130	121,00 €	130	142,00 €
150	112,00 €	150	119,00 €	150	130,00 €	150	141,00 €	150	120,00 €	150	148,00 €	150	163,00 €
160	114,00 €	160	121,00 €	160	132,00 €	160	143,00 €	160	124,00 €	160	152,00 €	160	166,00 €
180	115,00 €	180	122,00 €	180	140,00 €	180	144,00 €	180	132,00 €	180	160,00 €	180	173,00 €
200	119,00 €	200	126,00 €	200	147,00 €	200	159,00 €	200	140,00 €	200	168,00 €	200	186,00 €
250	140,00 €	250	149,00 €	250	149,00 €	250	164,00 €	250	187,00 €	250	224,00 €	250	249,00 €
300	156,00 €	300	168,00 €	300	166,00 €	300	178,00 €	300	211,00 €	300	245,00 €	300	270,00 €
350	178,00 €	350	195,00 €	350	191,00 €	350	207,00 €						
400	188,00 €	400	204,00 €	400	197,00 €	400	214,00 €						
450	198,00 €	450	216,00 €	450	213,00 €	450	233,00 €						
500	210,00 €	500	227,00 €	500	233,00 €	500	251,00 €						
600	234,00 €	600	253,00 €	600	241,00 €	600	260,00 €						

• *1 Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°

Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 0°-30°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiteilig, 31-45°

Abdichtmanschette 0°-30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen

Abdichtmanschette 30°-45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen

Übergang EW glatt/DW-ECO



DWECO99VØ		DWECO98VØ		DWECO99VHLØ		DWECO98VHLØ		ZUTE2195Ø		ZUTE2232Ø		205-DWETN37Ø	
130	66,00 €	130	78,00 €	130	103,00 €	130	115,00 €	180-195	81,00 €	200-225	107,00 €	130	51,00 €
150	69,00 €	150	82,00 €	150	106,00 €	150	119,00 €	200-225	88,00 €	230-245	120,00 €	150	52,00 €
160	71,00 €	160	84,00 €	160	107,00 €	160	120,00 €	230-245	95,00 €	250-270	130,00 €	160	55,00 €
180	72,00 €	180	87,00 €	180	109,00 €	180	121,00 €	250-270	101,00 €			180	56,00 €
200	78,00 €	200	89,00 €	200	115,00 €	200	126,00 €					200	58,00 €
250	101,00 €	250	112,00 €	250	137,00 €	250	149,00 €					250	63,00 €
300	119,00 €	300	132,00 €	300	156,00 €	300	168,00 €					300	67,00 €
350	147,00 €	350	159,00 €	350	184,00 €	350	195,00 €					350	75,00 €
400	153,00 €	400	166,00 €	400	191,00 €	400	202,00 €					400	94,00 €
450	175,00 €	450	178,00 €	450	202,00 €	450	216,00 €					450	110,00 €
500	190,00 €	500	193,00 €	500	216,00 €	500	229,00 €					500	120,00 €
600	205,00 €	600	217,00 €	600	241,00 €	600	253,00 €					600	157,00 €

DW-ECO 2.0

Übergang EW-FU mit Muffe/DW-ECO

Übergang DW-ECO/ EW-FU glatt

Übergang DW-ECO/ EW-FU mit Muffe

Übergang FERRO-LUX/DW-ECO

Übergang EW-FU/ DW-ECO mit integriertem Wandfutter gerade für FERRO

Isothermband 40mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter), Preis pro Meter

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)



205-DWETN37MØ		205-DWETN37AØ		205-DWETN37AMØ		205-DWETN37FØ		215-DWECO37GWFØ		750ISO40		750ADK1/2	
130	57,00 €	130	51,00 €	130	57,00 €	130	57,00 €	130	97,00 €		4,00 €		4,00 €
150	58,00 €	150	52,00 €	150	58,00 €	150	58,00 €	150	102,00 €				
160	59,00 €	160	55,00 €	160	59,00 €	160	59,00 €	160	105,00 €				
180	60,00 €	180	56,00 €	180	60,00 €	180	60,00 €	180	107,00 €				
200	64,00 €	200	58,00 €	200	64,00 €	200	64,00 €	200	115,00 €				
250	67,00 €	250	63,00 €	250	67,00 €	250	67,00 €	250	128,00 €				
300	73,00 €	300	67,00 €	300	73,00 €								
350	81,00 €	350	75,00 €	350	81,00 €								
400	99,00 €	400	94,00 €	400	99,00 €								
450	115,00 €	450	110,00 €	450	115,00 €								
500	125,00 €	500	120,00 €	500	125,00 €								
600	163,00 €	600	157,00 €	600	163,00 €								



System DW-ECO 2.0



Klemmband

Klemmband statisch
h=400mm

Verschlussdeckel
mit Handgriff für
DWECO11

Rußtopf abnehmbar
mit Kondensatablauf

Entwässerungs-
element 250mm für
horizontalen und
vertikalen Einbau, mit
1/2" Nippel

Messelement 250mm
mit 1/2" Muffe und
Verschlusschraube

Längenelement mit
Revision (für Ver-
bindungsleitung) (bis
600°C/NI)



DWECO989Ø		DWECO989SØ		215-DWECO43Ø		215-DWECO44Ø		205-DWETN1494Ø		205-DWETN51Ø		205-DWETN68Ø	
130	19,00 €	130	75,00 €	130	74,00 €	130	106,00 €	130	213,00 €	130	103,00 €	130	201,00 €
150	20,00 €	150	81,00 €	150	75,00 €	150	110,00 €	150	225,00 €	150	109,00 €	150	214,00 €
160	21,00 €	160	84,00 €	160	80,00 €	160	117,00 €	160	239,00 €	160	117,00 €	160	220,00 €
180	22,00 €	180	90,00 €	180	84,00 €	180	119,00 €	180	253,00 €	180	124,00 €	180	227,00 €
200	25,00 €	200	101,00 €	200	95,00 €	200	126,00 €	200	266,00 €	200	130,00 €	200	235,00 €
250	26,00 €			250	111,00 €	250	140,00 €	250	317,00 €	250	160,00 €	250	263,00 €
300	27,00 €			300	125,00 €	300	151,00 €	300	383,00 €	300	205,00 €	300	302,00 €
350	29,00 €			350	132,00 €	350	188,00 €	350	458,00 €	350	259,00 €	350	355,00 €
400	30,00 €			400	137,00 €	400	212,00 €	400	572,00 €	400	354,00 €	400	371,00 €
450	33,00 €			450	148,00 €	450	247,00 €	450	626,00 €	450	390,00 €	450	424,00 €
500	34,00 €			500	160,00 €	500	287,00 €	500	655,00 €	500	397,00 €	500	558,00 €
600	40,00 €			600	172,00 €	600	426,00 €	600	757,00 €	600	463,00 €	600	626,00 €

Schiebeelement für
Verbindungsleitung
320-460mm (bis
600°C/NI)

Sparrenhalter ver-
stellbar 500-900mm

Sparrenhalter light

3-Punkt-Abspann-
schelle

Befestigungsset für
3-Punkt-Abspann-
schelle (verzinkt)

Abspannseil (ver-
zinkt), Preis pro
Meter

Dachhaken-Set zur
Schornsteinbefes-
tigung auf Schräg-
dächern



205-DWETN50Ø		DWECO55Ø		DWECO55LØ		DWECO42Ø		KEEW237		KEEW242		DWECO2800Ø	
130	149,00 €	130	149,00 €	130	84,00 €	130	40,00 €		56,00 €		13,00 €	130	98,00 €
150	174,00 €	150	160,00 €	150	86,00 €	150	41,00 €					150	103,00 €
160	191,00 €	160	165,00 €	160	87,00 €	160	42,00 €					160	103,00 €
180	204,00 €	180	168,00 €	180	105,00 €	180	43,00 €					180	106,00 €
200	235,00 €	200	194,00 €	200	107,00 €	200	44,00 €					200	107,00 €
250	306,00 €	250	218,00 €	250	112,00 €	250	45,00 €						
300	425,00 €	300	227,00 €	300	114,00 €	300	57,00 €						
350	543,00 €	350	309,00 €	350	117,00 €	350	69,00 €						
400	843,00 €	400	331,00 €			400	71,00 €						
450	901,00 €	450	373,00 €			450	72,00 €						
500	953,00 €	500	412,00 €			500	78,00 €						
600	1.134,00 €	600	462,00 €			600	89,00 €						

• *1 Bei Bestellung bitte Systemdurchmesser und Wandabstand mit angeben!

Dachhaken-Set zur Schornsteinbefestigung auf Schrägdächern (verstellbar)



DWECO2877Ø	
130	268,00 €
150	272,00 €
160	273,00 €
180	274,00 €
200	278,00 €

Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück



ZUDA1069	
	33,00 €

Dachhaken zur Befestigung von Abspannungen, 2 Stück



ZUDA1070	
	32,00 €

2-Punkt-Abspannschelle



DWECO1057Ø	
130	40,00 €
150	41,00 €
160	42,00 €
180	43,00 €
200	44,00 €
225	44,00 €
250	45,00 €
300	57,00 €
350	69,00 €
400	71,00 €

Abspannröhre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)



ZUDA904-2000	
	191,00 €

Abspannröhre verstellbar bis 2m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)



ZUDA1678-2000	
	302,00 €

Abspannröhre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø17,1x1,5mm/Ø20x1mm (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)



ZUDA904-3000	
	219,00 €

Abspannröhre verstellbar bis 3m, je 2 Stangen Ø38,2x2mm/Ø42,4x2mm (für alle Windlastzonen)



ZUDA1678-3000	
	345,00 €

Abspannröhre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für Windlastzone 1+2, bis Ø200mm)



ZUDA904-4000	
	302,00 €

Abspannröhre verstellbar bis 4m, bestehend aus 2x3 ineinander steckbaren Rohren (für alle Windlastzonen)



ZUDA1678-4000	
	470,00 €

Edelstahl-Kragarm mit verschiebbarem statischen Wandhalter



ZUTE1334Ø	
130	754,00 €
150	757,00 €

PRODUKTLÖSUNGEN FÜR DIE NEUEN ABLEITBEDINGUNGEN

Alle Bauteile dieser Preisliste mit dem BImSchV-Hinweis wurden speziell zur Erfüllung der neuen Ableitbedingungen mit baulichen Lösungen entwickelt.

Auf unserer Website halten wir im Special „Neue Ableitbedingungen“ nicht nur detaillierte Infos zum Thema, sondern auch eine komprimierte Artikelübersicht aller relevanten Bauteile für Sie zum [Download](#) bereit.

