



## BESCHREIBUNG

Doppelwandige, druckdichte Systemabgasanlage aus Edelstahl mit Dichtung im Außenmantel, die eine spannungsfreie thermische Ausdehnung des Innenrohres ermöglicht, somit sind keine Kompensatoren nötig.

## MATERIAL

Innen: 1.4404 (316L)  
Außen: 1.4301 (304)

## OBERFLÄCHE

Hochglanz  
Optional: matt

## WANDSTÄRKE

Innen: 0,5 mm  
Außen: 0,6 mm

## INNENDURCHMESSER

100 - 600 mm

## DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke  
Optional: DW-POWER 57 mit 57,5 mm Dicke

## VERBINDUNG


Steckverbindung eingezogen (Außenrohr)

## KLEMMBAND

Inklusive

## BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:  
Artikelcode + Ø (Bsp: DWPWR05250)



## EIGENSCHAFTEN

- Einfache Montage/Demontage
- Für hohe Abgastemperaturen bis 600°C
- Druckdicht bis 5000 Pa
- Salzwasserbeständige Bauteile (gegen Aufpreis erhältlich)
- Dichtungen im Außenmantel
- Spannungsfreie thermische Längenausdehnung des Innenrohres möglich
- Keine Kompensatoren nötig
- Nicht für kondensierenden Betrieb (z.B. BHKW) geeignet

## EINSATZBEREICHE

- Gas- und Dieselenmotoren (ohne Wärmetauscher)
- Notstromaggregate / Netzersatzanlagen
- Industrielle Prozesse

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 139

## CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-1

T600 - H1 - D - V2 - L50050 - Oxx

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärung

## VERBINDUNGSLEITUNG

### CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 166

### CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-2

T600 - H1 - D - V2 - L50050 - O100M



# System DW-POWER 32



Wandstütze und Querträger Typ I 350mm

Wandstütze und Querträger Typ II 500mm

Wandstütze und Querträger Typ III 750mm

Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm

Teleskopstütze für Winkel mit Stützfuß l=500mm

Teleskopstütze 250-690mm mit Teleskopkopf und Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 250-1190mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel



DW391		DW392		DW393		DW407		DWPWR1144Ø		DWPWR03Ø		DWPWR04Ø	
	122,00 €		137,00 €		167,00 €		274,00 €	100	123,00 €	100	203,00 €	100	278,00 €
								130	133,00 €	130	210,00 €	130	285,00 €
								150	133,00 €	150	215,00 €	150	286,00 €
								180	136,00 €	180	242,00 €	180	305,00 €
								200	137,00 €	200	259,00 €	200	311,00 €
								250	166,00 €	250	261,00 €	250	313,00 €
								300	183,00 €	300	397,00 €	300	420,00 €
								350	211,00 €	350	400,00 €	350	432,00 €
								400	249,00 €	400	409,00 €	400	440,00 €
								450	293,00 €	450	427,00 €	450	504,00 €
								500	339,00 €	500	436,00 €	500	569,00 €
								600	339,00 €	600	517,00 €	600	709,00 €

## BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-POWER 32

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm


Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm

Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm

Gesamtlänge der Wandstütze 1030 mm


Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 115 mm) = max. Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
		180	240	180	490	180	770
		200	220	200	470	200	750
		250	170	250	420	250	700
				300	370	300	650
				350	320	350	600
				400	270	400	550
				450	220	450	500
				500	170	500	450
				600	85	600	365



- \*1 Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar
- \*2 Nicht für den Einsatz im maritimen Bereich geeignet

Grundplatte mit 1/2" Nippel und Kondensatablauf unten




Grundplatte für Zwischenstütze



Grundplatte mit Steckring für Winkel mit Stützfuß



Revisionselement rund (bis 600°C/HI)



T-Anschluss 90°



T-Anschluss 45°



Längenelement 1000mm




DWPWR05Ø		DWPWR07Ø		DWPWR2803Ø		DWPWR10HTDØ		DWPWR317Ø		DWPWR12Ø		DWPWR13Ø	
100	82,00 €	100	88,00 €	100	64,00 €	100	485,00 €	100	201,00 €	100	304,00 €	100	143,00 €
130	88,00 €	130	100,00 €	130	67,00 €	130	493,00 €	130	210,00 €	130	324,00 €	130	155,00 €
150	92,00 €	150	112,00 €	150	68,00 €	150	543,00 €	150	246,00 €	150	348,00 €	150	175,00 €
180	107,00 €	180	131,00 €	180	69,00 €	180	605,00 €	180	268,00 €	180	375,00 €	180	197,00 €
200	112,00 €	200	136,00 €	200	70,00 €	200	621,00 €	200	329,00 €	200	493,00 €	200	220,00 €
250	123,00 €	250	175,00 €	250	74,00 €	250	707,00 €	250	416,00 €	250	609,00 €	250	290,00 €
300	133,00 €	300	187,00 €	300	79,00 €	300	733,00 €	300	499,00 €	300	696,00 €	300	357,00 €
350	215,00 €	350	209,00 €	350	83,00 €	350	775,00 €	350	536,00 €	350	756,00 €	350	470,00 €
400	268,00 €	400	308,00 €	400	108,00 €	400	964,00 €	400	702,00 €	400	1.054,00 €	400	532,00 €
450	316,00 €	450	358,00 €	450	137,00 €	450	1.019,00 €	450	759,00 €	450	1.106,00 €	450	577,00 €
500	378,00 €	500	402,00 €	500	138,00 €	500	1.059,00 €	500	832,00 €	500	1.255,00 €	500	616,00 €
600	457,00 €	600	464,00 €	600	150,00 €	600	1.175,00 €	600	920,00 €	600	1.395,00 €	600	705,00 €

DW-POWER 32

Längenelement 500mm



Längenelement 250mm




Längenelement 1000mm kürzbar



Wandhalter 50mm



Wandhalter verstellbar 50-150mm



Wandhalter verstellbar 50-150mm, zweistufig



Wandhalter verstellbar 50-250mm



DWPWR14Ø		DWPWR15Ø		DWPWR2946Ø		DW21Ø		DW22Ø		DW22Ø		DW23Ø	
100	80,00 €	100	59,00 €	100	143,00 €	100	52,00 €	100	85,00 €	200	93,00 €	100	99,00 €
130	88,00 €	130	63,00 €	130	155,00 €	130	57,00 €	130	86,00 €	250	101,00 €	130	101,00 €
150	100,00 €	150	71,00 €	150	175,00 €	150	58,00 €	150	87,00 €	300	116,00 €	150	103,00 €
180	116,00 €	180	79,00 €	180	197,00 €	180	61,00 €	180	90,00 €	350	122,00 €	180	105,00 €
200	123,00 €	200	92,00 €	200	220,00 €	200	62,00 €			400	138,00 €		
250	157,00 €	250	116,00 €	250	290,00 €	250	67,00 €			450	173,00 €		
300	202,00 €	300	158,00 €	300	357,00 €	300	78,00 €			500	193,00 €		
350	254,00 €	350	174,00 €	350	470,00 €	350	81,00 €			600	258,00 €		
400	353,00 €	400	284,00 €	400	532,00 €	400	86,00 €						
450	380,00 €	450	306,00 €	450	578,00 €	450	102,00 €						
500	401,00 €	500	321,00 €	500	616,00 €	500	124,00 €						
600	457,00 €	600	361,00 €	600	705,00 €	600	129,00 €						



# System DW-POWER 32



Wandhalter verstellbar 50-250mm, zweistrebig

Wandhalter verstellbar 250-360mm

Wandhalter verstellbar 250-360mm, zweistrebig

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm, zweistrebig

Verlängerungsrohr 30x30mm für DW20 einstrebig l=500mm

Verlängerungsrohr 30x30mm für DW20 einstrebig l=1000mm

DW23Ø		DW24Ø		DW24Ø		DW20Ø		DW20Ø		DW85		DW86	
200	109,00 €	100	131,00 €	200	145,00 €	100	93,00 €	200	105,00 €	59,00 €		81,00 €	
250	114,00 €	130	135,00 €	250	150,00 €	130	101,00 €	250	120,00 €				
300	130,00 €	150	137,00 €	300	166,00 €	150	101,00 €	300	139,00 €				
350	133,00 €	180	139,00 €	350	169,00 €	180	103,00 €	350	173,00 €				
400	167,00 €			400	203,00 €			400	273,00 €				
450	215,00 €			450	250,00 €			450	320,00 €				
500	246,00 €			500	280,00 €			500	333,00 €				
600	301,00 €			600	313,00 €			600	361,00 €				

Wandhalter statisch, 50mm

Wandhalter statisch, verstellbar 50-150mm

Wandhalter statisch, verstellbar 50-250mm

Wandhalter 250-360mm

Matte zur Schallentkopplung passend für DW22, DW23, DW24 und DW20

Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48, 1 Stück, für Ø100-400mm

DW45Ø		DW46Ø		DW47Ø		DW48Ø		für Ø		ZUAC2246	
100	87,00 €	100	163,00 €	100	196,00 €	100	205,00 €	250	ZUAC2245-2	83,00 €	50,00 €
130	92,00 €	130	163,00 €	130	202,00 €	130	222,00 €	300-350	ZUAC2245-3	85,00 €	
150	98,00 €	150	181,00 €	150	204,00 €	150	224,00 €	400-450	ZUAC2245-4	127,00 €	
180	99,00 €	180	203,00 €	180	206,00 €	180	233,00 €	500	ZUAC2245-5	129,00 €	
200	107,00 €	200	205,00 €	200	209,00 €	200	250,00 €	600	ZUAC2245-6	130,00 €	
250	126,00 €	250	227,00 €	250	233,00 €	250	275,00 €				
300	140,00 €	300	230,00 €	300	251,00 €	300	277,00 €				
350	155,00 €	350	238,00 €	350	252,00 €	350	284,00 €				
400	183,00 €	400	256,00 €	400	269,00 €	400	306,00 €				
450	228,00 €	450	284,00 €	450	300,00 €	450	343,00 €				
500	248,00 €	500	310,00 €	500	324,00 €	500	354,00 €				
600	269,00 €	600	358,00 €	600	370,00 €	600	453,00 €				

• \*1 Nicht für den Einsatz im maritimen Bereich geeignet

Matte zur Schallentkopplung passend für DW45, DW46, DW47 und DW48, 1 Stück, für Ø500-600mm



Rgr. ZUAC


Winkel 15°




Winkel 30°




Winkel 45°




Winkel 90°



Winkel 87° mit Stützfuß



Winkel 90° mit Stützfuß




ZUAC2247	DWPWR16Ø	DWPWR17Ø	DWPWR18Ø	DWPWR60Ø	DWPWR57Ø	DWPWR1993Ø
81,00 €	100 80,00 €	100 84,00 €	100 90,00 €	100 179,00 €	100 216,00 €	100 216,00 €
	130 84,00 €	130 88,00 €	130 94,00 €	130 185,00 €	130 228,00 €	130 228,00 €
	150 93,00 €	150 98,00 €	150 99,00 €	150 191,00 €	150 265,00 €	150 265,00 €
	180 102,00 €	180 104,00 €	180 105,00 €	180 211,00 €	180 286,00 €	180 286,00 €
	200 106,00 €	200 111,00 €	200 123,00 €	200 216,00 €	200 358,00 €	200 358,00 €
	250 112,00 €	250 117,00 €	250 141,00 €	250 246,00 €	250 454,00 €	250 454,00 €
	300 152,00 €	300 167,00 €	300 200,00 €	300 306,00 €	300 545,00 €	300 545,00 €
	350 191,00 €	350 211,00 €	350 239,00 €	350 378,00 €	350 605,00 €	350 605,00 €
	400 257,00 €	400 282,00 €	400 299,00 €	400 404,00 €	400 691,00 €	400 691,00 €
	450 307,00 €	450 338,00 €	450 362,00 €	450 485,00 €	450 774,00 €	450 774,00 €
	500 368,00 €	500 406,00 €	500 438,00 €	500 581,00 €	500 864,00 €	500 864,00 €
	600 423,00 €	600 468,00 €	600 508,00 €	600 775,00 €	600 1.038,00 €	600 1.037,00 €

DW-POWER 32


Anschlusswinkel 90° mit Revision geeignet für die Kombination mit DWPWR07




Winkel 90° mit Revisionsöffnung (251°C-600°C/HI)



Mündungsabschluss




Mündungsabschluss mit Deflektorhaube (600°C/HI), max. 35m/s Abgasgeschwindigkeit




Wetterkragen/Wandrosette



Wetterkragen mit Rand



Wetterkragen „Spezial“



DWPWR63HTDØ	DWPWR19HTDØ	DWPWR32Ø	DWPWR34Ø	DW31Ø	DW307Ø	DW80Ø
100 461,00 €	100 398,00 €	100 72,00 €	100 406,00 €	100 24,00 €	100 38,00 €	100 132,00 €
130 472,00 €	130 405,00 €	130 79,00 €	130 430,00 €	130 27,00 €	130 40,00 €	130 140,00 €
150 512,00 €	150 440,00 €	150 87,00 €	150 458,00 €	150 29,00 €	150 42,00 €	150 151,00 €
180 570,00 €	180 493,00 €	180 88,00 €	180 493,00 €	180 32,00 €	180 45,00 €	180 159,00 €
200 612,00 €	200 525,00 €	200 93,00 €	200 531,00 €	200 35,00 €	200 47,00 €	200 171,00 €
250 697,00 €	250 610,00 €	250 110,00 €	250 590,00 €	250 37,00 €	250 51,00 €	250 183,00 €
300 800,00 €	300 716,00 €	300 131,00 €	300 784,00 €	300 43,00 €	300 67,00 €	300 226,00 €
350 915,00 €	350 823,00 €	350 156,00 €	350 870,00 €	350 53,00 €	350 83,00 €	350 254,00 €
400 1.135,00 €	400 1.045,00 €	400 182,00 €	400 978,00 €	400 70,00 €	400 110,00 €	400 308,00 €
450 1.249,00 €	450 1.147,00 €	450 228,00 €	450 1.193,00 €	450 75,00 €	450 116,00 €	450 354,00 €
500 1.378,00 €	500 1.218,00 €	500 278,00 €	500 1.480,00 €	500 81,00 €	500 130,00 €	500 389,00 €
600 1.528,00 €	600 1.427,00 €	600 422,00 €	600 2.144,00 €	600 126,00 €	600 198,00 €	600 431,00 €



# System DW-POWER 32



Wetterkragen  
„Spezial“ mit Hinter-  
lüftung

Dachdurchführung  
5-15° mit Wetter-  
kragen


Dachdurchführung  
16-25° mit Wetter-  
kragen

Dachdurchführung  
26-35° mit Wetter-  
kragen

Dachdurchführung  
36-45° mit Wetter-  
kragen

Flachdachdurchfüh-  
rung mit Wetter-  
kragen

Flachdachdurchfüh-  
rung zylindrisch mit  
Wetterkragen



DW80HLØ		DW81Ø		DW82Ø		DW39Ø		DW83Ø		DW52Ø		DW52ØZY	
100	137,00 €	100	194,00 €	100	213,00 €	100	232,00 €	100	254,00 €	100	115,00 €	100	115,00 €
130	146,00 €	130	200,00 €	130	221,00 €	130	248,00 €	130	272,00 €	130	118,00 €	130	118,00 €
150	155,00 €	150	220,00 €	150	244,00 €	150	265,00 €	150	290,00 €	150	124,00 €	150	124,00 €
180	166,00 €	180	246,00 €	180	262,00 €	180	285,00 €	180	308,00 €	180	138,00 €	180	138,00 €
200	176,00 €	200	285,00 €	200	295,00 €	200	306,00 €	200	315,00 €	200	170,00 €	200	170,00 €
250	193,00 €	250	329,00 €	250	336,00 €	250	341,00 €	250	352,00 €	250	193,00 €	250	193,00 €
300	232,00 €	300	354,00 €	300	363,00 €	300	372,00 €	300	383,00 €	300	235,00 €	300	235,00 €
350	262,00 €	350	448,00 €	350	468,00 €	350	491,00 €	350	511,00 €	350	298,00 €	350	298,00 €
400	316,00 €	400	802,00 €	400	816,00 €	400	828,00 €	400	843,00 €	400	380,00 €	400	380,00 €
450	365,00 €	450	891,00 €	450	903,00 €	450	916,00 €	450	932,00 €	450	438,00 €	450	438,00 €
500	402,00 €	500	1.008,00 €	500	1.059,00 €	500	1.108,00 €	500	1.159,00 €	500	510,00 €	500	510,00 €
600	443,00 €	600	1.152,00 €	600	1.180,00 €	600	1.208,00 €	600	1.238,00 €	600	615,00 €	600	615,00 €

Dachdurchführung  
5-15° mit Bleirand  
und Wetterkragen

Dachdurchführung  
16-25° mit Bleirand  
und Wetterkragen


Dachdurchführung  
26-35° mit Bleirand  
und Wetterkragen

Dachdurchführung  
36-45° mit Bleirand  
und Wetterkragen

Wand-/Decken-  
blende zweiteilig  
0-30°

Wand-/Decken-  
blende zweiteilig  
31-45°

Deckenblende  
zweiteilig, 0-30°  
Edelstahl mit Hin-  
terlüftung



DW53Ø		DW59Ø		DW38Ø		DW54Ø		DW99VØ		DW98VØ		DW99VHLØ	
100	212,00 €	100	212,00 €	100	212,00 €	100	212,00 €	100	66,00 €	100	77,00 €	100	103,00 €
130	224,00 €	130	224,00 €	130	224,00 €	130	224,00 €	130	69,00 €	130	81,00 €	130	107,00 €
150	244,00 €	150	244,00 €	150	244,00 €	150	244,00 €	150	72,00 €	150	85,00 €	150	110,00 €
180	260,00 €	180	260,00 €	180	260,00 €	180	260,00 €	180	75,00 €	180	87,00 €	180	113,00 €
200	268,00 €	200	268,00 €	200	268,00 €	200	268,00 €	200	81,00 €	200	93,00 €	200	120,00 €
250	301,00 €	250	301,00 €	250	301,00 €	250	301,00 €	250	105,00 €	250	116,00 €	250	142,00 €
300	310,00 €	300	310,00 €	300	310,00 €	300	310,00 €	300	124,00 €	300	137,00 €	300	162,00 €
350	322,00 €	350	322,00 €	350	322,00 €	350	322,00 €	350	153,00 €	350	165,00 €	350	191,00 €
400	341,00 €	400	341,00 €	400	341,00 €	400	341,00 €	400	159,00 €	400	172,00 €	400	198,00 €
450	368,00 €	450	368,00 €	450	368,00 €	450	368,00 €	450	172,00 €	450	185,00 €	450	210,00 €
500	431,00 €	500	431,00 €	500	431,00 €	500	431,00 €	500	185,00 €	500	200,00 €	500	224,00 €
600	491,00 €	600	491,00 €	600	491,00 €	600	491,00 €	600	213,00 €	600	225,00 €	600	251,00 €

• \*1 weitere Flansche auf Kundenwunsch möglich, Preise auf Anfrage

Deckenblende  
zweiteilig, 31-45°  
Edelstahl mit Hin-  
terlüftung

Übergang EW-KL/  
DW-POWER 32

Übergang DW-  
POWER 32/EW-KL

Übergang DW-  
POWER 32/Flansch




Übergang Flansch/  
DW-POWER 32

Übergang DW-KL/  
DW-POWER 32


Übergang DW-  
POWER 32/DW-KL



Rgr.  
DW



\*1



\*1



DW98VHLØ	DWPWR37Ø	DWPWR37AØ	DWPWR856AØ	DWPWR856Ø	DWPWR2005Ø	DWPWR2006Ø	
100	115,00 €	100 50,00 €	100 50,00 €	100 137,00 €	100 137,00 €	100 112,00 €	100 112,00 €
130	120,00 €	130 51,00 €	130 51,00 €	130 162,00 €	130 162,00 €	130 121,00 €	130 121,00 €
150	124,00 €	150 51,00 €	150 51,00 €	150 183,00 €	150 183,00 €	150 137,00 €	150 137,00 €
180	126,00 €	180 58,00 €	180 58,00 €	180 211,00 €	180 211,00 €	180 149,00 €	180 149,00 €
200	131,00 €	200 66,00 €	200 66,00 €	200 232,00 €	200 232,00 €	200 174,00 €	200 174,00 €
250	155,00 €	250 75,00 €	250 75,00 €	250 273,00 €	250 273,00 €	250 220,00 €	250 220,00 €
300	174,00 €	300 87,00 €	300 87,00 €	300 321,00 €	300 321,00 €	300 303,00 €	300 303,00 €
350	202,00 €	350 100,00 €	350 100,00 €	350 369,00 €	350 369,00 €	350 334,00 €	350 334,00 €
400	210,00 €	400 117,00 €	400 117,00 €	400 420,00 €	400 420,00 €	400 551,00 €	400 551,00 €
450	224,00 €	450 126,00 €	450 127,00 €	450 456,00 €	450 456,00 €	450 575,00 €	450 576,00 €
500	238,00 €	500 140,00 €	500 140,00 €	500 501,00 €	500 501,00 €	500 621,00 €	500 621,00 €
600	262,00 €	600 176,00 €	600 177,00 €	600 675,00 €	600 675,00 €	600 744,00 €	600 744,00 €

DW-POWER 32

Messelement  
250mm mit 1/2"  
Muffe und Ver-  
schlusschraube

Messelement 500mm  
mit 2 Messstützen 1"  
(90° radial versetzt)  
und 2 Messstützen 3"  
(90° radial versetzt)  
inkl. Klemmband


Längenelement  
250mm mit Ent-  
wässerungsring und  
Ablauf Typ  
1/2" Nippel mit Ver-  
schlusschraube

Rußtopf abnehmbar  
mit Kondensatab-  
lauf und Klemm-  
band 2.0, Montage  
an DWPWR07

Sparrenhalterung  
verstellbar 500-  
900mm

Deckenabhängung  
für Gewindestange  
M8 mit Schalldäm-  
meinlage, bis max.  
23 kg

Unterstützung 800-  
1200mm



Rgr.  
DW



Rgr.  
DW



Rgr.  
DW

DWPWR51Ø	DWPWR2637Ø	DWPWR1494Ø	DWPWR44Ø	DW55Ø	DW61VØ	DW40Ø
100	100,00 €	150 323,00 €	100 184,00 €	100 154,00 €	100 92,00 €	100 106,00 €
130	108,00 €	180 340,00 €	130 203,00 €	130 163,00 €	130 93,00 €	130 109,00 €
150	112,00 €	200 347,00 €	150 215,00 €	150 179,00 €	150 94,00 €	150 110,00 €
180	127,00 €	250 368,00 €	180 241,00 €	180 195,00 €	180 98,00 €	180 113,00 €
200	134,00 €	300 394,00 €	200 253,00 €	200 219,00 €	200 99,00 €	200 114,00 €
250	167,00 €	350 429,00 €	250 306,00 €	250 274,00 €	250 101,00 €	250 116,00 €
300	212,00 €	400 452,00 €	300 367,00 €	300 336,00 €	300 111,00 €	300 132,00 €
350	259,00 €	450 485,00 €	350 431,00 €	350 386,00 €	350 123,00 €	350 138,00 €
400	353,00 €	500 519,00 €	400 543,00 €	400 531,00 €	400 137,00 €	400 142,00 €
450	391,00 €	600 568,00 €	450 585,00 €	450 584,00 €	450 156,00 €	450 154,00 €
500	397,00 €		500 620,00 €	500 638,00 €	500 191,00 €	500 172,00 €
600	452,00 €		600 711,00 €	600 765,00 €	600 226,00 €	600 179,00 €



# System DW-POWER 32



Unterstützung  
mit Gelenk 800-  
1200mm, einstrebig

Unterstützung  
mit Gelenk 800-  
1200mm, einstrebig

3-Punkt-Abspann-  
schelle

Blitzschutzschelle

Klemmband

Winkel 90° mit  
Schrägschnitt 45°  
und Vogelschutz-  
gitter


Winkel 135° mit  
Schrägschnitt 45°  
und Vogelschutz-  
gitter



Rgr.  
DW






Rgr.  
DW



Rgr.  
DW



Rgr.  
DW



DW40MGØ		DW40MGØ		DW42Ø		DW69Ø		DWPWR989Ø		DWPWR863Ø		DWPWR1021Ø	
100	220,00 €	200	228,00 €	100	40,00 €	100	40,00 €	100	17,00 €	100	443,00 €	100	526,00 €
130	222,00 €	250	230,00 €	130	42,00 €	130	43,00 €	130	17,00 €	130	465,00 €	130	550,00 €
150	224,00 €	300	249,00 €	150	42,00 €	150	44,00 €	150	17,00 €	150	481,00 €	150	570,00 €
180	226,00 €	350	253,00 €	180	43,00 €	180	46,00 €	180	17,00 €	180	525,00 €	180	621,00 €
		400	256,00 €	200	44,00 €	200	47,00 €	200	17,00 €	200	544,00 €	200	656,00 €
		450	269,00 €	250	46,00 €	250	52,00 €	250	17,00 €	250	617,00 €	250	748,00 €
		500	288,00 €	300	61,00 €	300	61,00 €	300	19,00 €	300	767,00 €	300	953,00 €
		600	295,00 €	350	72,00 €	350	72,00 €	350	21,00 €	350	1.005,00 €	350	1.227,00 €
				400	75,00 €	400	75,00 €	400	25,00 €	400	1.075,00 €	400	1.356,00 €
				450	78,00 €	450	78,00 €	450	27,00 €	450	1.298,00 €	450	1.641,00 €
				500	86,00 €	500	86,00 €	500	29,00 €	500	1.554,00 €	500	1.967,00 €
				600	100,00 €	600	100,00 €	600	42,00 €	600	1.865,00 €	600	2.360,00 €

Gleitmittel Silikon-  
Armaturenfett,  
Tube 60g



Rgr.  
PP

**750GLEI2815-2**  
6,00 €