



System DW-POWER 57

BESCHREIBUNG

Doppelwandige, druckdichte Systemabgasanlage aus Edelstahl mit Dichtung im Außenmantel, die eine spannungsfreie thermische Ausdehnung des Innenrohres ermöglicht, somit sind keine Kompensatoren nötig.

MATERIAL

Innen: 1.4404 (316L)

Außen: 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE

Hochglanz

Optional: matt

WANDSTÄRKE

Innen: 0,5 mm

Außen: 0,6 mm

INNENDURCHMESSER

100 - 600 mm

DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 57,5 mm Dicke

Optional: DW-POWER 32 mit 32,5mm Dicke

VERBINDUNG

Steckverbindung eingezogen (Außenrohr)



KLEMMBAND

Inklusive

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:

Artikelcode + Ø (Bsp: DWPW05250)



EIGENSCHAFTEN

- Einfache Montage/Demontage
- Für hohe Abgastemperaturen bis 600°C
- Druckdicht bis 5000 Pa
- Salzwasserbeständige Bauteile (gegen Aufpreis erhältlich)
- Dichtungen im Außenmantel
- Spannungsfreie thermische Längenausdehnung des Innenrohres möglich
- Keine Kompensatoren nötig
- Nicht für kondensierenden Betrieb (z.B. BHKW) geeignet

EINSATZBEREICHE

- Gas- und Dieselgeneratoren (ohne Wärmetauscher)
- Notstromaggregate / Netzersatzanlagen
- Industrielle Prozesse

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 085

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-1

T600 - H1 - D - V2 - L50050 - Oxx

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärung

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 088

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-2

T600 - H1 - D - V2 - L50050 - O100M



System DW-POWER 57



Wandstütze und Querträger Typ I 350mm

Wandstütze und Querträger Typ II 500mm

Wandstütze und Querträger Typ III 750mm

Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm

Teleskopstütze für Winkel mit Stützfuß l=500mm

Teleskopstütze 250-690mm mit Teleskopkopf und Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Teleskopstütze 250-1190mm mit Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel



DW391	DW392	DW393	DW407	DWPW1144Ø	DWPW03Ø	DWPW04Ø
122,00 €	137,00 €	167,00 €	274,00 €	100 153,00 €	100 254,00 €	100 347,00 €
				130 165,00 €	130 261,00 €	130 356,00 €
				150 166,00 €	150 268,00 €	150 358,00 €
				180 169,00 €	180 302,00 €	180 380,00 €
				200 171,00 €	200 323,00 €	200 388,00 €
				250 206,00 €	250 325,00 €	250 391,00 €
				300 228,00 €	300 495,00 €	300 524,00 €
				350 262,00 €	350 499,00 €	350 540,00 €
				400 310,00 €	400 511,00 €	400 550,00 €
				450 366,00 €	450 532,00 €	450 629,00 €
				500 423,00 €	500 545,00 €	500 711,00 €
				600 423,00 €	600 645,00 €	600 886,00 €

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-POWER 57

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm


Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm

Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm

Gesamtlänge der Wandstütze 1030 mm


Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 115 mm) = max. Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
100	120	100	270	100	520	100	800
130	90	130	240	130	490	130	770
150	70	150	220	150	470	150	750
		180	190	180	440	180	720
		200	170	200	420	200	700
		250	120	250	370	250	650
				300	320	300	600
				350	270	350	550
				400	220	400	500
				450	170	450	450
				500	120	500	400
				600	20	600	300




- *1 Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar
- *2 Nicht für den Einsatz im maritimen Bereich geeignet

Grundplatte mit 1/2" Nippel und Kondensatablauf unten



DWPW05Ø	
100	102,00 €
130	110,00 €
150	114,00 €
180	133,00 €
200	139,00 €
250	153,00 €
300	165,00 €
350	268,00 €
400	334,00 €
450	395,00 €
500	472,00 €
600	571,00 €

Grundplatte für Zwischenstütze




DWPW07Ø	
100	110,00 €
130	124,00 €
150	140,00 €
180	163,00 €
200	169,00 €
250	219,00 €
300	232,00 €
350	260,00 €
400	384,00 €
450	447,00 €
500	502,00 €
600	579,00 €

Grundplatte mit Steckring für Winkel mit Stützfuß



DWPW2803Ø	
100	79,00 €
130	83,00 €
150	84,00 €
180	85,00 €
200	86,00 €
250	92,00 €
300	99,00 €
350	103,00 €
400	135,00 €
450	170,00 €
500	172,00 €
600	187,00 €

Revisionselement rund (bis 600°C/HI)



DWPW10HTDØ	
100	605,00 €
130	615,00 €
150	678,00 €
180	756,00 €
200	776,00 €
250	883,00 €
300	916,00 €
350	968,00 €
400	1.204,00 €
450	1.273,00 €
500	1.323,00 €
600	1.468,00 €

T-Anschluss 90°



DWPW317Ø	
100	251,00 €
130	261,00 €
150	307,00 €
180	334,00 €
200	410,00 €
250	519,00 €
300	624,00 €
350	669,00 €
400	877,00 €
450	949,00 €
500	1.039,00 €
600	1.148,00 €

T-Anschluss 45°



DWPW12Ø	
100	379,00 €
130	405,00 €
150	435,00 €
180	468,00 €
200	615,00 €
250	761,00 €
300	870,00 €
350	944,00 €
400	1.317,00 €
450	1.382,00 €
500	1.569,00 €
600	1.742,00 €

Längenelement 1000mm



DWPW13Ø	
100	179,00 €
130	193,00 €
150	219,00 €
180	246,00 €
200	274,00 €
250	363,00 €
300	445,00 €
350	587,00 €
400	665,00 €
450	721,00 €
500	770,00 €
600	881,00 €


DW-POWER 57

Längenelement 500mm



DWPW14Ø	
100	100,00 €
130	110,00 €
150	124,00 €
180	145,00 €
200	153,00 €
250	195,00 €
300	252,00 €
350	317,00 €
400	441,00 €
450	475,00 €
500	500,00 €
600	571,00 €

Längenelement 250mm



DWPW15Ø	
100	74,00 €
130	78,00 €
150	87,00 €
180	99,00 €
200	114,00 €
250	145,00 €
300	196,00 €
350	217,00 €
400	354,00 €
450	381,00 €
500	401,00 €
600	450,00 €

Längenelement 1000mm kürzbar



DWPW2946Ø	
100	179,00 €
130	193,00 €
150	219,00 €
180	246,00 €
200	274,00 €
250	363,00 €
300	445,00 €
350	587,00 €
400	665,00 €
450	722,00 €
500	770,00 €
600	881,00 €

Wandhalter 50mm



DWPW21Ø	
100	57,00 €
130	58,00 €
150	61,00 €
180	66,00 €
200	67,00 €

Wandhalter verstellbar 50-150mm



DWPW22Ø	
100	87,00 €
130	90,00 €
150	93,00 €
180	99,00 €

Wandhalter verstellbar 50-150mm, zweistufig



DWPW22Ø	
200	101,00 €

Wandhalter verstellbar 50-250mm



DWPW23Ø	
100	103,00 €
130	105,00 €
150	109,00 €
180	111,00 €



System DW-POWER 57



Wandhalter verstellbar 50-250mm, zweistrebig

Wandhalter verstellbar 250-360mm

Wandhalter verstellbar 250-360mm, zweistrebig

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm, zweistrebig

Verlängerungsrohr 30x30mm für DWPW20 einstrebig l=500mm

Verlängerungsrohr 30x30mm für DWPW20 einstrebig l=1000mm

DWPW23Ø	DWPW24Ø	DWPW24Ø	DWPW20Ø	DWPW20Ø	DW85	DW86
200 114,00 €	100 137,00 € 130 139,00 € 150 145,00 € 180 147,00 €	200 150,00 €	100 101,00 € 130 103,00 € 150 105,00 € 180 116,00 €	200 120,00 €	59,00 €	81,00 €

Wandhalter statisch, 50mm

Wandhalter statisch, verstellbar 50-150mm

Wandhalter statisch, verstellbar 50-250mm

Wandhalter 250-360mm

Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW22, DWPW23, DWPW24 und DWPW20

Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW45, DWPW46, DWPW47 und DWPW48, 1 Stück, für Ø100-400mm

DWPW45Ø	DWPW46Ø	DWPW47Ø	DWPW48Ø	für Ø	ZUAC2246
100 98,00 € 130 99,00 € 150 107,00 € 180 122,00 € 200 126,00 € 250 140,00 € 300 155,00 € 350 183,00 € 400 228,00 € 450 240,00 € 500 258,00 € 600 470,00 €	100 181,00 € 130 205,00 € 150 205,00 € 180 218,00 € 200 227,00 € 250 230,00 € 300 238,00 € 350 256,00 € 400 284,00 € 450 310,00 € 500 334,00 € 600 470,00 €	100 204,00 € 130 206,00 € 150 209,00 € 180 222,00 € 200 233,00 € 250 251,00 € 300 252,00 € 350 269,00 € 400 300,00 € 450 324,00 € 500 347,00 € 600 487,00 €	100 224,00 € 130 233,00 € 150 250,00 € 180 259,00 € 200 275,00 € 250 277,00 € 300 284,00 € 350 306,00 € 400 343,00 € 450 374,00 € 500 404,00 € 600 594,00 €	250 ZUAC2245-2 83,00 € 500 ZUAC2245-5 129,00 € 600 ZUAC2245-6 130,00 € 300-350 ZUAC2245-3 85,00 € 400-450 ZUAC2245-4 127,00 €	50,00 €

- *1 Nicht für den Einsatz im maritimen Bereich geeignet

Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW45, DWPW46, DWPW47 und DWPW48, 1 Stück, für Ø500-600mm




Winkel 15°




Winkel 30°




Winkel 45°




Winkel 90°



Winkel 87° mit Stützfuß



Winkel 90° mit Stützfuß




ZUAC2247	DWPW16Ø		DWPW17Ø		DWPW18Ø		DWPW60Ø		DWPW57Ø		DWPW1993Ø	
81,00 €	100	100,00 €	100	105,00 €	100	111,00 €	100	222,00 €	100	269,00 €	100	269,00 €
	130	105,00 €	130	110,00 €	130	116,00 €	130	230,00 €	130	285,00 €	130	285,00 €
	150	115,00 €	150	122,00 €	150	123,00 €	150	239,00 €	150	332,00 €	150	332,00 €
	180	127,00 €	180	129,00 €	180	131,00 €	180	262,00 €	180	358,00 €	180	358,00 €
	200	132,00 €	200	138,00 €	200	153,00 €	200	270,00 €	200	447,00 €	200	447,00 €
	250	139,00 €	250	146,00 €	250	176,00 €	250	307,00 €	250	567,00 €	250	567,00 €
	300	189,00 €	300	209,00 €	300	250,00 €	300	381,00 €	300	680,00 €	300	680,00 €
	350	239,00 €	350	262,00 €	350	298,00 €	350	472,00 €	350	756,00 €	350	756,00 €
	400	321,00 €	400	352,00 €	400	372,00 €	400	505,00 €	400	863,00 €	400	863,00 €
	450	383,00 €	450	422,00 €	450	452,00 €	450	606,00 €	450	966,00 €	450	966,00 €
	500	459,00 €	500	507,00 €	500	547,00 €	500	726,00 €	500	1.079,00 €	500	1.079,00 €
	600	528,00 €	600	584,00 €	600	634,00 €	600	968,00 €	600	1.296,00 €	600	1.295,00 €

DW-POWER 57


Anschlusswinkel 90° mit Revision geeignet für die Kombination mit DWPW07




Winkel 90° mit Revisionsöffnung (251°C-600°C/HI)




Mündungsabschluss



Mündungsabschluss mit Deflektorhaube (600°C/HI), max. 35m/s Abgasgeschwindigkeit




Wetterkragen/Wandrossette



Wetterkragen mit Rand



Wetterkragen „Spezial“



DWPW63HTDØ	DWPW19HTDØ		DWPW32Ø		DWPW34Ø		DWPW31Ø		DWPW307Ø		DWPW80Ø		
100	576,00 €	100	497,00 €	100	90,00 €	100	508,00 €	100	27,00 €	100	40,00 €	100	151,00 €
130	589,00 €	130	506,00 €	130	99,00 €	130	537,00 €	130	31,00 €	130	45,00 €	130	159,00 €
150	639,00 €	150	550,00 €	150	109,00 €	150	572,00 €	150	32,00 €	150	45,00 €	150	171,00 €
180	712,00 €	180	616,00 €	180	110,00 €	180	615,00 €	180	34,00 €	180	46,00 €	180	180,00 €
200	764,00 €	200	656,00 €	200	115,00 €	200	664,00 €	200	34,00 €	200	47,00 €	200	183,00 €
250	871,00 €	250	762,00 €	250	137,00 €	250	737,00 €	250	43,00 €	250	67,00 €	250	226,00 €
300	999,00 €	300	894,00 €	300	163,00 €	300	980,00 €	300	53,00 €	300	83,00 €	300	254,00 €
350	1.143,00 €	350	1.028,00 €	350	194,00 €	350	1.087,00 €	350	70,00 €	350	110,00 €	350	308,00 €
400	1.417,00 €	400	1.306,00 €	400	226,00 €	400	1.222,00 €	400	75,00 €	400	116,00 €	400	354,00 €
450	1.560,00 €	450	1.433,00 €	450	284,00 €	450	1.491,00 €	450	93,00 €	450	143,00 €	450	401,00 €
500	1.722,00 €	500	1.522,00 €	500	347,00 €	500	1.849,00 €	500	105,00 €	500	165,00 €	500	409,00 €
600	1.909,00 €	600	1.783,00 €	600	526,00 €	600	2.679,00 €	600	166,00 €	600	260,00 €	600	566,00 €



System DW-POWER 57



Wetterkragen
„Spezial“ mit Hinter-
lüftung

Dachdurchführung
5-15° mit Wetter-
kragen








Dachdurchführung
16-25° mit Wetter-
kragen

Dachdurchführung
26-35° mit Wetter-
kragen

Dachdurchführung
36-45° mit Wetter-
kragen

Flachdachdurchfüh-
rung mit Wetter-
kragen

Flachdachdurchfüh-
rung zylindrisch mit
Wetterkragen



DWPW80HLØ		DWPW81Ø		DWPW82Ø		DWPW39Ø		DWPW83Ø		DWPW52Ø		DWPW52ØZY	
100	155,00 €	100	220,00 €	100	244,00 €	100	265,00 €	100	290,00 €	100	124,00 €	100	124,00 €
130	166,00 €	130	246,00 €	130	262,00 €	130	285,00 €	130	308,00 €	130	138,00 €	130	138,00 €
150	176,00 €	150	285,00 €	150	295,00 €	150	306,00 €	150	315,00 €	150	170,00 €	150	170,00 €
180	185,00 €	180	313,00 €	180	317,00 €	180	323,00 €	180	333,00 €	180	179,00 €	180	179,00 €
200	193,00 €	200	329,00 €	200	336,00 €	200	330,00 €	200	352,00 €	200	193,00 €	200	193,00 €
250	232,00 €	250	354,00 €	250	363,00 €	250	372,00 €	250	383,00 €	250	235,00 €	250	235,00 €
300	262,00 €	300	448,00 €	300	468,00 €	300	472,00 €	300	511,00 €	300	298,00 €	300	298,00 €
350	316,00 €	350	802,00 €	350	816,00 €	350	828,00 €	350	843,00 €	350	380,00 €	350	380,00 €
400	365,00 €	400	891,00 €	400	903,00 €	400	916,00 €	400	932,00 €	400	438,00 €	400	438,00 €
450	413,00 €	450	970,00 €	450	1.013,00 €	450	1.026,00 €	450	1.066,00 €	450	502,00 €	450	500,00 €
500	423,00 €	500	1.081,00 €	500	1.119,00 €	500	1.158,00 €	500	1.200,00 €	500	563,00 €	500	563,00 €
600	598,00 €	600	1.514,00 €	600	1.550,00 €	600	1.586,00 €	600	1.625,00 €	600	807,00 €	600	767,00 €

Dachdurchführung
5-15° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Bleirand
und Wetterkragen





Dachdurchführung
26-35° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Bleirand
und Wetterkragen

Wand-/Decken-
blende zweiteilig
0-30°

Wand-/Decken-
blende zweiteilig
31-45°

Deckenblende
zweiteilig, 0-30°
Edelstahl mit Hinter-
lüftung




DWPW53Ø		DWPW59Ø		DWPW38Ø		DWPW54Ø		DWPW99VØ		DWPW98VØ		DWPW99VHLØ	
100	195,00 €	100	195,00 €	100	212,00 €	100	212,00 €	100	72,00 €	100	85,00 €	100	110,00 €
130	204,00 €	130	204,00 €	130	227,00 €	130	227,00 €	130	75,00 €	130	87,00 €	130	114,00 €
150	232,00 €	150	232,00 €	150	254,00 €	150	254,00 €	150	81,00 €	150	93,00 €	150	120,00 €
180	249,00 €	180	249,00 €	180	258,00 €	180	258,00 €	180	93,00 €	180	107,00 €	180	131,00 €
200	261,00 €	200	261,00 €	200	261,00 €	200	261,00 €	200	105,00 €	200	116,00 €	200	142,00 €
250	265,00 €	250	265,00 €	250	265,00 €	250	265,00 €	250	124,00 €	250	137,00 €	250	162,00 €
300	269,00 €	300	269,00 €	300	269,00 €	300	269,00 €	300	153,00 €	300	165,00 €	300	193,00 €
350	277,00 €	350	277,00 €	350	277,00 €	350	277,00 €	350	159,00 €	350	172,00 €	350	200,00 €
400	321,00 €	400	321,00 €	400	321,00 €	400	321,00 €	400	172,00 €	400	185,00 €	400	212,00 €
450	347,00 €	450	364,00 €	450	358,00 €	450	345,00 €	450	188,00 €	450	203,00 €	450	226,00 €
500	402,00 €	500	402,00 €	500	402,00 €	500	402,00 €	500	201,00 €	500	213,00 €	500	238,00 €
600	643,00 €	600	643,00 €	600	643,00 €	600	643,00 €	600	278,00 €	600	297,00 €	600	312,00 €

- *1 weitere Flansche auf Kundenwunsch möglich, Preise auf Anfrage


Deckenblende
zweiteilig, 31-45°
Edelstahl mit Hinter-
lüftung




Übergang EW-KL/
DW-POWER




Übergang DW-
POWER/EW-KL




Übergang DW-
POWER/Flansch



Übergang Flansch/
DW-POWER



Übergang DW-KL/
DW-POWER



Übergang DW-
POWER/DW-KL



DWPW98VHLØ	DWPW37Ø	DWPW37AØ	DWPW856AØ	DWPW856Ø	DWPW2005Ø	DWPW2006Ø							
100	124,00 €	100	63,00 €	100	63,00 €	100	170,00 €	100	170,00 €	100	140,00 €	100	140,00 €
130	127,00 €	130	64,00 €	130	64,00 €	130	201,00 €	130	201,00 €	130	150,00 €	130	150,00 €
150	131,00 €	150	64,00 €	150	64,00 €	150	228,00 €	150	228,00 €	150	170,00 €	150	170,00 €
180	145,00 €	180	73,00 €	180	73,00 €	180	262,00 €	180	262,00 €	180	185,00 €	180	185,00 €
200	155,00 €	200	81,00 €	200	81,00 €	200	289,00 €	200	289,00 €	200	218,00 €	200	218,00 €
250	174,00 €	250	94,00 €	250	94,00 €	250	340,00 €	250	340,00 €	250	275,00 €	250	275,00 €
300	195,00 €	300	109,00 €	300	109,00 €	300	401,00 €	300	401,00 €	300	378,00 €	300	378,00 €
350	212,00 €	350	124,00 €	350	124,00 €	350	460,00 €	350	460,00 €	350	417,00 €	350	417,00 €
400	224,00 €	400	146,00 €	400	146,00 €	400	524,00 €	400	524,00 €	400	689,00 €	400	689,00 €
450	239,00 €	450	157,00 €	450	158,00 €	450	569,00 €	450	569,00 €	450	718,00 €	450	719,00 €
500	250,00 €	500	174,00 €	500	174,00 €	500	627,00 €	500	627,00 €	500	776,00 €	500	776,00 €
600	356,00 €	600	220,00 €	600	221,00 €	600	844,00 €	600	844,00 €	600	929,00 €	600	929,00 €

DW-POWER 57

Messelement
250mm mit 1/2"
Muffe und Ver-
schlusschraube




Messelement 500mm
mit 2 Messstützen 1"
(90° radial versetzt)
und 2 Messstützen 3"
(90° radial versetzt)
inkl. Klemmband



Längenelement
250mm mit Ent-
wässerungsring
und Ablauf Typ
1/2" Nippel mit Ver-
schlusschraube



Rußtopf abnehmbar
mit Kondensatab-
lauf und Klemm-
band 2.0, Montage
an DWPW07



Sparrenhalterung
verstellbar 500-
900mm



Deckenabhängung
für Gewindestange
M8 mit Schalldäm-
meinlage, bis max.
23 kg



Unterstützung 800-
1200mm



DWPW51Ø	DWPW2637Ø	DWPW1494Ø	DWPW44Ø	DWPW55Ø	DWPW61VØ	DWPW40Ø							
100	124,00 €	150	404,00 €	100	229,00 €	100	191,00 €	100	172,00 €	100	93,00 €	100	110,00 €
130	135,00 €	180	424,00 €	130	254,00 €	130	203,00 €	130	194,00 €	130	98,00 €	130	111,00 €
150	139,00 €	200	433,00 €	150	268,00 €	150	222,00 €	150	217,00 €	150	98,00 €	150	114,00 €
180	158,00 €	250	459,00 €	180	300,00 €	180	244,00 €	180	229,00 €	180	99,00 €	180	116,00 €
200	167,00 €	300	492,00 €	200	316,00 €	200	273,00 €	200	246,00 €	200	100,00 €	200	116,00 €
250	209,00 €	350	536,00 €	250	381,00 €	250	341,00 €	250	256,00 €	250	111,00 €	250	132,00 €
300	264,00 €	400	564,00 €	300	458,00 €	300	419,00 €	300	329,00 €	300	123,00 €	300	138,00 €
350	323,00 €	450	606,00 €	350	539,00 €	350	482,00 €	350	354,00 €	350	137,00 €	350	142,00 €
400	441,00 €	500	648,00 €	400	678,00 €	400	664,00 €	400	397,00 €	400	156,00 €	400	154,00 €
450	488,00 €	600	709,00 €	450	731,00 €	450	730,00 €	450	440,00 €	450	181,00 €	450	160,00 €
500	495,00 €			500	775,00 €	500	797,00 €	500	486,00 €	500	206,00 €	500	174,00 €
600	564,00 €			600	887,00 €	600	956,00 €	600	694,00 €	600	298,00 €	600	233,00 €



System DW-POWER 57



Unterstützung
mit Gelenk 800-
1200mm, einstrebig

Unterstützung
mit Gelenk 800-
1200mm, einstrebig




3-Punkt-Abspann-
schelle

Blitzschutzschelle

Klemmband

Winkel 90° mit
Schrägschnitt 45°
und Vogelschutz-
gitter

Winkel 135° mit
Schrägschnitt 45°
und Vogelschutz-
gitter




DWPW40MGØ		DWPW40MGØ		DWPW42Ø		DWPW69Ø		DWPW989Ø		DWPW863Ø		DWPW1021Ø	
100	224,00 €	200	230,00 €	100	42,00 €	100	42,00 €	100	20,00 €	100	554,00 €	100	658,00 €
130	226,00 €	250	249,00 €	130	43,00 €	130	43,00 €	130	20,00 €	130	581,00 €	130	687,00 €
150	228,00 €	300	253,00 €	150	44,00 €	150	44,00 €	150	20,00 €	150	600,00 €	150	712,00 €
180	229,00 €	350	256,00 €	180	45,00 €	180	45,00 €	180	21,00 €	180	656,00 €	180	776,00 €
		400	269,00 €	200	45,00 €	200	45,00 €	200	21,00 €	200	679,00 €	200	819,00 €
		450	275,00 €	250	61,00 €	250	61,00 €	250	21,00 €	250	772,00 €	250	934,00 €
		500	291,00 €	300	72,00 €	300	72,00 €	300	23,00 €	300	959,00 €	300	1.191,00 €
		600	397,00 €	350	75,00 €	350	75,00 €	350	26,00 €	350	1.256,00 €	350	1.533,00 €
				400	78,00 €	400	78,00 €	400	31,00 €	400	1.343,00 €	400	1.695,00 €
				450	86,00 €	450	85,00 €	450	34,00 €	450	1.622,00 €	450	2.051,00 €
				500	92,00 €	500	92,00 €	500	36,00 €	500	1.942,00 €	500	2.459,00 €
				600	131,00 €	600	131,00 €	600	52,00 €	600	2.330,00 €	600	2.949,00 €

Gleitmittel Silikon-
Armaturenfett,
Tube 60g

Isolierungsschnei-
der



Rgr.
PP



€
NETTO

750GLEI2815-2	TLDE102
6,00 €	113,00 €

TLDE102

-Die richtige Verwendung
des Isolierschneiders-

QR-Code scannen und Video
dazu ansehen:



[Hier klicken und Video öffnen](#)

