



BESCHREIBUNG

Der Designschornstein: Doppelwandige Systemabgasanlage aus Edelstahl mit glatter Rohrsäule ohne Klemmbänder

MATERIAL

Innen: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Außen: 1.4301 (304)

Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Gebürstet

Hochglanz: auf Anfrage,

lackiert: reduzierter Rabatt (siehe Konditionsvereinbarung)

(Ersatzfarbe zum Ausbessern muss ausdrücklich mitbestellt werden. Code: LACK-DOSE, 17,00 € netto pro 400 ml Dose)

WANDSTÄRKE

Innen / Außen je 0,6 mm

Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

130 - 300 mm

DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 32,5 mm Dicke

VERBINDUNG


Steckverbindung eingezogen (Außenrohr)

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:

Artikelcode + Ø (Bsp: DWV262180).

Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.



EIGENSCHAFTEN

- Top-Design dank glatter Rohrsäule und gebürsteter Oberfläche
- Zylindrisch eingezogene Steckenden des Außenrohres machen Klemmbänder überflüssig
- Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas und Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 009

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 048

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-2

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M



Konsolbleche
verstellbar von 50-
150mm

Konsolbleche
verstellbar von 150-
250mm

Konsolbleche ver-
stellbar von 250-
360mm

Wandstütze und
Querträger Typ I
350mm

Wandstütze und
Querträger Typ II
500mm

Wandstütze und
Querträger Typ III
750mm

Wandstütze und
Querträger Typ IV
1030mm



DWV010	DWV020	DWV490	DWV391	DWV392	DWV393	DWV407
130 86,00 €	130 127,00 €	130 175,00 €	134,00 €	151,00 €	186,00 €	303,00 €
150 97,00 €	150 160,00 €	150 219,00 €				
180 127,00 €	180 190,00 €	180 262,00 €				
200 143,00 €	200 318,00 €	200 539,00 €				
250 272,00 €	250 332,00 €	250 572,00 €				
300 302,00 €	300 350,00 €	300 612,00 €				

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-VISION

Gesamtlänge
der Wandstütze
350 mm


Gesamtlänge
der Wandstütze
500 mm

Gesamtlänge
der Wandstütze
750 mm

Gesamtlänge
der Wandstütze
1030 mm

Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 65 mm) = max. Wandab-

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
		250	170	250	420	250	700
				300	370	300	650



Wasserableitblech für
Wandstütze, 2 Stück

Wasserableitblech für
Wandstütze, 2 Stück


Wasserableitblech für
Wandstütze, 2 Stück

Teleskopstütze 250-
690mm mit Teles-
kopkopf mit Kondens-
satablauf seitlich und
1/2" Nippel

Teleskopstütze 250-
1190mm mit Teles-
kopkopf mit Kondens-
satablauf seitlich und
1/2" Nippel

Teleskopstütze
610-1190mm mit Teles-
kopkopf, Kondens-
satablauf unten und
Tür für Kondensat-
auffangbehälter


PVC-Schlauch trans-
parent Ø 26mm,
l=500mm zur Verlän-
gerung des Kondens-
satablaufes



€
NETTO



€
NETTO



€
NETTO



Rgr.
ZUAC

ZUTE1425	ZUTE1426	ZUTE1427	DWV030	DWV040	DWV10170	ZUAC2253
11,00 €	11,00 €	11,00 €	130 263,00 €	130 362,00 €	130 471,00 €	25,00 €
			150 270,00 €	150 365,00 €	150 475,00 €	
			180 304,00 €	180 383,00 €	180 482,00 €	
			200 327,00 €	200 394,00 €	200 505,00 €	
			250 331,00 €	250 395,00 €	250 508,00 €	
			300 521,00 €	300 555,00 €		

- ^{*1} Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
- ^{*2} Ist ausschließlich zur Montage mit einer Wandstütze mit Querträgern geeignet

Kondensatauffangbehälter

Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten und Halterung verstellbar bis 200mm Wandabstand (Aufbauhöhe maximal 8m)







Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel

Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Grundplatte mit herausnehmbarem Rußtopf

Grundplatte für Zwischenstütze



ZUTE1255	DWV384Ø	DWV05Ø	DWV06Ø	DWV66Ø	DWV1592Ø	DWV07Ø
66,00 €	130 168,00 € 150 182,00 € 180 227,00 € 200 243,00 € 250 290,00 €	130 111,00 € 150 114,00 € 180 133,00 € 200 141,00 € 250 152,00 € 300 171,00 €	130 141,00 € 150 160,00 € 180 188,00 € 200 196,00 € 250 242,00 € 300 287,00 €	130 137,00 € 150 156,00 € 180 182,00 € 200 193,00 € 250 239,00 € 300 276,00 €	130 187,00 € 150 207,00 € 180 225,00 € 200 263,00 € 250 304,00 € 300 467,00 €	130 125,00 € 150 142,00 € 180 164,00 € 200 170,00 € 250 220,00 € 300 244,00 €

Grundplatte für Kaminerrhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m

Grundplatte geschlossen



Revisionsselement (bis 600°C/Nl)

Revisionsselement mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten (bis 600°C/Nl)

Revisionsselement Design Plus, nur für Innenbereich (bis 600°C/Nl)

Revisionsselement Design Plus für Festbrennstoff, für Außenbereich (bis 600°C/Nl)

Revisionsselement Design Plus mit Kugelfang oberhalb der Revision und Rußtopf herausnehmbar (bis 600°C/Nl)



DWV08Ø	DWV09Ø	DWV10Ø	DWV383Ø	DWV381Ø	DWV381AØ	DWV1325Ø
130 126,00 € 150 144,00 € 180 167,00 € 200 175,00 € 250 224,00 € 300 256,00 €	130 84,00 € 150 89,00 € 180 98,00 € 200 99,00 € 250 102,00 € 300 110,00 €	130 366,00 € 150 383,00 € 180 400,00 € 200 419,00 € 250 451,00 € 300 502,00 €	130 423,00 € 150 443,00 € 180 478,00 € 200 498,00 € 250 542,00 € 300 602,00 €	130 310,00 € 150 327,00 € 180 342,00 € 200 357,00 € 250 386,00 € 300 428,00 €	130 310,00 € 150 327,00 € 180 342,00 € 200 357,00 € 250 386,00 € 300 428,00 €	130 388,00 € 150 402,00 € 180 418,00 € 200 434,00 € 250 564,00 €

Revisionsselement Design mit Kugelfang und Wandfutter für FERRO mit 150mm Einschub sowie Rußtopf herausnehmbar (bis 600°C/Nl)

Revisionsselement Design Plus mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten, nur für Innenbereich (bis 600°C/Nl)

Revisionsselement Design Plus mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten, für Außenbereich (bis 600°C/Nl)

T-Anschluss 45° mit Wassernase

T-Anschluss 87° mit Wassernase

T-Anschluss 90° mit Wassernase


T-Anschluss 87° mit Revision gegenüberliegend, gleiche Höhe (bis 600°C/Nl)



^{*1}



^{*2}



^{*1}

DWV1805Ø	DWV382Ø	DWV382AØ	DWV12Ø	DWV11Ø	DWV317Ø	DWV421Ø
130 581,00 € 150 617,00 € 180 648,00 € 200 694,00 € 250 884,00 €	130 377,00 € 150 396,00 € 180 425,00 € 200 443,00 € 250 481,00 € 300 535,00 €	130 377,00 € 150 396,00 € 180 425,00 € 200 443,00 € 250 481,00 € 300 535,00 €	130 412,00 € 150 442,00 € 180 475,00 € 200 624,00 € 250 773,00 € 300 920,00 €	130 263,00 € 150 309,00 € 180 335,00 € 200 417,00 € 250 525,00 € 300 659,00 €	130 263,00 € 150 309,00 € 180 335,00 € 200 417,00 € 250 525,00 € 300 659,00 €	130 502,00 € 150 548,00 € 180 574,00 € 200 713,00 € 250 823,00 € 300 968,00 €

T-Anschluss 90° mit Revision gegenüberliegend, gleiche Höhe (bis 600°C/N1)

Längenelement 1000mm



Längenelement 500mm

Längenelement 250mm

Längenelement 1000mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO

Längenelement 500mm mit integriertem Wandfutter kürzbar für FERRO

Längenelement 1000mm mit Aufnahme für Wandhalter DW22-1 und DW23-1

						
DWV309Ø	DWV13Ø	DWV14Ø	DWV15Ø	DWV262Ø	DWV261Ø	DWV1393Ø
130 502,00 €	130 188,00 €	130 106,00 €	130 76,00 €	130 291,00 €	130 176,00 €	130 297,00 €
150 548,00 €	150 214,00 €	150 119,00 €	150 84,00 €	150 324,00 €	150 195,00 €	150 325,00 €
180 574,00 €	180 241,00 €	180 141,00 €	180 96,00 €	180 370,00 €	180 216,00 €	180 351,00 €
200 713,00 €	200 267,00 €	200 149,00 €	200 111,00 €	200 391,00 €	200 230,00 €	200 380,00 €
250 823,00 €	250 357,00 €	250 191,00 €	250 141,00 €	250 483,00 €	250 279,00 €	
300 968,00 €	300 469,00 €	300 265,00 €	300 205,00 €	300 581,00 €	300 357,00 €	

Längenelement 500mm mit Aufnahme für Wandhalter DW22-1 und DW23-1

Längenelement 250mm mit Aufnahme für Wandhalter DW22-1 und DW23-1



Wandhalter 50mm

Wandhalter verstellbar 50-150mm

Wandhalter verstellbar 50-150mm

Wandhalter verstellbar 50-250mm

Wandhalter verstellbar 50-250mm

						
DWV1392Ø	DWV1406Ø	DWV21Ø	DWV22Ø	DWV22Ø	DWV23Ø	DWV23Ø
130 217,00 €	130 217,00 €	130 60,00 €	130 97,00 €	250 111,00 €	130 111,00 €	250 125,00 €
150 230,00 €	150 230,00 €	150 61,00 €	150 98,00 €	300 127,00 €	150 112,00 €	300 144,00 €
180 251,00 €	180 251,00 €	180 63,00 €	180 101,00 €		180 117,00 €	
200 260,00 €	200 260,00 €	200 65,00 €	200 105,00 €		200 119,00 €	
		250 73,00 €				
		300 86,00 €				

Wandhalter verstellbar 250-360mm

Wandhalter verstellbar 250-360mm, zweistrebig



Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand ab 250mm

Wand- und Kopfteil für Wandhalter, Wandabstand bis 250mm

Wandhalter mit Gelenk kürzbar 140-300mm

Verlängerungsrohr 30x30mm für DWV20 einstrebig l=1000mm

Verlängerungsrohr 30x30mm für DWV20 einstrebig l=500mm

						
DWV24Ø	DWV24Ø	DWV20Ø	DWV20Ø	DWV24MGØ	DW86	DW85
130 150,00 €	250 165,00 €	130 111,00 €	250 132,00 €	130 260,00 €	78,00 €	57,00 €
150 152,00 €	300 184,00 €	150 112,00 €	300 153,00 €	150 263,00 €		
180 153,00 €		180 114,00 €		180 265,00 €		
200 160,00 €		200 117,00 €		200 270,00 €		
				250 276,00 €		

- ^{*1} Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

Wandhalter Design Plus verstellbar 50-150mm

Wandhalter Design Plus verstellbar 50-250mm





Wandhalter Design Plus verstellbar 250-360mm

Wandteil von DW20, verstellbar für Wandhalter ab 250mm, einstrebig

Wandteil von DW20, verstellbar für Wandhalter ab 250mm, zweistrebig

Wandteil von DW22, für Wandhalter 50-150mm, einstrebig

Wandteil von DW22, für Wandhalter 50-150mm, zweistrebig



DWV3860		DWV3870		DWV3890		DW20-10		DW20-10		DW22-10		DW22-10	
130	97,00 €	130	111,00 €	130	150,00 €	130	55,00 €	250	59,00 €	130	49,00 €	250	51,00 €
150	98,00 €	150	112,00 €	150	152,00 €	150	55,00 €	300	69,00 €	150	49,00 €	300	58,00 €
180	101,00 €	180	117,00 €	180	153,00 €	180	55,00 €			180	49,00 €		
200	105,00 €	200	119,00 €	200	160,00 €	200	55,00 €			200	49,00 €		
250	111,00 €	250	125,00 €	250	165,00 €								
				300	184,00 €								

Wandteil von DW23, für Wandhalter 50-250mm, einstrebig

Wandteil von DW23, für Wandhalter 50-250mm, zweistrebig



Wandteil von DW24, für Wandhalter 250-360mm, einstrebig

Wandteil von DW24, für Wandhalter 250-360mm, zweistrebig

Winkel 15°

Winkel 30°

Winkel 45°



DW23-10		DW23-10		DW24-10		DW24-10		DWV160		DWV170		DWV180	
130	49,00 €	250	51,00 €	130	55,00 €	250	59,00 €	130	105,00 €	130	111,00 €	130	117,00 €
150	49,00 €	300	58,00 €	150	55,00 €	300	69,00 €	150	115,00 €	150	120,00 €	150	122,00 €
180	49,00 €			180	55,00 €			180	127,00 €	180	132,00 €	180	134,00 €
200	49,00 €			200	55,00 €			200	132,00 €	200	140,00 €	200	152,00 €
								250	142,00 €	250	147,00 €	250	176,00 €
								300	198,00 €	300	219,00 €	300	262,00 €

Winkel 60°

Winkel 87°







Winkel 90°

Winkel 87° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1)

Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1)

Winkel 90° mit Revisionsöffnung Design Plus für Festbrennstoffe (Innenbereich) (bis 600°C/N1)

Mündungsabschluss



DWV840		DWV640		DWV600		DWV670		DWV190		DWV1228		DWV320	
130	174,00 €	130	235,00 €	130	235,00 €	130	351,00 €	130	351,00 €	130	368,00 €	130	98,00 €
150	184,00 €	150	242,00 €	150	242,00 €	150	365,00 €	150	365,00 €	150	377,00 €	150	109,00 €
180	198,00 €	180	263,00 €	180	263,00 €	180	395,00 €	180	395,00 €	180	398,00 €	180	110,00 €
200	227,00 €	200	275,00 €	200	275,00 €	200	434,00 €	200	434,00 €	200	442,00 €	200	115,00 €
250	260,00 €	250	309,00 €	250	309,00 €	250	444,00 €	250	444,00 €	250	451,00 €	250	137,00 €
300	326,00 €	300	400,00 €	300	400,00 €	300	449,00 €	300	449,00 €	300	457,00 €	300	170,00 €



System DW-VISION



Regenhaube

Regenhaube mit Fun-
kenschutzgitter







Wetterkragen/Wand-
rosette

Wetterkragen mit
Rand

Wetterkragen mit
Rand und Abstands-
haltern für Hinter-
lüftung

Dachdurchführung
5-15° mit Wetter-
kragen

Dachdurchführung
16-25° mit Wetter-
kragen



DWV330	DWV33A0	DWV310	DWV3070	DWV28560	DWV810	DWV820
130 73,00 €	130 133,00 €	130 30,00 €	130 42,00 €	130 52,00 €	130 220,00 €	130 244,00 €
150 78,00 €	150 171,00 €	150 32,00 €	150 43,00 €	150 53,00 €	150 243,00 €	150 270,00 €
180 83,00 €	180 174,00 €	180 33,00 €	180 51,00 €	180 57,00 €	180 274,00 €	180 294,00 €
200 97,00 €	200 220,00 €	200 34,00 €	200 52,00 €	200 59,00 €	200 314,00 €	200 326,00 €
250 117,00 €	250 241,00 €	250 36,00 €	250 55,00 €	250 63,00 €	250 366,00 €	250 373,00 €
300 132,00 €	300 278,00 €	300 45,00 €	300 73,00 €	300 81,00 €	300 394,00 €	300 402,00 €

Dachdurchführung
26-35° mit Wetter-
kragen

Dachdurchführung
36-45° mit Wetter-
kragen








Flachdachdurch-
führung konisch mit
Wetterkragen

Flachdachdurchfüh-
rung zylindrisch mit
Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Bleirand
und Wetterkragen



DWV390	DWV830	DWV520	DWV520ZY	DWV530	DWV590	DWV380
130 275,00 €	130 302,00 €	130 130,00 €	130 130,00 €	130 247,00 €	130 247,00 €	130 247,00 €
150 296,00 €	150 322,00 €	150 137,00 €	150 137,00 €	150 267,00 €	150 267,00 €	150 267,00 €
180 314,00 €	180 342,00 €	180 152,00 €	180 152,00 €	180 290,00 €	180 290,00 €	180 290,00 €
200 339,00 €	200 349,00 €	200 189,00 €	200 189,00 €	200 297,00 €	200 297,00 €	200 297,00 €
250 380,00 €	250 390,00 €	250 212,00 €	250 212,00 €	250 334,00 €	250 334,00 €	250 334,00 €
300 413,00 €	300 423,00 €	300 260,00 €	300 260,00 €	300 340,00 €	300 340,00 €	300 340,00 €

Dachdurchführung
36-45° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen








Dachdurchführung
5-15° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen

Dachdurchführung
5-15° mit Elastomer-
rand grau und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Elastomer-
rand schwarz und
Wetterkragen

Dachdurchführung
16-25° mit Elastomer-
rand ziegelrot und
Wetterkragen


Dachdurchführung
16-35° mit Elastomer-
rand grau und
Wetterkragen




DWV540	DWV2556-10	DWV2556-20	DWV2556-30	DWV2558-10	DWV2558-20	DWV2558-30
130 247,00 €	130 247,00 €	130 247,00 €	130 247,00 €	130 247,00 €	130 247,00 €	130 247,00 €
150 267,00 €	150 267,00 €	150 267,00 €	150 267,00 €	150 267,00 €	150 267,00 €	150 267,00 €
180 290,00 €	180 290,00 €	180 290,00 €	180 290,00 €	180 290,00 €	180 290,00 €	180 290,00 €
200 297,00 €	200 297,00 €	200 297,00 €	200 297,00 €	200 297,00 €	200 297,00 €	200 297,00 €
250 334,00 €	250 334,00 €	250 334,00 €	250 334,00 €	250 334,00 €	250 334,00 €	250 334,00 €
300 340,00 €	300 340,00 €	300 340,00 €	300 340,00 €	300 340,00 €	300 340,00 €	300 340,00 €

- *1 Bei Wand-/Deckenblende bitte °-Zahl angeben


Dachdurchführung
26-35° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen




Dachdurchführung
26-35° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen




Dachdurchführung
26-35° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen




Dachdurchführung
36-45° mit Elastomerrand schwarz und Wetterkragen



Dachdurchführung
36-45° mit Elastomerrand ziegelrot und Wetterkragen



Dachdurchführung
36-45° mit Elastomerrand grau und Wetterkragen



Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Metalldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)



DWV2557-1Ø	DWV2557-2Ø	DWV2557-3Ø	DWV2551-1Ø	DWV2551-2Ø	DWV2551-3Ø	ZUAC2700
130 247,00 €	130 247,00 €	130 247,00 €	130 247,00 €	130 247,00 €	130 247,00 €	288,00 €
150 267,00 €	150 267,00 €	150 267,00 €	150 267,00 €	150 267,00 €	150 267,00 €	
180 290,00 €	180 290,00 €	180 290,00 €	180 290,00 €	180 290,00 €	180 290,00 €	
200 297,00 €	200 297,00 €	200 297,00 €	200 297,00 €	200 297,00 €	200 297,00 €	
250 334,00 €	250 334,00 €	250 334,00 €	250 334,00 €	250 334,00 €	250 334,00 €	
300 340,00 €	300 340,00 €	300 340,00 €	300 340,00 €	300 340,00 €	300 340,00 €	

Dachdurchführung (Silikon) inkl. Schrauben und Dichtmaterial, für Faserzementwelldach, Außendurchmesser 150-300mm (bis 400°C)



Wand-/Deckenblende einteilig 0°




Wand-/Deckenblende einteilig 1-65°



Wand-/Deckenblende zweiteilig 0°



Wand-/Deckenblende zweiteilig 1-65°



Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°




Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°




ZUAC2701	DWV70Ø	DWV71Ø	DWV74Ø	DWV75Ø	DWV99VØ	DWV98VØ
288,00 €	130 82,00 €	130 94,00 €	130 96,00 €	130 105,00 €	130 76,00 €	130 94,00 €
	150 84,00 €	150 96,00 €	150 109,00 €	150 119,00 €	150 78,00 €	150 96,00 €
	180 89,00 €	180 99,00 €	180 111,00 €	180 122,00 €	180 83,00 €	180 99,00 €
	200 96,00 €	200 105,00 €	200 125,00 €	200 140,00 €	200 89,00 €	200 105,00 €
	250 119,00 €	250 128,00 €	250 128,00 €	250 147,00 €	250 115,00 €	250 128,00 €
	300 135,00 €	300 151,00 €	300 148,00 €	300 164,00 €	300 135,00 €	300 151,00 €


Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0-20° (bis 450°C/N1)



Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21-40° (bis 450°C/N1)




Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41-55° (bis 450°C/N1)




Abdichtmanschette 0°-30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen




Abdichtmanschette 30°-45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen



Übergang EW glatt/DW-VISION



Übergang DW-VISION/EW glatt



DW1702Ø	DW1703Ø	DW1704Ø	ZUTE2195Ø	ZUTE2232Ø	DWV37Ø	DWV37AØ
130 107,00 €	130 132,00 €	130 151,00 €	180-195 81,00 €	200-225 107,00 €	130 59,00 €	130 59,00 €
150 132,00 €	150 160,00 €	150 172,00 €	200-225 88,00 €	230-245 120,00 €	150 61,00 €	150 61,00 €
180 143,00 €	180 172,00 €	180 188,00 €	230-245 95,00 €	250-270 130,00 €	180 63,00 €	180 63,00 €
200 151,00 €	200 182,00 €	200 196,00 €	250-270 101,00 €		200 65,00 €	200 65,00 €
250 199,00 €	250 235,00 €	250 256,00 €			250 69,00 €	250 69,00 €
300 224,00 €	300 255,00 €	300 285,00 €			300 81,00 €	300 81,00 €

Übergang EW-FU/
DW-VISION mit inte-
griertem Wandfutter,
gerade für FERRO

Übergang FERRO/
DW-VISION





Isothermband 40mm
(zum Abdichten der
Abgasleitung im
Wandfutter)

Verschlusskappe für
Kondensatablauf 1/2"
(bis 200°C)

Verschlussdeckel mit
Handgriff für DWV11


Rußtopf abnehmbar
mit Kondensatablauf
und Klemmband

Entwässerungs-/
Messelement 250mm
mit 1/2" Muffe und
Verschlusschraube

						
DWV37GWFO	DWV37FØ	750ISO40	750ADK1/2	DWV43Ø	DWV44Ø	DWV51Ø
130 114,00 €	130 64,00 €	4,00 €	4,00 €	130 87,00 €	130 119,00 €	130 134,00 €
150 118,00 €	150 66,00 €			150 88,00 €	150 126,00 €	150 141,00 €
180 126,00 €	180 67,00 €			180 97,00 €	180 134,00 €	180 160,00 €
200 137,00 €	200 71,00 €			200 106,00 €	200 145,00 €	200 167,00 €
250 152,00 €	250 74,00 €			250 125,00 €	250 193,00 €	250 230,00 €
				300 153,00 €	300 224,00 €	300 280,00 €

Schiebeelement für
Verbindungsleitung
320-460mm (bis
600°C/N1)

Klemmband als
optischer Sichtschutz
nach Trennschnitt

	
DWV50Ø	DWV41Ø
130 197,00 €	130 30,00 €
150 229,00 €	150 32,00 €
180 266,00 €	180 33,00 €
200 310,00 €	200 34,00 €
250 404,00 €	250 35,00 €
300 589,00 €	300 36,00 €