


# PREISLISTE 2024

System  
DW-WHITE

## BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-WHITE

Gesamtlänge der Wandstütze 350 mm    Gesamtlänge der Wandstütze 500 mm    Gesamtlänge der Wandstütze 750 mm    Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 50 mm) = max. Wandabstand

| 47-DW391    |                        | 47-DW392    |                        | 47-DW393    |                        |
|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
| Innenrohr Ø | max. Wandabstand in mm | Innenrohr Ø | max. Wandabstand in mm | Innenrohr Ø | max. Wandabstand in mm |
| 130         | 155                    | 130         | 305                    | 130         | 555                    |
| 150         | 135                    | 150         | 285                    | 150         | 535                    |
| 180         | 108                    | 180         | 255                    | 180         | 505                    |
| 200         | 85                     | 200         | 235                    | 200         | 485                    |



Wandstütze und Querträger Typ I 350mm

Wandstütze und Querträger Typ II 500mm





Wandstütze und Querträger Typ III 750mm

Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel

Grundplatte für Zwischenstütze

Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel

Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200°C)



| 47-DW391 |  | 47-DW392 |  | 47-DW393 |  | 47-290-DWETN05Ø |          | 47-290-DWETN07Ø |          | 47-290-DWETN66Ø |          | 750ADK1/2 |
|----------|--|----------|--|----------|--|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------|
| 129,00 € |  | 145,00 € |  | 178,00 € |  | 130             | 105,00 € | 130             | 109,00 € | 130             | 127,00 € | 4,00 €    |
|          |  |          |  |          |  | 150             | 109,00 € | 150             | 120,00 € | 150             | 145,00 € |           |
|          |  |          |  |          |  | 180             | 124,00 € | 180             | 137,00 € | 180             | 170,00 € |           |
|          |  |          |  |          |  | 200             | 130,00 € | 200             | 144,00 € | 200             | 178,00 € |           |

Grundplatte für Kaminerrhöhung bis 450°C/N1 (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m




Revisionselement (bis 450°C/N1)

Revisionselement (bis 600°C/N1), eckige Öffnung 210x140mm

Längenelement 1000mm

Längenelement 500mm

Längenelement 250mm



| 47-290-DWETN08Ø |          | 47-290-DWETN2747Ø |          | 47-205-DWETN10Ø |          | 47-290-DWETN2866Ø |          | 47-290-DWETN13Ø |          | 47-290-DWETN14Ø |          | 47-290-DWETN15Ø |         |
|-----------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 130             | 109,00 € | 130               | 247,00 € | 130             | 309,00 € | 130               | 207,00 € | 130             | 161,00 € | 130             | 96,00 €  | 130             | 68,00 € |
| 150             | 122,00 € | 150               | 301,00 € | 150             | 325,00 € | 150               | 240,00 € | 150             | 183,00 € | 150             | 106,00 € | 150             | 74,00 € |
| 180             | 142,00 € | 180               | 322,00 € | 180             | 336,00 € | 180               | 263,00 € | 180             | 209,00 € | 180             | 124,00 € | 180             | 83,00 € |
| 200             | 148,00 € | 200               | 385,00 € | 200             | 352,00 € | 200               | 325,00 € | 200             | 233,00 € | 200             | 130,00 € | 200             | 95,00 € |

Längenelement  
500mm mit integ-  
riertem Wandfutter  
kürzbar für FERRO

Winkel 15°



Winkel 30°

Winkel 45°

Winkel 87°

Winkel 90°

Winkel 90° mit Revi-  
sionsöffnung



| 47-290-DWETN1661Ø | 47-290-DWETN16Ø | 47-290-DWETN17Ø | 47-290-DWETN18Ø | 47-290-DWETN64Ø | 47-290-DWETN60Ø | 47-205-DWETN19Ø |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 130 165,00 €      | 130 92,00 €     | 130 97,00 €     | 130 105,00 €    | 130 213,00 €    | 130 213,00 €    | 130 316,00 €    |
| 150 181,00 €      | 150 104,00 €    | 150 107,00 €    | 150 109,00 €    | 150 219,00 €    | 150 219,00 €    | 150 326,00 €    |
| 180 188,00 €      | 180 113,00 €    | 180 118,00 €    | 180 120,00 €    | 180 239,00 €    | 180 239,00 €    | 180 343,00 €    |
| 200 213,00 €      | 200 118,00 €    | 200 124,00 €    | 200 135,00 €    | 200 245,00 €    | 200 245,00 €    | 200 380,00 €    |

Mündungsabschluss  
(bis 450°C/N1)

Mündungsrrohr für  
DW-WHITE

Regenhaube

Wetterkragen/  
Wandrosette


Übergang EW glatt/  
DW-WHITE

Übergang EW/DW-  
WHITE mit integ-  
riertem Wandfutter  
gerade für FERRO

Wandhalter 50mm



NEU



| 47-205-DWETN32Ø | 47-205-DWETN2904Ø | 47-215-DWECO33Ø | 47-390-DWECO31Ø | 47-290-DWETN37Ø | 47-290-DWETN37GWFØ | 47-DWECO21Ø |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------|
| 130 50,00 €     | 130 191,00 €      | 130 71,00 €     | 130 29,00 €     | 130 57,00 €     | 130 102,00 €       | 130 50,00 € |
| 150 55,00 €     | 150 214,00 €      | 150 76,00 €     | 150 32,00 €     | 150 58,00 €     | 150 107,00 €       | 150 56,00 € |
| 180 57,00 €     | 180 239,00 €      | 180 80,00 €     | 180 34,00 €     | 180 61,00 €     | 180 112,00 €       | 180 58,00 € |
| 200 58,00 €     | 200 261,00 €      | 200 92,00 €     | 200 36,00 €     | 200 64,00 €     | 200 120,00 €       | 200 60,00 € |

Wandhalter ver-  
stellbar 50-150mm,  
einstrebig

Wand- und Decken-  
abstandshalter ver-  
stellbar 50-250mm,  
einstrebig



Wandhalter verstell-  
bar 250-360mm,  
einstrebig

Wand- und Kopf-  
teil für Wandhalter,  
Wandabstand ab  
250mm

Verlängerungs-  
rohr 30x30mm für  
47-DWECO20 ein-  
strebig l=1000mm

Verlängerungs-  
rohr 30x30mm für  
47-DWECO20 ein-  
strebig l=500mm

Dachdurchführung  
5-15° mit Elastome-  
rrand schwarz und  
Wetterkragen



| 47-DWECO22Ø | 47-DWECO23Ø  | 47-DWECO24Ø  | 47-DWECO20Ø  | 47-DW86 | 47-DW85 | 47-DWECO2556-1Ø |
|-------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------------|
| 130 89,00 € | 130 107,00 € | 130 144,00 € | 130 104,00 € | 86,00 € | 63,00 € | 130 238,00 €    |
| 150 91,00 € | 150 110,00 € | 150 145,00 € | 150 105,00 € |         |         | 150 259,00 €    |
| 180 94,00 € | 180 112,00 € | 180 148,00 € | 180 107,00 € |         |         | 180 277,00 €    |
| 200 95,00 € | 200 117,00 € | 200 155,00 € | 200 109,00 € |         |         | 200 285,00 €    |



# System DW-WHITE



Dachdurchführung  
5-15° mit Elastome-  
rrand ziegelrot und  
Wetterkragen

Dachdurchführung  
16-25° mit Elastome-  
rrand schwarz und  
Wetterkragen







Dachdurchführung  
16-25° mit Elastome-  
rrand ziegelrot und  
Wetterkragen

Dachdurchführung  
26-35° mit Elastome-  
rrand schwarz und  
Wetterkragen

Dachdurchführung  
26-35° mit Elastome-  
rrand ziegelrot und  
Wetterkragen

Dachdurchführung  
36-45° mit Elastome-  
rrand schwarz und  
Wetterkragen

Dachdurchführung  
36-45° mit Elastome-  
rrand ziegelrot und  
Wetterkragen



| 47-DWECO2556-2Ø | 47-DWECO2558-1Ø | 47-DWECO2558-2Ø | 47-DWECO2557-1Ø | 47-DWECO2557-2Ø | 47-DWECO2551-1Ø | 47-DWECO2551-2Ø |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 130 238,00 €    | 130 238,00 €    | 130 238,00 €    | 130 238,00 €    | 130 238,00 €    | 130 238,00 €    | 130 238,00 €    |
| 150 259,00 €    | 150 259,00 €    | 150 259,00 €    | 150 259,00 €    | 150 259,00 €    | 150 259,00 €    | 150 259,00 €    |
| 180 277,00 €    | 180 277,00 €    | 180 277,00 €    | 180 277,00 €    | 180 277,00 €    | 180 277,00 €    | 180 277,00 €    |
| 200 285,00 €    | 200 285,00 €    | 200 285,00 €    | 200 285,00 €    | 200 285,00 €    | 200 285,00 €    | 200 285,00 €    |

Deckenblende für  
Hinterlüftung, einteilig, 1-65°

Wand-/Deckenblende  
zweiteilig 0°

Wand-/Deckenblende  
zweiteilig 1-65°

Deckenblende für  
Hinterlüftung, einteilig, 0°

Deckenblende für  
Hinterlüftung, einteilig, 1-65°

Deckenblende für  
Hinterlüftung, zweiteilig, 0°

Deckenblende für  
Hinterlüftung, zweiteilig, 1-65°



| 47-DWECO71Ø | 47-DWECO74Ø  | 47-DWECO75Ø  | 47-DWECO70HLØ | 47-DWECO71HLØ | 47-DWECO74HLØ | 47-DWECO75HLØ |
|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 130 86,00 € | 130 91,00 €  | 130 98,00 €  | 130 120,00 €  | 130 129,00 €  | 130 131,00 €  | 130 139,00 €  |
| 150 91,00 € | 150 105,00 € | 150 116,00 € | 150 124,00 €  | 150 131,00 €  | 150 143,00 €  | 150 156,00 €  |
| 180 96,00 € | 180 107,00 € | 180 118,00 € | 180 127,00 €  | 180 135,00 €  | 180 154,00 €  | 180 159,00 €  |
| 200 98,00 € | 200 121,00 € | 200 134,00 € | 200 131,00 €  | 200 139,00 €  | 200 162,00 €  | 200 175,00 €  |

Wand-/Deckenblende  
zweiteilig 0-30°

Wand-/Deckenblende  
zweiteilig 31-45°


Deckenblende zwei-  
teilig 31-45°

Deckenblende zwei-  
teilig 0-30°

Klemmband 2.0

Sparrenhalter ver-  
stellbar 500-900mm

3-Punkt-Abspann-  
schelle



| 47-DWECO99VØ | 47-DWECO98VØ | 47-DWECO98VHLØ | 47-DWECO99VHLØ | 47-DWECO989Ø | 47-DWECO55Ø  | 47-DWECO42Ø |
|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 130 73,00 €  | 130 86,00 €  | 130 127,00 €   | 130 114,00 €   | 130 21,00 €  | 130 164,00 € | 130 44,00 € |
| 150 76,00 €  | 150 91,00 €  | 150 131,00 €   | 150 117,00 €   | 150 22,00 €  | 150 176,00 € | 150 45,00 € |
| 180 80,00 €  | 180 96,00 €  | 180 134,00 €   | 180 120,00 €   | 180 25,00 €  | 180 186,00 € | 180 48,00 € |
| 200 86,00 €  | 200 98,00 €  | 200 139,00 €   | 200 127,00 €   | 200 28,00 €  | 200 213,00 € | 200 49,00 € |

Spraydose Ersatzfar-  
be RAL9010M, 400ml



47-LACK-DOSE

10,00 €

## DEUTSCHLAND

### **Jeremias Abgastechnik GmbH**

Opfenrieder Str. 12  
91717 Wassertrüdingen  
Telefon: +49 9832 6868-50  
E-Mail: [info@jeremias.de](mailto:info@jeremias.de)  
[www.jeremias.de](http://www.jeremias.de)

**POLEN**  
[www.jeremias.pl](http://www.jeremias.pl)

**USA**  
[www.jeremiasinc.com](http://www.jeremiasinc.com)

**SPANIEN**  
[www.jeremias.es](http://www.jeremias.es)

**KROATIEN**  
[www.jeremias.hr](http://www.jeremias.hr)

**ITALIEN**  
[www.jeremias.it](http://www.jeremias.it)

**TSCHECHISCHE REPUBLIK**  
[www.jeremias.cz](http://www.jeremias.cz)

**FINNLAND**  
[www.jeremias.fi](http://www.jeremias.fi)

**FRANKREICH**  
[www.jeremias.fr](http://www.jeremias.fr)

**VEREINIGTES KÖNIGREICH**  
[www.jeremias.uk](http://www.jeremias.uk)

Qualitätsprodukte von Jeremias werden nur von  
ausgewählten Fachbetrieben installiert.

Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe: