

BESCHREIBUNG

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung für Brennwertfeuerstätten mit innenliegender Dichtung

MATERIAL

1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Weitere auf Anfrage

OBERFLÄCHE

Matt

WANDSTÄRKE

0,6 mm

Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

80 - 600 mm

Weitere auf Anfrage bis 1200 mm

DÄMMUNG

Optional möglich mit Dämmschalen

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender Spezialdichtung, bei Verwendung als Verbindungsleitung ist ein Klemmband erforderlich

DICHTUNG

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen. Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.

BESTELLCODE

Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).



EIGENSCHAFTEN

- Druckdicht
- Feuchteunempfindlich
- Schnelle Montage und unkomplizierte Schrägführung durch leichtes Material
- Optionale Fixierung mit Klemmbändern
- Große Systemvielfalt und umfangreiches Zubehör-Programm

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl und Gas
- Brennwertgeräte

CE-ZERTIFIKATSNUMMERN

0036 CPD 9174 016 (AL-B)

0036 CPR 9174 012 (ALBI)

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 1

EW-AL-B (Dichtung außen)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

EW-ALBI (Dichtung innen)

mit EPDM Dichtung:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

mit Silikon Dichtung:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 052

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

mit EPDM Dichtung:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

mit Silikon Dichtung:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

MÖGLICHE DICHTUNGSVARIANTEN

	EPDM (ALBI367)			Silikon (ALBI26)		
Variante	A	B	C	D	E	F
Ø	beigelegt	ingelegt	eingeklebt	beigelegt	ingelegt	eingeklebt
080 mm	x	x	x	x	x	x
100 mm	x	x	x	x	x	x
115 mm	x	x	x	x	x	x
120 mm	x	x	x	x	x	x
130 mm	x	x	x	x	x	x
140 mm	x	x	x	x	x	x
150 mm	x	x	x	x	x	x
160 mm	x	x	x	x	x	x
180 mm	x	x	x	x	x	x
200 mm	x	x	x	x	x	x
225 mm				x	x	x
250 mm	x		x	x		x
300 mm	x		x	x		x
350 mm	x		x	x		x
400 mm	x		x	x		x
450 mm				x		x
500 mm				x		x
600 mm				x		x

Winkel 87° mit
Stützfuß

Auflageschiene
l=350mm

Auflageschiene
l=500mm

Auflageschiene
l=700mm

Revisionsselement
rund (bis 200°C/P1)

Edelstahlkamintüre
210x140mm mit Schie-
bestützen 60mm ge-
rade, inkl. Kamintüren-
schlüssel, passend für
FU0607K

Edelstahlkamintüre
300x150mm mit
Schiebestützen
60mm schräg, inkl.
Kamintürenschrüssel



*1



*2



*2

ALBI06...06Ø		FU422	FU422B	FU422C	ALBI06...30Ø		FU0960	FU1060
A 080	146,00 €	112,00 €	126,00 €	152,00 €	A 080	173,00 €	81,00 €	134,00 €
A 100	151,00 €				A 100	188,00 €		
A 115	156,00 €				A 115	198,00 €		
A 120	159,00 €				A 120	209,00 €		
A 130	167,00 €				A 130	221,00 €		
A 140	168,00 €				A 140	222,00 €		
A 150	173,00 €				A 150	223,00 €		
A 160	183,00 €				A 160	235,00 €		
A 180	205,00 €				A 180	243,00 €		
A 200	240,00 €				A 200	256,00 €		
D 225	257,00 €				D 225	271,00 €		
C 250	292,00 €				C 250	283,00 €		
C 300	345,00 €				C 300	292,00 €		
C 350	387,00 €				C 350	337,00 €		
C 400	437,00 €				C 400	380,00 €		
F 450	505,00 €				F 450	429,00 €		
F 500	572,00 €				F 500	473,00 €		
F 600	752,00 €				F 600	568,00 €		

- ^{*1} Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar
- ^{*2} Verlängerung des Schiebestützens gegen Aufpreis pro cm

Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210x140mm und Schiebestützen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel



*2



*2

Montageschelle



Längenelement 1000mm



Längenelement 500mm



Längenelement 250mm



Längenelement 1000mm mit 2 Ablassschlaufen



FU5160	FU116060	FU40Ø	ALBI06...02Ø	ALBI06...03Ø	ALBI06...04Ø	ALBI06...05Ø
115,00 €	182,00 €					
		080 27,00 €	A 080 92,00 €	A 080 62,00 €	A 080 50,00 €	A 080 96,00 €
		100 30,00 €	A 100 97,00 €	A 100 72,00 €	A 100 59,00 €	A 100 103,00 €
		115 32,00 €	A 115 102,00 €	A 115 77,00 €	A 115 62,00 €	A 115 106,00 €
		120 33,00 €	A 120 103,00 €	A 120 78,00 €	A 120 63,00 €	A 120 108,00 €
		130 34,00 €	A 130 107,00 €	A 130 82,00 €	A 130 67,00 €	A 130 112,00 €
		140 35,00 €	A 140 111,00 €	A 140 83,00 €	A 140 68,00 €	A 140 114,00 €
		150 36,00 €	A 150 113,00 €	A 150 84,00 €	A 150 69,00 €	A 150 119,00 €
		160 36,00 €	A 160 123,00 €	A 160 90,00 €	A 160 71,00 €	A 160 127,00 €
		180 37,00 €	A 180 133,00 €	A 180 96,00 €	A 180 77,00 €	A 180 137,00 €
		200 37,00 €	A 200 144,00 €	A 200 100,00 €	A 200 80,00 €	A 200 149,00 €
		225 38,00 €	D 225 156,00 €	D 225 108,00 €	D 225 86,00 €	D 225 162,00 €
		250 38,00 €	C 250 173,00 €	C 250 116,00 €	C 250 90,00 €	C 250 177,00 €
		300 40,00 €	C 300 199,00 €	C 300 122,00 €	C 300 99,00 €	C 300 203,00 €
		350 41,00 €	C 350 224,00 €	C 350 136,00 €	C 350 109,00 €	C 350 229,00 €
		400 43,00 €	C 400 251,00 €	C 400 155,00 €	C 400 121,00 €	C 400 254,00 €
		450 44,00 €	F 450 283,00 €	F 450 182,00 €	F 450 131,00 €	F 450 286,00 €
		500 71,00 €	F 500 326,00 €	F 500 195,00 €	F 500 150,00 €	F 500 331,00 €
		600 89,00 €	F 600 433,00 €	F 600 255,00 €	F 600 200,00 €	F 600 436,00 €

Längenelement 1000mm mit Doppel-
muffe



Längenelement 1000mm mit
Montageschelle



Winkel 87° mit
Revisionsöffnung 90°
radial versetzt (bis
200°C/P1)



Winkel 87° mit Re-
visionsöffnung 270°
radial versetzt (bis
200°C/P1)



Winkel 87° mit
Revisionsöffnung am
Ausgangsstutzen (bis
200°C/P1)



Winkel 87° mit Re-
visionsöffnung und
Revisionsdichtung
(200°C/P1)



Winkel 90° mit
Revisionsöffnung und
Revisionsdichtung
(200°C/P1)



ALBI06...2438Ø	ALBI06...70Ø	ALBI06...2770Ø	ALBI06...2771Ø	ALBI06...2772Ø	ALBI06...14Ø	ALBI06...15Ø
A 080 116,00 €	A 080 114,00 €	A 080 255,00 €	A 080 255,00 €	A 080 259,00 €	A 080 129,00 €	A 080 129,00 €
A 100 124,00 €	A 100 119,00 €	A 100 262,00 €	A 100 262,00 €	A 100 274,00 €	A 100 135,00 €	A 100 135,00 €
A 115 128,00 €	A 115 121,00 €	A 115 273,00 €	A 115 273,00 €	A 115 279,00 €	A 115 138,00 €	A 115 138,00 €
A 120 130,00 €	A 120 123,00 €	A 120 278,00 €	A 120 278,00 €	A 120 282,00 €	A 120 142,00 €	A 120 142,00 €
A 130 137,00 €	A 130 128,00 €	A 130 308,00 €	A 130 308,00 €	A 130 293,00 €	A 130 147,00 €	A 130 147,00 €
A 140 139,00 €	A 140 131,00 €	A 140 311,00 €	A 140 311,00 €	A 140 296,00 €	A 140 150,00 €	A 140 150,00 €
A 150 144,00 €	A 150 132,00 €	A 150 312,00 €	A 150 312,00 €	A 150 300,00 €	A 150 158,00 €	A 150 158,00 €
A 160 153,00 €	A 160 138,00 €	A 160 317,00 €	A 160 317,00 €	A 160 322,00 €	A 160 171,00 €	A 160 171,00 €
A 180 164,00 €	A 180 151,00 €	A 180 339,00 €	A 180 339,00 €	A 180 339,00 €	A 180 194,00 €	A 180 194,00 €
A 200 178,00 €	A 200 162,00 €	A 200 388,00 €	A 200 388,00 €	A 200 372,00 €	A 200 228,00 €	A 200 228,00 €
D 225 192,00 €	D 225 175,00 €	D 225 454,00 €	D 225 454,00 €	D 225 396,00 €	D 225 248,00 €	D 225 248,00 €
C 250 209,00 €	C 250 192,00 €	C 250 476,00 €	C 250 476,00 €	C 250 429,00 €	C 250 283,00 €	C 250 283,00 €
C 300 236,00 €	C 300 221,00 €	C 300 557,00 €	C 300 557,00 €	C 300 519,00 €	C 300 361,00 €	C 300 361,00 €
C 350 264,00 €	C 350 242,00 €	C 350 594,00 €	C 350 594,00 €	C 350 571,00 €	C 350 415,00 €	C 350 415,00 €
C 400 291,00 €	C 400 266,00 €	C 400 765,00 €	C 400 765,00 €	C 400 617,00 €	C 400 451,00 €	C 400 451,00 €
F 450 328,00 €	F 450 300,00 €	F 450 874,00 €	F 450 874,00 €	F 450 681,00 €	F 450 506,00 €	F 450 506,00 €
F 500 376,00 €	F 500 346,00 €	F 500 994,00 €	F 500 994,00 €	F 500 768,00 €	F 500 591,00 €	F 500 591,00 €
F 600 492,00 €	F 600 451,00 €	F 600 1.048,00 €	F 600 1.048,00 €	F 600 1.006,00 €	F 600 792,00 €	F 600 792,00 €



System EW-ALBI



Winkel 3°, WIG-
geschweißt

Winkel 15°, WIG-
geschweißt

Winkel 30°, WIG-
geschweißt

Winkel 42°, WIG-
geschweißt

Winkel 45°, WIG-
geschweißt

Winkel 87°, WIG-
geschweißt

Winkel 90°, WIG-
geschweißt



ALBI06...908Ø		ALBI06...17Ø		ALBI06...18Ø		ALBI06...2231Ø		ALBI06...19Ø		ALBI06...22Ø		ALBI06...29Ø	
A 080	57,00 €	A 080	57,00 €	A 080	57,00 €	A 080	57,00 €	A 080	57,00 €	A 080	84,00 €	A 080	84,00 €
A 100	59,00 €	A 100	59,00 €	A 100	59,00 €	A 100	59,00 €	A 100	59,00 €	A 100	92,00 €	A 100	92,00 €
A 115	62,00 €	A 115	62,00 €	A 115	62,00 €	A 115	62,00 €	A 115	62,00 €	A 115	94,00 €	A 115	94,00 €
A 120	63,00 €	A 120	63,00 €	A 120	63,00 €	A 120	63,00 €	A 120	63,00 €	A 120	97,00 €	A 120	97,00 €
A 130	67,00 €	A 130	67,00 €	A 130	67,00 €	A 130	67,00 €	A 130	67,00 €	A 130	105,00 €	A 130	105,00 €
A 140	69,00 €	A 140	69,00 €	A 140	69,00 €	A 140	69,00 €	A 140	69,00 €	A 140	107,00 €	A 140	107,00 €
A 150	74,00 €	A 150	74,00 €	A 150	74,00 €	A 150	74,00 €	A 150	74,00 €	A 150	113,00 €	A 150	113,00 €
A 160	77,00 €	A 160	77,00 €	A 160	77,00 €	A 160	77,00 €	A 160	77,00 €	A 160	125,00 €	A 160	125,00 €
A 180	83,00 €	A 180	83,00 €	A 180	83,00 €	A 180	83,00 €	A 180	83,00 €	A 180	148,00 €	A 180	148,00 €
A 200	93,00 €	A 200	93,00 €	A 200	93,00 €	A 200	93,00 €	A 200	93,00 €	A 200	182,00 €	A 200	182,00 €
D 225	106,00 €	D 225	106,00 €	D 225	106,00 €	D 225	106,00 €	D 225	106,00 €	D 225	200,00 €	D 225	200,00 €
C 250	120,00 €	C 250	120,00 €	C 250	120,00 €	C 250	120,00 €	C 250	120,00 €	C 250	241,00 €	C 250	241,00 €
C 300	160,00 €	C 300	160,00 €	C 300	160,00 €	C 300	160,00 €	C 300	160,00 €	C 300	289,00 €	C 300	289,00 €
C 350	172,00 €	C 350	172,00 €	C 350	172,00 €	C 350	172,00 €	C 350	172,00 €	C 350	334,00 €	C 350	334,00 €
C 400	189,00 €	C 400	189,00 €	C 400	189,00 €	C 400	189,00 €	C 400	189,00 €	C 400	385,00 €	C 400	385,00 €
F 450	210,00 €	F 450	210,00 €	F 450	210,00 €	F 450	210,00 €	F 450	210,00 €	F 450	455,00 €	F 450	455,00 €
F 500	240,00 €	F 500	240,00 €	F 500	240,00 €	F 500	240,00 €	F 500	240,00 €	F 500	526,00 €	F 500	526,00 €
F 600	308,00 €	F 600	308,00 €	F 600	308,00 €	F 600	308,00 €	F 600	308,00 €	F 600	714,00 €	F 600	714,00 €

Kopfabdeckung mit
Wetterkragen matt

Revisionselement
l=500mm (bis
200°C/PI)

Schiebeelement für
Verbindungsleitung
320-460mm mit
Außendichtung

Messelement 200mm
(bis 200°C/PI)

Längenelement
200mm mit
Kondensatablauf für
horizontalen Einbau
und 1/2" Nippel

Winkel drehbar 0-45°
mit Außendichtung

Winkel drehbar 0-90°
mit Außendichtung



FU25Ø		ALBI06...113DØ		ALBI06...114DØ		ALBI06...112Ø		ALBI06...111Ø		ALBI06...21DØ		ALBI06...101DØ	
080	78,00 €	A 080	170,00 €	A 080	177,00 €	A 080	93,00 €	A 080	86,00 €	A 115	101,00 €	A 115	177,00 €
100	80,00 €	A 100	172,00 €	A 100	179,00 €	A 100	95,00 €	A 100	95,00 €	A 130	111,00 €	A 130	192,00 €
115	82,00 €	A 115	174,00 €	A 115	182,00 €	A 115	97,00 €	A 115	97,00 €	A 150	117,00 €	A 150	195,00 €
120	83,00 €	A 120	175,00 €	A 120	183,00 €	A 120	98,00 €	A 120	98,00 €	A 180	166,00 €	A 180	271,00 €
130	88,00 €	A 130	180,00 €	A 130	192,00 €	A 130	103,00 €	A 130	103,00 €	A 200	191,00 €	A 200	325,00 €
140	96,00 €	A 140	181,00 €	A 140	199,00 €	A 140	105,00 €	A 140	105,00 €				
150	102,00 €	A 150	185,00 €	A 150	200,00 €	A 150	106,00 €	A 150	107,00 €				
160	110,00 €	A 160	189,00 €	A 160	211,00 €	A 160	108,00 €	A 160	115,00 €				
180	117,00 €	A 180	191,00 €	A 180	222,00 €	A 180	113,00 €	A 180	122,00 €				
200	130,00 €	A 200	212,00 €	A 200	238,00 €	A 200	117,00 €	A 200	128,00 €				
225	137,00 €	D 225	222,00 €	D 225	252,00 €	D 225	126,00 €	D 225	136,00 €				
250	143,00 €	C 250	231,00 €	C 250	264,00 €	C 250	131,00 €	C 250	144,00 €				
300	163,00 €	C 300	273,00 €	C 300	319,00 €	C 300	139,00 €	C 300	159,00 €				
350	175,00 €	C 350	287,00 €	C 350	357,00 €	C 350	152,00 €	C 350	179,00 €				
400	207,00 €	C 400	303,00 €			C 400	167,00 €	C 400	198,00 €				
450	224,00 €	F 450	334,00 €			F 450	182,00 €	F 450	216,00 €				
500	305,00 €	F 500	369,00 €			F 500	198,00 €	F 500	244,00 €				
600	406,00 €	F 600	442,00 €			F 600	244,00 €	F 600	295,00 €				

Winkel drehbar
0-90° mit Revisions-
öffnung, Außen- und
Revisionsdichtung
(200°C/P1)



ALBI06...102DØ

A 115	182,00 €
A 130	196,00 €
A 150	199,00 €
A 180	303,00 €
A 200	358,00 €

Dichtring Silikon bis
200°C



ALBI26Ø

080	20,00 €
100	21,00 €
115	22,00 €
120	22,00 €
130	25,00 €
140	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €
350	35,00 €
400	37,00 €
450	42,00 €
500	45,00 €
600	56,00 €

Dichtring EPDM bis
120°C



ALBI367Ø

080	20,00 €
100	21,00 €
115	22,00 €
120	22,00 €
130	25,00 €
140	25,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
250	32,00 €
300	33,00 €
350	35,00 €
400	37,00 €

Dichtset außenlie-
gend (3 Dichtringe
aus Viton)



DS3Ø

130	120,00 €
150	123,00 €
180	126,00 €
200	150,00 €

Universaldichtsatz
für Kesselanschluss
und Stoßverbindung
aus Dichtung und
Klemmband außen-
liegend



AL45VØ

080	56,00 €
100	57,00 €
115	59,00 €
120	60,00 €
130	63,00 €
140	64,00 €
150	65,00 €
160	67,00 €
180	69,00 €
200	71,00 €
225	74,00 €
250	75,00 €
300	78,00 €
350	94,00 €
400	103,00 €
450	118,00 €

Klemmband



FU45Ø

080	17,00 €
100	18,00 €
115	19,00 €
120	20,00 €
130	21,00 €
140	22,00 €
150	25,00 €
160	26,00 €
180	27,00 €
200	29,00 €
225	30,00 €
250	32,00 €
300	35,00 €
350	37,00 €
400	41,00 €
450	51,00 €
500	72,00 €
600	107,00 €

Deckel mit
Spanndichtung



ALBI31Ø

080	69,00 €
100	78,00 €
115	80,00 €
120	87,00 €
130	88,00 €
140	89,00 €
150	90,00 €
160	94,00 €
180	95,00 €
200	97,00 €

Deckel mit
Spanndichtung



ALBI31Ø

250	132,00 €
-----	----------

Deckelsicherung für
ALBI31



2B2-ZUAC980Ø

080	32,00 €
100	33,00 €
115	34,00 €
120	35,00 €
130	35,00 €
140	36,00 €
150	36,00 €
160	37,00 €
180	37,00 €
200	42,00 €
250	55,00 €

Deckel mit Mess-
stutzen



ALBI31AØ

150	140,00 €
160	141,00 €
180	142,00 €
200	147,00 €

Deckel mit Mess-
stutzen



ALBI31AØ

250	184,00 €
-----	----------

Silikon (bis 400°C)



ALBI60

90,00 €

Gleitmittel 75 ml,
„chloridfrei“



750GLEIOVT

14,00 €

Schachteintrittsgitter
200x200mm für
Hinterlüftung



ALBI21

98,00 €



System EW-ALBI



Fitting 1/2" mit
1/2" Innengewinde
für ZUAC2300,
ZUAC2301, ZUAC2302,
ZUAC2303 und
ZUTE1904

Fitting 1/2" auf Steck-
muffe Ø22mm für
ZUAC2300, ZUAC2301,
ZUAC2302, ZUAC2303
und ZUTE1904

Siphon gerade P1/M1

Siphon rechts P1/M1

Siphon links P1/M1

Trompetensiphon
mit 200mm Sperr-
wasserhöhe P1/M1

Kraftanschlussman-
schette geeignet bis
120°C




750FITTINGÜ-22 1/2	750FITTINGV-22	ZUAC2300	ZUAC2301	ZUAC2302	ZUAC2303	ZUAC2781Ø
90,00 €	45,00 €	63,00 €	63,00 €	63,00 €	63,00 €	040-065 152,00 € 050-080 183,00 € 075-110 199,00 € 100-133 262,00 € 123-161 244,00 € 160-192 347,00 € 183-226 402,00 €

Übergangsstück
einsteckend von PPS
auf ALBI-Muffe

Übergangsstück
einsteckend von PPS
(A) auf ALBI-Muffe
(B)

Exzentrische Erweiterung

Erweiterung



ALBI06...88Ø		ALBI06...88ØØ		ALBIE...ØØEX		ALBIE...ØØ			
A 080	116,00 €	A 110	130,00 €	A A 080	127,00 €	A A 160	172,00 €	A A 080	66,00 €
A 100	127,00 €	B 100		B 100		B 180		B 100	92,00 €
A 150	161,00 €	A 110	131,00 €	A 080	131,00 €	A 160	194,00 €	A 080	125,00 €
A 160	166,00 €	B 115		B 115		B 200		A 160	161,00 €
A 200	193,00 €	A 160	161,00 €	A 100	134,00 €	A 180	194,00 €	A 100	73,00 €
C 250	215,00 €	B 150		B 120		B 200		A 180	95,00 €
				A 115	147,00 €	D 180	202,00 €	A 115	77,00 €
				B 130		B 225		D 180	173,00 €
				A 120	155,00 €	D 200	202,00 €	A 120	77,00 €
				B 140		B 225		D 200	177,00 €
				A 130	162,00 €	C 200	216,00 €	A 130	80,00 €
				B 150		B 250		C 250	185,00 €
				A 140	167,00 €	C 250	245,00 €	A 140	85,00 €
				B 160		B 300		C 250	208,00 €
				A 150	172,00 €			A 150	152,00 €
				B 180				C 300	234,00 €
								B 350	



ALBIR...ØØ								
A	A 080 B 060	60,00 €	A	A 150 B 120	134,00 €	A	A 250 B 200	182,00 €
A	A 100 B 080	65,00 €	A	A 150 B 130	80,00 €	C	A 300 B 250	207,00 €
A	A 115 B 100	71,00 €	A	A 160 B 130	144,00 €	C	A 350 B 300	232,00 €
A	A 120 B 100	72,00 €	A	A 160 B 140	84,00 €	C	A 400 B 350	254,00 €
A	A 130 B 100	127,00 €	A	A 180 B 150	150,00 €	C	A 450 B 400	296,00 €
A	A 130 B 110	74,00 €	A	A 180 B 160	91,00 €	F	A 500 B 450	339,00 €
A	A 140 B 115	131,00 €	A	A 200 B 160	158,00 €			
A	A 140 B 120	74,00 €	A	A 200 B 180	93,00 €			