

## BESCHREIBUNG

Einwandige, druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

## MATERIAL

PP = Polypropylen

## WANDSTÄRKE

2,0 mm

## INNENDURCHMESSER

60 - 250 mm

Weitere auf Anfrage

## VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

## DICHTUNG

Ist im Lieferumfang enthalten

## BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:  
Artikelcode + Ø (Bsp: PP125080).

Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.



## EIGENSCHAFTEN

- Angepasste Kesselanschlüsse ermöglichen den Anschluss an alle gängigen Kesseltypen
- Ringspalt zwischen Innenrohr und Schacht kann für Zuluftführung genutzt werden
- Feuchteunempfindlich
- Einsetzbar bis 5000 Pa (bis  $\varnothing < 200$  mm)

## EINSATZBEREICHE

- Brennwertgeräte
- BHKW (bis max. 100°C)
- Gasbetriebene Wärmepumpen

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 043

## CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 14471

EW-PPS < DN200

T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U

EW-PPS  $\geq$  DN200

T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

- <sup>\*1</sup> Pro Winkel 130-PP06 wird ein Montageset 1 PPFLEX09 benötigt

### Schacht-Set PP

1x Winkel 87° mit Stützfuß, 4x Montageschelle, 1x Kopfabdeckung

### Schacht-Set PP mit Stützen

1x Winkel 87° mit Auflage und Stützen schraubbar zur Schachteinführung, 4x Montageschelle, 1x Kopfabdeckung

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene



130-PP0/B-SET		130-PP0/B-SET2		130-PP06Ø	
060	168,00 €	060	203,00 €	060	37,00 €
080	202,00 €	080	228,00 €	080	50,00 €
100	235,00 €	100	273,00 €	100	68,00 €
110	305,00 €	110	335,00 €	110	95,00 €
				125	137,00 €
				160	162,00 €

Winkel 87° mit Stützfuß ohne Auflageschiene

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene, inkl. Stützen schraubbar

Winkel 87° mit Auflageschiene

Stützfuß mit Auflageschiene, passend für PPS Winkel 87° und 45° (ohne PPS Winkel)

Winkel 87° mit Stützen schraubbar, Auflage und Abstandshalter

Montageauflage (5 Stück) 113-130mm inkl. EPDM-Dichtungstreifen

Abstandshalter



<sup>\*1</sup>



130-PP06Ø		130-PP1234Ø		130-PP2690Ø		130-PP442Ø		130-PP1234-1Ø		130-PP2627		TWP1007Ø	
200	241,00 €	060	72,00 €	060	31,00 €	060	48,00 €	060	114,00 €	74,00 €		060	7,00 €
250	291,00 €	080	76,00 €	080	36,00 €	080	50,00 €	080	129,00 €			080	13,00 €
		100	106,00 €			100	62,00 €						
		110	125,00 €			110	71,00 €						
						125	86,00 €						
						160	96,00 €						

Auflageschiene  
l=500mm

Auflageschiene  
l=700mm

Kopfabdeckung  
mit Mündungsrohr  
aus Edelstahl und  
Wetterkragen

Mündungsset Kunst-  
stoff

Mündungsrohr  
1000mm Edelstahl,  
passend für PP342

Mündungsrohr  
500mm Edelstahl,  
passend für PP342

Revisionselement  
rund (bis 120°C/P1)



FU422B	FU422C	PP342Ø		130-PP837Ø		PP125Ø		PP126Ø		130-PP30Ø	
126,00 €	152,00 €	060	87,00 €	060	54,00 €	060	71,00 €	060	40,00 €	060	25,00 €
		080	92,00 €	080	84,00 €	080	72,00 €	080	42,00 €	080	31,00 €
		100	103,00 €	100	96,00 €	100	76,00 €	100	50,00 €	100	41,00 €
		110	106,00 €	110	114,00 €	110	80,00 €	110	52,00 €	110	55,00 €
		125	111,00 €	125	148,00 €	125	82,00 €	125	56,00 €	125	96,00 €
		160	124,00 €	160	182,00 €	160	96,00 €	160	63,00 €	160	130,00 €
		200	159,00 €	200	237,00 €	200	114,00 €	200	69,00 €	200	137,00 €
		250	182,00 €	250	315,00 €	250	138,00 €	250	84,00 €	250	290,00 €

Längenelement  
2015mm

Längenelement  
1000mm

Längenelement  
560mm

Längenelement  
315mm

Längenelement  
420mm

Montageschelle  
Kunststoff

Montageschelle für  
kleinere Schächte



130-PP339Ø		130-PP02Ø		130-PP03Ø		130-PP04Ø		130-PP04Ø		130-PP40Ø		FU40PPØ	
060	27,00 €	060	16,00 €	060	14,00 €	060	13,00 €	200	48,00 €	060	11,00 €	160	36,00 €
080	37,00 €	080	25,00 €	080	17,00 €	080	15,00 €	250	101,00 €	080	15,00 €	200	37,00 €
100	51,00 €	100	31,00 €	100	20,00 €	100	17,00 €			100	16,00 €	250	38,00 €
110	64,00 €	110	42,00 €	110	26,00 €	110	21,00 €			110	26,00 €		
125	92,00 €	125	59,00 €	125	40,00 €	125	31,00 €			125	28,00 €		
160	117,00 €	160	79,00 €	160	53,00 €	160	46,00 €						
200	189,00 €	200	113,00 €	200	88,00 €								
250	290,00 €	250	205,00 €	250	137,00 €								

- \*1 Bei Flexrohren: PPFLEX804 notwendig
- \*2 Bei Verbindung mit Flexrohr wird eine Kupplung PPFLEX07 benötigt

Montageschelle

Montageschelle, 1 Stück

Montageschelle, 4 Stück

Klemmband mit 2x Ablasschlaufe

Winkel 87° mit Revisionsöffnung

Winkel 15°

Winkel 30°



FU40Ø		PPFLEX40Ø		PPFLEX41Ø		FU1568Ø		130-PP23Ø		130-PP17Ø		130-PP18Ø	
160	36,00 €	125	25,00 €	060	33,00 €	080	25,00 €	060	25,00 €	060	17,00 €	060	14,00 €
200	37,00 €	160	26,00 €	080	46,00 €	100	25,00 €	080	31,00 €	080	21,00 €	080	17,00 €
250	38,00 €			100	47,00 €	110	25,00 €	100	37,00 €	100	26,00 €	100	24,00 €
				110	50,00 €	125	26,00 €	110	91,00 €	110	37,00 €	110	37,00 €
						160	27,00 €	125	130,00 €	125	52,00 €	125	52,00 €
						200	32,00 €	160	147,00 €	160	96,00 €	160	95,00 €
						250	36,00 €	200	171,00 €	200	138,00 €	200	137,00 €
								250	325,00 €	250	207,00 €	250	205,00 €

Winkel 45°

Winkel 87°

Messelement

Anschlussstück l=250mm mit 1/2" Muffe für Sicherheitstemperaturbegrenzer

Kondensatablauffalle inkl. Siphon für horizontalen Einbau (für senkrechten Einbau 130-PP1510 erforderlich)

Anschlusselement für TWIN-PL inkl. 130-PP04

Kraftanschlussmanschette geeignet bis 120°C



130-PP19Ø		130-PP22Ø		130-PP112Ø		130-PP423AØ		130-PP111Ø		130-PP1760Ø		ZUAC2781Ø	
060	14,00 €	060	15,00 €	060	30,00 €	060	98,00 €	060	42,00 €	060	53,00 €	040-065	152,00 €
080	17,00 €	080	20,00 €	080	33,00 €	080	101,00 €	080	46,00 €	080	54,00 €	050-080	183,00 €
100	24,00 €	100	28,00 €	100	44,00 €	100	106,00 €	100	62,00 €	100	62,00 €	075-110	199,00 €
110	37,00 €	110	40,00 €	110	66,00 €	110	110,00 €	110	85,00 €	110	73,00 €	100-133	262,00 €
125	52,00 €	125	52,00 €	125	68,00 €	125	113,00 €	125	102,00 €			123-161	244,00 €
160	95,00 €	160	95,00 €	160	85,00 €	160	116,00 €	160	137,00 €			160-192	347,00 €
200	137,00 €	200	154,00 €	200	87,00 €	200	131,00 €	200	171,00 €			183-226	402,00 €
250	222,00 €	250	290,00 €	250	119,00 €	250	192,00 €	250	257,00 €				

Erweiterung

Reduzierung



130-PPEØØ				130-PPRØØ							
A 060	24,00 €	A 080	51,00 €	A 110	125,00 €	A 080	28,00 €	A 125	65,00 €	A 180	150,00 €
B 080		B 110		B 125		B 060		B 110		B 160	
A 063	29,00 €	A 080	125,00 €	A 125	125,00 €	A 100	38,00 €	A 130	125,00 €	A 200	156,00 €
B 080		B 125		B 160		B 080		B 125		B 160	
A 070	30,00 €	A 100	50,00 €			A 110	37,00 €	A 150	118,00 €	A 250	156,00 €
B 080		B 110				B 080		B 100		B 200	
A 075	30,00 €	A 100	103,00 €			A 110	33,00 €	A 150	118,00 €		
B 080		B 125				B 100		B 125			
A 080	37,00 €	A 100	123,00 €			A 125	70,00 €	A 160	118,00 €		
B 100		B 160				B 100		B 125			

Exzentrische Erweiterung

Siphon mit Sperrwas- Siphon mit Sperrwas- Schraubstützen 87° mit  
serhöhe 90mm (P1) serhöhe 200mm (M1) Innengewinde 3/4" für  
Siphon 130-PP46 (erfor-  
derlich bei senkrechtem  
Einbau der Kondensa-  
tablauffalle 130-PP111)



130-PPEØØEX				130-PP46	130-PP46-2	130-PP1510				
A 060	35,00 €	A 080	69,00 €	A 110	77,00 €	A 150	134,00 €	24,00 €	35,00 €	22,00 €
B 080		B 110		B 125		B 160				
A 063	42,00 €	A 080	77,00 €	A 110	115,00 €	A 160	142,00 €			
B 080		B 125		B 160		B 200				
A 070	35,00 €	A 100	69,00 €	A 125	104,00 €	A 180	167,00 €			
B 080		B 110		B 160		B 200				
A 075	40,00 €	A 100	77,00 €	A 125	123,00 €	A 200	187,00 €			
B 080		B 125		B 200		B 250				
A 080	47,00 €	A 100	134,00 €	A 130	142,00 €					
B 100		B 160		B 160						

- \*1 Rückstromsicherung RSS-DN80 für einwandige und konzentrische Abgasleitungen. Beachten Sie beim Einsatz von Kaskaden und Mehrfachbelegung die Zertifizierung nach DVGW G 635 (Zustimmung und Prüfung des Geräteherstellers). Freigabe in BHKW-Anlagen nur nach Rücksprache mit Jeremias Abgastechnik GmbH

Sicherheitstemperaturbegrenzer 110°C



PP423	
508,00 €	

Wetterkragen passend für Mündungssatz PP342



PP720	
060	51,00 €
080	52,00 €
100	55,00 €
110	56,00 €
125	57,00 €
160	59,00 €
200	66,00 €
250	67,00 €

Wetterkragen/Wandrose



KL720	
060	35,00 €
080	36,00 €
100	37,00 €
110	40,00 €

Abdeckblende für Hinterlüftung RAL 9016



130-PP210	
060	49,00 €
080	64,00 €
100	65,00 €
110	75,00 €
125	76,00 €
160	82,00 €
200	120,00 €
250	143,00 €

Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb



130-PP21790	
060	37,00 €
080	48,00 €
100	49,00 €

Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb




130-PP21790	
110	50,00 €
125	51,00 €
160	53,00 €
200	84,00 €
250	102,00 €

Abdichtmanschette 7°-35° mit Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen



ZUTE21970	
100-110	36,00 €
125-135	43,00 €
150-165	52,00 €
200-220	66,00 €
250-270	82,00 €

Abdichtmanschette 7°-35° ohne Putzträger für Abgasleitungen bis T200 und Klebekragen



ZUTE21960	
100-110	29,00 €
125-135	41,00 €

Dichtring (EPDM)



130-PP260	
060	9,00 €
080	14,00 €
100	15,00 €
110	16,00 €
125	19,00 €
160	24,00 €
200	26,00 €
250	31,00 €

Gleitmittel 75 ml, „chloridfrei“



75GLEIOVT	
14,00 €	


Zuluftgitter für konzentrische Kesselabgänge



130-PP19030	
060	24,00 €
080	27,00 €
110	35,00 €

Rückstromsicherung PPS Ø 80mm mit integriertem Siphon

\*1



Bei Bestellung bitte Achsmaß X angeben

130-PP12050	
080	108,00 €

130-PPHO00			
A	080	152,00 €	A 160 385,00 €
B	080		B 110 387,00 €
A	100	178,00 €	A 160 387,00 €
B	080		B 125 426,00 €
A	125	252,00 €	A 200 426,00 €
B	100		B 160 538,00 €
A	125	300,00 €	A 250 538,00 €
B	125		B 160 538,00 €
A	160	356,00 €	
B	100		

Hosenrohr Y-Form



NEU


130-PPHOYØØ

A 080	139,00 €	A 160	393,00 €
B 080		B 160	
A 100	162,00 €	A 200	439,00 €
B 100		B 200	
A 110	231,00 €	A 250	549,00 €
B 110		B 250	
A 125	324,00 €		
B 125			

## System EW-PPS ERGÄNZUNGSTEILE KASKADE


### Basisset Kaskade raumluftabhängig

(1) Endstück mit Kondensatablauf (2) Kondensatschlauch 2m  
(3) Siphon (4) Längenelement 315mm (5) Inspektionselement (6)  
Wandblende




### Basisset Kaskade Erweiterung

(1) Abzweig 42° (2) Längenelement 1015mm (3) Winkel 87° mit  
Revision (4) Längenelement 315mm



130-PPKASØ/B-SET		130-PPKASØØE-SET					
080	205,00 €	A 080	173,00 €	A 160	341,00 €	A 250	473,00 €
100	227,00 €	B 080		B 100		B 100	
110	251,00 €	A 100	195,00 €	A 160	447,00 €	A 250	740,00 €
125	316,00 €	B 080		B 110		B 160	
160	387,00 €	A 110	238,00 €	A 200	409,00 €	A 250	805,00 €
200	483,00 €	B 080		B 100		B 200	
250	743,00 €	A 125	238,00 €	A 200	517,00 €		
		B 080		B 110			
		A 125	261,00 €	A 200	443,00 €		
		B 100		B 160			



# System EW-PPS

## ERGÄNZUNGSTEILE MEHRFACHBELEGUNG

### Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 060/100

(1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstützen (3) Rohr 225mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber



### Anschluss-Set für Mehrfachbelegung Ø 080/125


(1) Feuerstättenanschluss (2) Rohrstützen (3) Rohr 225mm (4) T-Stück (5) Hülse (6) Fixschelle (7) Brandschutzkleber



130-PPAMF060-Ø		130-PPAMF080-Ø	
080	215,00 €	080	234,00 €
100	255,00 €	100	255,00 €
110	282,00 €	110	284,00 €
125	311,00 €	125	311,00 €
160	427,00 €	160	585,00 €

### Basis-Set für Mehrfachbelegung

(1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5m (2) Kondensatschale mit Verlängerung 100mm und 200mm (3) Revisionselement (4) Fixschelle (5) Hülse (6) Mündungs-Set bei Flexrohr: PPFLEX804 notwendig



### Kondensatabführung über Schacht

(1) Kondensatabführung (2) Fixschelle (3) Hülse (4) 0,5 m Schlauch 3/4"



130-PPBMFØ		130-PPKAFØ	
080	234,00 €	080	220,00 €
100	284,00 €	100	228,00 €
110	318,00 €	110	301,00 €
125	349,00 €	125	303,00 €
160	428,00 €	160	348,00 €

Kondensatabführung über Schacht

(1) Kondensatabführung (2) Bajonettverbindung (3) 0,5m Schlauf 3/4"



NEU

130-PPKAF-1Ø	
080	283,00 €
110	283,00 €



Die Verbindungsleitung muss aus TWIN-PL Bauteilen erstellt werden.

