



System DW-POWER 2.0

BESCHREIBUNG

Doppelwandige, druckdichte Systemabgasanlage aus Edelstahl mit Dichtung im Außenmantel, die eine spannungsfreie thermische Ausdehnung des Innenrohres ermöglicht, somit sind keine Kompensatoren nötig

MATERIAL

Innen: 1.4404 (316L)

Außen: 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE

Hochglanz

Optional: matt

WANDSTÄRKE

Innen: 0,5 mm

Außen: 0,6 mm

INNENDURCHMESSER

100 - 600 mm

DÄMMUNG

Mineralische Dämmung mit 57,5 mm Dicke

VERBINDUNG

Steckverbindung eingezogen (Außenrohr)

KLEMMBAND

Inklusive

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:

Artikelcode + Ø (Bsp: DWPW05250)



EIGENSCHAFTEN

- Einfache Montage/Demontage
- Für hohe Abgastemperaturen bis 600°C
- Druckdicht bis 5000 Pa
- Salzwasserbeständige Bauteile (gegen Aufpreis erhältlich)
- Dichtungen im Außenmantel
- Spannungsfreie thermische Längenausdehnung des Innenrohres möglich
- Keine Kompensatoren nötig
- Nicht für kondensierenden Betrieb (z.B. BHKW) geeignet

EINSATZBEREICHE

- Gas- und Dieselmotoren (ohne Wärmetauscher)
- Notstromaggregate / Netzersatzanlagen
- Industrielle Prozesse

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 085

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-1

T600 - H1 - D - V2 - L50050 - Oxx

xx = Abstände zu brennbaren Baustoffen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärung

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 088

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-2

T600 - H1 - D - V2 - L50050 - O100M



System DW-POWER 2.0



Wandstütze und
Querträger Typ I
350mm

Wandstütze und
Querträger Typ II
500mm

Wandstütze und
Querträger Typ III
750mm

Wandstütze und
Querträger Typ IV
1030mm

Teleskopstütze für
Winkel mit Stützfuß
l=500mm

Teleskopstütze Ø60-
615mm mit Teleskop-
kopf und Kondensat-
ablauf seitlich und
1/2" Nippel

Teleskopstütze Ø60-
1115mm mit Teleskop-
kopf mit Kondensat-
ablauf seitlich und
1/2" Nippel



*1



DW391	DW392	DW393	DW407	DWPW1144Ø	DWPW03Ø	DWPW04Ø
117,00 €	132,00 €	161,00 €	264,00 €	100 147,00 €	100 245,00 €	100 335,00 €
				130 159,00 €	130 252,00 €	130 343,00 €
				150 160,00 €	150 258,00 €	150 345,00 €
				180 163,00 €	180 291,00 €	180 367,00 €
				200 165,00 €	200 312,00 €	200 374,00 €
				250 199,00 €	250 314,00 €	250 377,00 €
				300 220,00 €	300 478,00 €	300 506,00 €
				350 253,00 €	350 482,00 €	350 521,00 €
				400 299,00 €	400 493,00 €	400 531,00 €
				500 408,00 €	500 526,00 €	500 686,00 €
				600 408,00 €	600 623,00 €	600 856,00 €

BERECHNUNG DES MAXIMALEN WANDABSTANDES VON WANDSTÜTZE & QUERTRÄGER FÜR DAS SYSTEM DW-POWER 2.0

Gesamtlänge
der Wandstütze
350 mm


Gesamtlänge
der Wandstütze
500 mm

Gesamtlänge
der Wandstütze
750 mm

Gesamtlänge
der Wandstütze
1030 mm

Bauteillänge (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (Ø innen + 115 mm)
= max. Wandabstand

DW391		DW392		DW393		DW407	
Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm	Innenrohr Ø	max. Wandabstand in mm
100	120	100	270	100	520	100	800
130	90	130	240	130	490	130	770
150	70	150	220	150	470	150	750
		180	190	180	440	180	720
		200	170	200	420	200	700
		250	120	250	370	250	650
				300	320	300	600
				350	270	350	550
				400	220	400	500
				500	120	500	400



- ^{*1} Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar
- ^{*2} Nicht für den Einsatz im maritimen Bereich geeignet

Grundplatte mit 1/2" Nippel und Kondensatablauf unten

Grundplatte für Zwischenstütze




Grundplatte mit Steckring für Winkel mit Stützfuß

Revisionselement rund (bis 600°C/HI)

T-Anschluss 90°

T-Anschluss 45°

Längenelement 1000mm



DWPW05Ø		DWPW07Ø		DWPW2803Ø		DWPW10HTDØ		DWPW317Ø		DWPW12Ø		DWPW13Ø	
100	98,00 €	100	106,00 €	100	76,00 €	100	584,00 €	100	242,00 €	100	366,00 €	100	172,00 €
130	106,00 €	130	119,00 €	130	80,00 €	130	594,00 €	130	252,00 €	130	391,00 €	130	186,00 €
150	110,00 €	150	135,00 €	150	81,00 €	150	655,00 €	150	296,00 €	150	420,00 €	150	211,00 €
180	128,00 €	180	157,00 €	180	82,00 €	180	730,00 €	180	322,00 €	180	452,00 €	180	237,00 €
200	134,00 €	200	163,00 €	200	83,00 €	200	749,00 €	200	396,00 €	200	594,00 €	200	264,00 €
250	147,00 €	250	211,00 €	250	88,00 €	250	853,00 €	250	501,00 €	250	735,00 €	250	350,00 €
300	159,00 €	300	224,00 €	300	95,00 €	300	885,00 €	300	602,00 €	300	840,00 €	300	429,00 €
350	258,00 €	350	251,00 €	350	99,00 €	350	935,00 €	350	646,00 €	350	912,00 €	350	567,00 €
400	322,00 €	400	371,00 €	400	130,00 €	400	1.163,00 €	400	847,00 €	400	1.272,00 €	400	642,00 €
500	456,00 €	500	485,00 €	500	166,00 €	500	1.278,00 €	500	1.003,00 €	500	1.515,00 €	500	743,00 €
600	551,00 €	600	559,00 €	600	180,00 €	600	1.418,00 €	600	1.109,00 €	600	1.683,00 €	600	851,00 €

DW-POWER 2.0

Längenelement 500mm

Längenelement 250mm



Längenelement 1000mm kürzbar

Wandhalter 50mm

Wandhalter verstellbar 50-150mm

Wandhalter verstellbar 50-150mm

Wandhalter verstellbar 50-250mm



DWPW14Ø		DWPW15Ø		DWPW2946Ø		DWPW21Ø		DWPW22Ø		DWPW22Ø		DWPW23Ø	
100	96,00 €	100	71,00 €	100	172,00 €	100	55,00 €	100	84,00 €	200	97,00 €	100	99,00 €
130	106,00 €	130	75,00 €	130	186,00 €	130	56,00 €	130	86,00 €			130	101,00 €
150	119,00 €	150	84,00 €	150	211,00 €	150	58,00 €	150	89,00 €			150	105,00 €
180	140,00 €	180	95,00 €	180	237,00 €	180	63,00 €	180	95,00 €			180	107,00 €
200	147,00 €	200	110,00 €	200	264,00 €	200	64,00 €						
250	188,00 €	250	140,00 €	250	350,00 €								
300	243,00 €	300	189,00 €	300	429,00 €								
350	306,00 €	350	209,00 €	350	567,00 €								
400	426,00 €	400	342,00 €	400	642,00 €								
500	483,00 €	500	387,00 €	500	743,00 €								
600	551,00 €	600	434,00 €	600	851,00 €								



System DW-POWER 2.0



Wandhalter verstell-
bar 50-250mm

Wandhalter verstell-
bar 250-360mm


Wandhalter verstell-
bar 250-360mm,
zweistrebig

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm

Wand- und Kopf-
teil für Wandhalter,
Wandabstand ab
250mm

Verlängerungs-
rohr 30x30mm für
DWPW20 einstrebig
l=500mm

Verlängerungs-
rohr 30x30mm für
DWPW20 einstrebig
l=1000mm



DWPW230		DWPW240		DWPW240		DWPW200		DWPW200		DW85	DW86
200	110,00 €	100	132,00 €	200	144,00 €	100	97,00 €	200	115,00 €	57,00 €	78,00 €
		130	134,00 €			130	99,00 €				
		150	140,00 €			150	101,00 €				
		180	142,00 €			180	112,00 €				

Wandhalter statisch,
50mm





Wandhalter statisch,
verstellbar 50-150mm

Wandhalter statisch,
verstellbar 50-
250mm

Wandhalter 250-
360mm

Matte zur Schallentkopplung passend
für DWPW22, DWPW23, DWPW24 und
DWPW20





Matte zur Schallent-
kopplung passend für
DWPW45, DWPW46,
DWPW47 und
DWPW48, 1 Stück,
für Ø100-400mm



DWPW450		DWPW460		DWPW470		DWPW480		für Ø		ZUAC2246
100	94,00 €	100	174,00 €	100	197,00 €	100	216,00 €	250	ZUAC2245-2	80,00 €
130	95,00 €	130	198,00 €	130	199,00 €	130	225,00 €	300-350	ZUAC2245-3	82,00 €
150	103,00 €	150	198,00 €	150	201,00 €	150	241,00 €	400-450	ZUAC2245-4	122,00 €
180	117,00 €	180	210,00 €	180	214,00 €	180	250,00 €	500	ZUAC2245-5	124,00 €
200	121,00 €	200	219,00 €	200	225,00 €	200	265,00 €	600	ZUAC2245-6	125,00 €
250	135,00 €	250	222,00 €	250	242,00 €	250	267,00 €			
300	149,00 €	300	229,00 €	300	243,00 €	300	274,00 €			
350	176,00 €	350	247,00 €	350	259,00 €	350	295,00 €			
400	220,00 €	400	274,00 €	400	289,00 €	400	331,00 €			
500	249,00 €	500	322,00 €	500	335,00 €	500	390,00 €			
600	454,00 €	600	454,00 €	600	470,00 €	600	573,00 €			

- *1 Nicht für den Einsatz im maritimen Bereich geeignet

Matte zur Schallentkopplung passend für DWPW45, DWPW46, DWPW47 und DWPW48, 1 Stück, für Ø500-600mm



ZUAC2247	DWPW16Ø		DWPW17Ø		DWPW18Ø		DWPW60Ø		DWPW57Ø		DWPW1993Ø	
78,00 €	100	96,00 €	100	101,00 €	100	107,00 €	100	214,00 €	100	259,00 €	100	259,00 €
	130	101,00 €	130	106,00 €	130	112,00 €	130	222,00 €	130	275,00 €	130	275,00 €
	150	111,00 €	150	117,00 €	150	118,00 €	150	230,00 €	150	320,00 €	150	320,00 €
	180	122,00 €	180	124,00 €	180	126,00 €	180	253,00 €	180	345,00 €	180	345,00 €
	200	127,00 €	200	133,00 €	200	147,00 €	200	260,00 €	200	431,00 €	200	431,00 €
	250	134,00 €	250	141,00 €	250	170,00 €	250	296,00 €	250	547,00 €	250	547,00 €
	300	182,00 €	300	201,00 €	300	241,00 €	300	368,00 €	300	657,00 €	300	657,00 €
	350	230,00 €	350	253,00 €	350	287,00 €	350	456,00 €	350	730,00 €	350	730,00 €
	400	310,00 €	400	340,00 €	400	359,00 €	400	487,00 €	400	833,00 €	400	833,00 €
	500	443,00 €	500	489,00 €	500	528,00 €	500	701,00 €	500	1.042,00 €	500	1.042,00 €
	600	510,00 €	600	564,00 €	600	612,00 €	600	935,00 €	600	1.252,00 €	600	1.251,00 €

DW-POWER 2.0

Anschlusswinkel 87° mit Revision geeignet für die Kombination mit DWPW07

Winkel 90° mit Revisionsöffnung (251°C-600°C/HI)



Mündungsabschluss

Mündungsabschluss mit Deflektorhaube (600°C/HI)

Wetterkragen/Wand-rosette

Wetterkragen mit Rand

Wetterkragen „Spezial“



DWPW63HTDØ		DWPW19HTDØ		DWPW32Ø		DWPW34Ø		DWPW31Ø		DWPW307Ø		DWPW80Ø	
100	556,00 €	100	480,00 €	100	86,00 €	100	490,00 €	100	26,00 €	100	38,00 €	100	145,00 €
130	569,00 €	130	488,00 €	130	95,00 €	130	518,00 €	130	29,00 €	130	43,00 €	130	153,00 €
150	617,00 €	150	531,00 €	150	105,00 €	150	552,00 €	150	30,00 €	150	43,00 €	150	165,00 €
180	687,00 €	180	595,00 €	180	106,00 €	180	594,00 €	180	32,00 €	180	44,00 €	180	173,00 €
200	738,00 €	200	633,00 €	200	111,00 €	200	641,00 €	200	32,00 €	200	45,00 €	200	176,00 €
250	841,00 €	250	736,00 €	250	132,00 €	250	712,00 €	250	41,00 €	250	64,00 €	250	218,00 €
300	965,00 €	300	863,00 €	300	157,00 €	300	946,00 €	300	51,00 €	300	80,00 €	300	245,00 €
350	1.104,00 €	350	993,00 €	350	187,00 €	350	1.050,00 €	350	67,00 €	350	106,00 €	350	297,00 €
400	1.369,00 €	400	1.261,00 €	400	218,00 €	400	1.180,00 €	400	72,00 €	400	112,00 €	400	342,00 €
500	1.663,00 €	500	1.470,00 €	500	335,00 €	500	1.786,00 €	500	101,00 €	500	159,00 €	500	395,00 €
600	1.844,00 €	600	1.722,00 €	600	508,00 €	600	2.588,00 €	600	160,00 €	600	251,00 €	600	546,00 €



System DW-POWER 2.0



Wetterkragen „Spezial“ mit Hinterlüftung

Dachdurchführung 5-15° mit Wetterkragen








Dachdurchführung 16-25° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 26-35° mit Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Wetterkragen

Flachdachdurchführung mit Wetterkragen

Flachdachdurchführung zylindrisch mit Wetterkragen



DWPW80HLØ	DWPW81Ø	DWPW82Ø	DWPW39Ø	DWPW83Ø	DWPW52Ø	DWPW52ØZY
100 149,00 €	100 212,00 €	100 235,00 €	100 256,00 €	100 280,00 €	100 119,00 €	100 119,00 €
130 160,00 €	130 237,00 €	130 253,00 €	130 275,00 €	130 297,00 €	130 133,00 €	130 133,00 €
150 170,00 €	150 275,00 €	150 285,00 €	150 295,00 €	150 304,00 €	150 164,00 €	150 164,00 €
180 178,00 €	180 302,00 €	180 306,00 €	180 312,00 €	180 321,00 €	180 172,00 €	180 172,00 €
200 186,00 €	200 317,00 €	200 324,00 €	200 318,00 €	200 340,00 €	200 186,00 €	200 186,00 €
250 224,00 €	250 342,00 €	250 350,00 €	250 359,00 €	250 370,00 €	250 227,00 €	250 227,00 €
300 253,00 €	300 432,00 €	300 452,00 €	300 456,00 €	300 493,00 €	300 287,00 €	300 287,00 €
350 305,00 €	350 774,00 €	350 788,00 €	350 800,00 €	350 814,00 €	350 367,00 €	350 367,00 €
400 352,00 €	400 860,00 €	400 872,00 €	400 885,00 €	400 900,00 €	400 423,00 €	400 423,00 €
500 408,00 €	500 1.044,00 €	500 1.081,00 €	500 1.118,00 €	500 1.159,00 €	500 543,00 €	500 543,00 €
600 577,00 €	600 1.462,00 €	600 1.497,00 €	600 1.532,00 €	600 1.570,00 €	600 779,00 €	600 741,00 €

Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen





Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen

Wand-/Deckenblende zweiteilig 0-30°

Wand-/Deckenblende zweiteilig 31-45°

Deckenblende zweiteilig, 0-30° Edelstahl mit Hinterlüftung




DWPW53Ø	DWPW59Ø	DWPW38Ø	DWPW54Ø	DWPW99VØ	DWPW98VØ	DWPW99VHLØ
100 188,00 €	100 188,00 €	100 204,00 €	100 204,00 €	100 69,00 €	100 82,00 €	100 106,00 €
130 197,00 €	130 197,00 €	130 219,00 €	130 219,00 €	130 72,00 €	130 84,00 €	130 110,00 €
150 224,00 €	150 224,00 €	150 245,00 €	150 245,00 €	150 78,00 €	150 89,00 €	150 115,00 €
180 240,00 €	180 240,00 €	180 249,00 €	180 249,00 €	180 89,00 €	180 103,00 €	180 126,00 €
200 252,00 €	200 252,00 €	200 252,00 €	200 252,00 €	200 101,00 €	200 112,00 €	200 137,00 €
250 256,00 €	250 256,00 €	250 256,00 €	250 256,00 €	250 119,00 €	250 132,00 €	250 156,00 €
300 259,00 €	300 259,00 €	300 259,00 €	300 259,00 €	300 147,00 €	300 159,00 €	300 186,00 €
350 267,00 €	350 267,00 €	350 267,00 €	350 267,00 €	350 153,00 €	350 166,00 €	350 193,00 €
400 310,00 €	400 310,00 €	400 310,00 €	400 310,00 €	400 166,00 €	400 178,00 €	400 204,00 €
500 388,00 €	500 388,00 €	500 388,00 €	500 388,00 €	500 194,00 €	500 205,00 €	500 229,00 €
600 621,00 €	600 621,00 €	600 621,00 €	600 621,00 €	600 268,00 €	600 286,00 €	600 301,00 €

- *1 weitere Flansche auf Kundenwunsch möglich, Preise auf Anfrage

Deckenblende
zweiteilig, 31-45°
Edelstahl mit Hinter-
lüftung




Übergang EW-KL/
DW-POWER




Übergang DW-POW-
ER/EW-KL



Übergang DW-POW-
ER/Flansch



Übergang Flansch/
DW-POWER



Übergang DW-KL/
DW-POWER



Übergang DW-POW-
ER/DW-KL



DWPW98VHLØ	DWPW37Ø	DWPW37AØ	DWPW856AØ	DWPW856Ø	DWPW2005Ø	DWPW2006Ø
100 119,00 €	100 57,00 €	100 57,00 €	100 164,00 €	100 164,00 €	100 135,00 €	100 135,00 €
130 122,00 €	130 58,00 €	130 58,00 €	130 194,00 €	130 194,00 €	130 144,00 €	130 144,00 €
150 126,00 €	150 58,00 €	150 59,00 €	150 220,00 €	150 220,00 €	150 164,00 €	150 164,00 €
180 140,00 €	180 60,00 €	180 60,00 €	180 253,00 €	180 253,00 €	180 178,00 €	180 178,00 €
200 149,00 €	200 64,00 €	200 64,00 €	200 279,00 €	200 279,00 €	200 210,00 €	200 210,00 €
250 168,00 €	250 67,00 €	250 67,00 €	250 328,00 €	250 328,00 €	250 265,00 €	250 265,00 €
300 188,00 €	300 75,00 €	300 75,00 €	300 387,00 €	300 387,00 €	300 365,00 €	300 365,00 €
350 204,00 €	350 83,00 €	350 83,00 €	350 444,00 €	350 444,00 €	350 402,00 €	350 402,00 €
400 216,00 €	400 103,00 €	400 103,00 €	400 506,00 €	400 506,00 €	400 665,00 €	400 665,00 €
500 241,00 €	500 132,00 €	500 132,00 €	500 605,00 €	500 605,00 €	500 749,00 €	500 749,00 €
600 343,00 €	600 175,00 €	600 175,00 €	600 815,00 €	600 815,00 €	600 897,00 €	600 897,00 €

DW-POWER 2.0

Messelement 250mm
mit 1/2" Muffe und
Verschlusschraube



Messelement 500mm
mit 2 Messstützen 1"
(90° radial versetzt)
und 2 Messstützen 3"
(90° radial versetzt)
inkl. Klemmband




NEU

Längenelement
250mm mit Ent-
wässerungsring und
Ablauf Typ 1/2" Nip-
pel mit Verschluss-
schraube



Rußtopf abnehmbar
mit Kondensatablauf
und Klemmband
2.0. Montage an
DWPW07



Sparrenhalterung
verstellbar 500-
900mm



Deckenabhängung
für Gewindestange
M8 mit Schalldäm-
meinlage, bis max.
23 kg



Unterstützung 800-
1200mm



DWPW51Ø	DWPW2637Ø	DWPW1494Ø	DWPW44Ø	DWPW55Ø	DWPW61VØ	DWPW40Ø
100 119,00 €	150 390,00 €	100 221,00 €	100 184,00 €	100 166,00 €	100 89,00 €	100 106,00 €
130 130,00 €	180 409,00 €	130 245,00 €	130 196,00 €	130 187,00 €	130 94,00 €	130 107,00 €
150 134,00 €	200 418,00 €	150 258,00 €	150 214,00 €	150 209,00 €	150 94,00 €	150 110,00 €
180 152,00 €	250 443,00 €	180 289,00 €	180 235,00 €	180 221,00 €	180 95,00 €	180 112,00 €
200 161,00 €	300 475,00 €	200 305,00 €	200 263,00 €	200 237,00 €	200 96,00 €	200 112,00 €
250 201,00 €	350 517,00 €	250 368,00 €	250 329,00 €	250 247,00 €	250 107,00 €	250 127,00 €
300 255,00 €	400 544,00 €	300 442,00 €	300 404,00 €	300 317,00 €	300 118,00 €	300 133,00 €
350 312,00 €	500 626,00 €	350 520,00 €	350 465,00 €	350 342,00 €	350 132,00 €	350 137,00 €
400 426,00 €	600 685,00 €	400 655,00 €	400 641,00 €	400 383,00 €	400 150,00 €	400 148,00 €
500 478,00 €		500 748,00 €	500 770,00 €	500 469,00 €	500 199,00 €	500 168,00 €
600 544,00 €		600 857,00 €	600 923,00 €	600 670,00 €	600 287,00 €	600 225,00 €



System DW-POWER 2.0



Unterstützung mit
Gelenk 800-1200mm,
einstrebig

Unterstützung mit
Gelenk 800-1200mm,
einstrebig




3-Punkt-Abspann-
schelle

Blitzschutzschelle

Klemmband

Winkel 90° mit
Schrägschnitt 45°
und Vogelschutz-
gitter


Winkel 135° mit
Schrägschnitt 45°
und Vogelschutz-
gitter



DWPW40MGØ		DWPW40MGØ		DWPW42Ø		DWPW69Ø		DWPW989Ø		DWPW863Ø		DWPW1021Ø	
100	216,00 €	200	222,00 €	100	40,00 €	100	40,00 €	100	19,00 €	100	535,00 €	100	635,00 €
130	218,00 €	250	240,00 €	130	41,00 €	130	41,00 €	130	19,00 €	130	561,00 €	130	663,00 €
150	220,00 €	300	244,00 €	150	42,00 €	150	42,00 €	150	19,00 €	150	579,00 €	150	687,00 €
180	221,00 €	350	247,00 €	180	43,00 €	180	43,00 €	180	20,00 €	180	633,00 €	180	749,00 €
		400	259,00 €	200	43,00 €	200	43,00 €	200	20,00 €	200	656,00 €	200	791,00 €
		500	281,00 €	250	58,00 €	250	58,00 €	250	20,00 €	250	745,00 €	250	902,00 €
		600	383,00 €	300	69,00 €	300	69,00 €	300	22,00 €	300	926,00 €	300	1.150,00 €
				350	72,00 €	350	72,00 €	350	25,00 €	350	1.213,00 €	350	1.481,00 €
				400	75,00 €	400	75,00 €	400	29,00 €	400	1.297,00 €	400	1.637,00 €
				500	88,00 €	500	88,00 €	500	34,00 €	500	1.876,00 €	500	2.375,00 €
				600	126,00 €	600	126,00 €	600	50,00 €	600	2.251,00 €	600	2.849,00 €

Gleitmittel 75 ml,
„chloridfrei“

Isolierungsschneider



750GLEIOVT	TLDE102
14,00 €	109,00 €

TLDE102

-Die richtige Verwendung
des Isolierschneiders-

QR-Code scannen und Video
dazu ansehen:



[Hier klicken und Video öffnen](#)

