



System EW-LINE FLEX AL

BESCHREIBUNG

Einwandige, flexible und druckdichte Abgasanlage aus Edelstahl für die Sanierung bestehender Hausschornsteine mit Versatz

MATERIAL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) gegen 100% Aufpreis möglich

(nur zweilagig, Wandstärke 0,18 mm, keine DIBt-SILVER Zulassung)

OBERFLÄCHE

Matt

WANDSTÄRKE

0,6 mm (starre Innenrohre)

0,08 mm (Flex einlagig)

0,16 mm (Flex zweilagig)

Weitere auf Anfrage

INNENDURCHMESSER

80 - 250 mm

Weitere auf Anfrage bis 400 mm (flexible Rohre)

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender Spezialdichtung sowie zugelassenem Dichtmittel für die Flexverbindung

DICHTUNG

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen.


Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.

BESTELLCODE

Bei Ihrer Bestellung ersetzen Sie bitte den Platzhalter „...“ im Artikelcode durch den Buchstaben für die gewünschte Dichtung (Standarddichtung variiert je Ø, siehe Tabelle).

LIEFERUNG

Das System enthält Sperrgutartikel, welche zusätzliche Frachtkosten verursachen können.



EIGENSCHAFTEN

- Druckdicht
- Einfacher Einbau ohne Aufbruch des Schachtes bei Verzügen
- Feuchteunempfindlich
- Innen glattwandig bei zweilagiger Ausführung
- Kombinierbarkeit mit Basisteilen des Systems EW-ALBI

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl und Gas
- Brennwertgeräte

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 013

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

FLEX einlagig mit Silikondichtmasse

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

FLEX zweilagig (2x 0,08 = 0,16) mit Silikondichtmasse

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

starre Innenrohre

mit EPDM-Dichtung

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O

mit Silikon-Dichtung

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O

- *1 Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar

MÖGLICHE DICHTUNGSVARIANTEN

| Variante | EPDM (ALBI367) | | | Silikon (ALBI26) | | |
|----------|----------------|----------|------------|------------------|----------|------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| | beigelegt | ingelegt | eingeklebt | beigelegt | ingelegt | eingeklebt |
| Ø | | | | | | |
| 080 mm | x | x | x | x | x | x |
| 100 mm | x | x | x | x | x | x |
| 110 mm | x | x | x | x | x | x |
| 115 mm | x | x | x | x | x | x |
| 120 mm | x | x | x | x | x | x |
| 125 mm | | | | x | x | x |
| 130 mm | x | x | x | x | x | x |
| 140 mm | x | x | x | x | x | x |
| 150 mm | x | x | x | x | x | x |
| 160 mm | x | x | x | x | x | x |
| 180 mm | x | x | x | x | x | x |
| 200 mm | x | x | x | x | x | x |
| 225 mm | | | | x | x | x |
| 250 mm | x | | x | x | | x |

Winkel 87° mit Stützfuß

Auflageschiene l=300mm

Auflageschiene l=500mm

Auflageschiene l=700mm

Revisionselement rund (bis 200°C/P1)

Revisionselement l=500mm (bis 200°C/P1)

Edelstahlkamintüre 210x140mm, ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel



*1



Rgr. EW



Rgr. EW



Rgr. EW



Rgr. EW



Rgr. EW



Rgr. EW

| ALBI06...06Ø | | FU422 | FU422B | FU422C | ALBI06...30Ø | | ALBI06...113DØ | | FU13 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------------|----------|---------|
| A 080 | 146,00 € | 112,00 € | 126,00 € | 152,00 € | A 080 | 173,00 € | A 080 | 170,00 € | 64,00 € |
| A 100 | 151,00 € | | | | A 100 | 188,00 € | A 100 | 172,00 € | |
| A 110 | 156,00 € | | | | A 110 | 197,00 € | A 110 | 174,00 € | |
| A 115 | 156,00 € | | | | A 115 | 198,00 € | A 115 | 174,00 € | |
| A 120 | 159,00 € | | | | A 120 | 209,00 € | A 120 | 175,00 € | |
| D 125 | 167,00 € | | | | D 125 | 221,00 € | D 125 | 180,00 € | |
| A 130 | 167,00 € | | | | A 130 | 221,00 € | A 130 | 180,00 € | |
| A 140 | 168,00 € | | | | A 140 | 222,00 € | A 140 | 181,00 € | |
| A 150 | 173,00 € | | | | A 150 | 223,00 € | A 150 | 185,00 € | |
| A 160 | 183,00 € | | | | A 160 | 235,00 € | A 160 | 189,00 € | |
| A 180 | 205,00 € | | | | A 180 | 243,00 € | A 180 | 191,00 € | |
| A 200 | 240,00 € | | | | A 200 | 256,00 € | A 200 | 212,00 € | |
| D 225 | 257,00 € | | | | D 225 | 271,00 € | D 225 | 222,00 € | |
| C 250 | 292,00 € | | | | C 250 | 283,00 € | C 250 | 231,00 € | |



System EW-LINE FLEX AL



Edelstahlkamintüre
210x140mm mit 4
Bohrungen und 2
seitlichen Laschen,
inkl. Kamintüren-
schlüssel



Rgr.
EW

Edelstahlkamintüre
210x140mm mit
Schiebestutzen
60mm gerade, inkl.
Kamintürenschlüssel,
passend für FU0607K



*2
Rgr.
EW

Edelstahlkamintüre
300x150mm mit
Schiebestutzen
60mm schräg, inkl.
Kamintürenschlüssel



*2
Rgr.
EW

Edelstahlkamintüre
mit Lüftungsgitter
210x140mm und
Schiebestutzen
60mm schräg, inkl.
Kamintürenschlüssel



*2
Rgr.
EW

Flexibles Rohr l=1m
einlagig, Wandstärke
0,08mm



*1

Flexibles Rohr l=1m
einlagig, Wandstärke
0,10mm



*1

Flexibles Rohr l=30m
einlagig, Wandstärke
0,08mm



*1

| FU13B | | FU0960 | | FU1060 | | FU5160 | | 121-F02Ø | | 122-F02Ø | | 121-F02RØ-30 | |
|---------|--|---------|--|----------|--|----------|--|----------|---------|----------|---------|--------------|------------|
| 64,00 € | | 81,00 € | | 134,00 € | | 115,00 € | | 080 | 27,00 € | 250 | 84,00 € | 160 | 956,00 € |
| | | | | | | | | 100 | 28,00 € | | | 180 | 1.003,00 € |
| | | | | | | | | 110 | 29,00 € | | | 200 | 1.194,00 € |
| | | | | | | | | 115 | 30,00 € | | | | |
| | | | | | | | | 120 | 33,00 € | | | | |
| | | | | | | | | 125 | 34,00 € | | | | |
| | | | | | | | | 130 | 35,00 € | | | | |
| | | | | | | | | 140 | 36,00 € | | | | |
| | | | | | | | | 150 | 37,00 € | | | | |
| | | | | | | | | 160 | 41,00 € | | | | |
| | | | | | | | | 180 | 42,00 € | | | | |
| | | | | | | | | 200 | 50,00 € | | | | |
| | | | | | | | | 225 | 69,00 € | | | | |

Flexibles Rohr l=50m
einlagig, Wandstärke
0,08mm



*1

Flexibles Rohr l=1m
zweilagig, Wandstärke
0,16mm



*1

Flexibles Rohr l=15m
zweilagig, Wandstärke
0,16mm



*1

Flexibles Rohr l=30m
zweilagig, Wandstärke
0,16mm



*1

Flexibles Rohr l=50m
zweilagig, Wandstärke
0,16mm



*1

Übergang schraub-
bar EW-FLEX/EW-
FLEX



Übergang schraub-
bar EW-FLEX/
EW-FU



| 121-F02RØ-50 | | 121-F01Ø | | 121-F01RØ-15 | | 121-F01RØ-30 | | 121-F01RØ-50 | | FD06Ø | | FDAL...Ø7Ø | |
|--------------|------------|----------|---------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|----------|------------|----------|
| 080 | 956,00 € | 080 | 35,00 € | 250 | 1.717,00 € | 110 | 1.099,00 € | 080 | 1.354,00 € | 080 | 69,00 € | A 080 | 76,00 € |
| 100 | 1.038,00 € | 100 | 41,00 € | | | 115 | 1.194,00 € | 100 | 1.590,00 € | 100 | 71,00 € | A 100 | 78,00 € |
| 110 | 1.194,00 € | 110 | 44,00 € | | | 120 | 1.200,00 € | | | 110 | 72,00 € | A 110 | 80,00 € |
| 115 | 1.272,00 € | 115 | 50,00 € | | | 125 | 1.288,00 € | | | 115 | 74,00 € | A 115 | 81,00 € |
| 120 | 1.278,00 € | 120 | 51,00 € | | | 130 | 1.295,00 € | | | 120 | 78,00 € | A 120 | 82,00 € |
| 125 | 1.354,00 € | 125 | 52,00 € | | | 140 | 1.385,00 € | | | 125 | 82,00 € | D 125 | 86,00 € |
| 130 | 1.360,00 € | 130 | 56,00 € | | | 150 | 1.479,00 € | | | 130 | 83,00 € | A 130 | 88,00 € |
| 140 | 1.432,00 € | 140 | 57,00 € | | | 160 | 1.529,00 € | | | 140 | 84,00 € | A 140 | 89,00 € |
| 150 | 1.512,00 € | 150 | 59,00 € | | | 180 | 1.717,00 € | | | 150 | 86,00 € | A 150 | 90,00 € |
| | | 160 | 63,00 € | | | 200 | 1.957,00 € | | | 160 | 89,00 € | A 160 | 92,00 € |
| | | 180 | 71,00 € | | | | | | | 180 | 96,00 € | A 180 | 98,00 € |
| | | 200 | 79,00 € | | | | | | | 200 | 102,00 € | A 200 | 103,00 € |
| | | | | | | | | | | 225 | 106,00 € | D 225 | 110,00 € |
| | | | | | | | | | | 250 | 112,00 € | C 250 | 118,00 € |

- *1 Sperrgutartikel, zusätzliche Frachtkosten können entstehen
- *2 Verlängerung des Schiebestützens gegen Aufpreis pro cm

Übergang schraubbar EW-FU/EW-FLEX Montagehilfe für EW- LINE FLEX Montageschelle Längenelement 1000mm Längenelement 500mm Längenelement 250mm Kopfabdeckung mit Wetterkragen matt

| FD08Ø | | FD789Ø | | FU40Ø | | ALBI06...02Ø | | ALBI06...03Ø | | ALBI06...04Ø | | FU25Ø | |
|-------|---------|--------|----------|-------|---------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|---------|-------|----------|
| 080 | 56,00 € | 080 | 103,00 € | 080 | 27,00 € | A 080 | 92,00 € | A 080 | 62,00 € | A 080 | 50,00 € | 080 | 78,00 € |
| 100 | 57,00 € | 100 | 105,00 € | 100 | 30,00 € | A 100 | 97,00 € | A 100 | 72,00 € | A 100 | 59,00 € | 100 | 80,00 € |
| 110 | 58,00 € | 110 | 106,00 € | 110 | 32,00 € | A 110 | 102,00 € | A 110 | 77,00 € | A 110 | 62,00 € | 110 | 82,00 € |
| 115 | 59,00 € | 115 | 107,00 € | 115 | 32,00 € | A 115 | 102,00 € | A 115 | 77,00 € | A 115 | 62,00 € | 115 | 82,00 € |
| 120 | 60,00 € | 120 | 110,00 € | 120 | 33,00 € | A 120 | 103,00 € | A 120 | 78,00 € | A 120 | 63,00 € | 120 | 83,00 € |
| 125 | 61,00 € | 125 | 111,00 € | 125 | 34,00 € | D 125 | 107,00 € | D 125 | 82,00 € | D 125 | 67,00 € | 125 | 88,00 € |
| 130 | 63,00 € | 130 | 112,00 € | 130 | 34,00 € | A 130 | 107,00 € | A 130 | 82,00 € | A 130 | 67,00 € | 130 | 88,00 € |
| 140 | 64,00 € | 140 | 114,00 € | 140 | 35,00 € | A 140 | 111,00 € | A 140 | 83,00 € | A 140 | 68,00 € | 140 | 96,00 € |
| 150 | 65,00 € | 150 | 120,00 € | 150 | 36,00 € | A 150 | 113,00 € | A 150 | 84,00 € | A 150 | 69,00 € | 150 | 102,00 € |
| 160 | 66,00 € | 160 | 121,00 € | 160 | 36,00 € | A 160 | 123,00 € | A 160 | 90,00 € | A 160 | 71,00 € | 160 | 110,00 € |
| 180 | 71,00 € | 180 | 122,00 € | 180 | 37,00 € | A 180 | 133,00 € | A 180 | 96,00 € | A 180 | 77,00 € | 180 | 117,00 € |
| 200 | 74,00 € | 200 | 125,00 € | 200 | 37,00 € | A 200 | 144,00 € | A 200 | 100,00 € | A 200 | 80,00 € | 200 | 130,00 € |
| 225 | 80,00 € | | | 225 | 38,00 € | D 225 | 156,00 € | D 225 | 108,00 € | D 225 | 86,00 € | 225 | 137,00 € |
| 250 | 86,00 € | | | 250 | 38,00 € | C 250 | 173,00 € | C 250 | 116,00 € | C 250 | 90,00 € | 250 | 143,00 € |

Kraftanschlussmanschette geeignet bis 120°C Dichtring Silikon bis 200°C Dichtring EPDM bis 120°C Universaldichtsatz für Kesselanschluss und Stoßverbindung aus Dichtung und Klemmband außenliegend Klemmband Deckel mit Spanndichtung Deckel mit Spanndichtung

| ZUAC2781Ø | | ALBI26Ø | | ALBI367Ø | | AL45VØ | | FU45Ø | | ALBI31Ø | | ALBI31Ø | |
|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 040-065 | 152,00 € | 080 | 20,00 € | 080 | 20,00 € | 080 | 56,00 € | 080 | 17,00 € | 080 | 69,00 € | 250 | 132,00 € |
| 050-080 | 183,00 € | 100 | 21,00 € | 100 | 21,00 € | 100 | 57,00 € | 100 | 18,00 € | 100 | 78,00 € | | |
| 075-110 | 199,00 € | 110 | 22,00 € | 115 | 22,00 € | 110 | 58,00 € | 110 | 19,00 € | 115 | 80,00 € | | |
| 100-133 | 262,00 € | 115 | 22,00 € | 120 | 22,00 € | 115 | 59,00 € | 115 | 19,00 € | 120 | 87,00 € | | |
| 123-161 | 244,00 € | 120 | 22,00 € | 130 | 25,00 € | 120 | 60,00 € | 120 | 20,00 € | 130 | 88,00 € | | |
| 160-192 | 347,00 € | 125 | 25,00 € | 140 | 25,00 € | 125 | 61,00 € | 125 | 21,00 € | 140 | 89,00 € | | |
| 183-226 | 402,00 € | 130 | 25,00 € | 150 | 25,00 € | 130 | 63,00 € | 130 | 21,00 € | 150 | 90,00 € | | |
| | | 140 | 25,00 € | 160 | 26,00 € | 140 | 64,00 € | 140 | 22,00 € | 160 | 94,00 € | | |
| | | 150 | 25,00 € | 180 | 27,00 € | 150 | 65,00 € | 150 | 25,00 € | 180 | 95,00 € | | |
| | | 160 | 26,00 € | 200 | 29,00 € | 160 | 67,00 € | 160 | 26,00 € | 200 | 97,00 € | | |
| | | 180 | 27,00 € | 250 | 32,00 € | 180 | 69,00 € | 180 | 27,00 € | | | | |
| | | 200 | 29,00 € | | | 200 | 71,00 € | 200 | 29,00 € | | | | |
| | | 225 | 30,00 € | | | 225 | 74,00 € | 225 | 30,00 € | | | | |
| | | 250 | 32,00 € | | | 250 | 75,00 € | 250 | 32,00 € | | | | |



System EW-LINE FLEX AL



Deckelsicherung für ALBI31 Schachteintrittsgitter Dichtmittel
200x200mm für Hinterlüftung



| 2B2-ZUAC980Ø | | ALBI21 | FD60 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 080 | 32,00 € | 98,00 € | 32,00 € |
| 100 | 33,00 € | | |
| 115 | 34,00 € | | |
| 120 | 35,00 € | | |
| 130 | 35,00 € | | |
| 140 | 36,00 € | | |
| 150 | 36,00 € | | |
| 160 | 37,00 € | | |
| 180 | 37,00 € | | |
| 200 | 42,00 € | | |
| 250 | 55,00 € | | |