



BESCHREIBUNG

Schachtsystem bestehend aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten mit Jeremias Innenrohren EW-KL, EW-ALBI, EW-PPS oder EW-PP-FLEX, je nach Abgastemperatur mit 25 mm Dämmschalen. Ausführung über Dach mit Schacht und Verkleidung möglich.

Alternativ

Montageschacht für die Aufnahme von CE-zertifizierten Innenrohren.

MATERIAL

Calciumsilikat-Brandschutzplatten

WANDSTÄRKE

Standard: 60 mm (Abgastemperatur $\leq 600^\circ\text{C}$)

Optional: 50 mm (Abgastemperatur $\leq 400^\circ\text{C}$)

SCHACHTMAß INNEN

140 x 140 mm bis 330 x 330 mm

Weitere auf Anfrage

DÄMMUNG

bis 160°C Abgastemperatur ohne Dämmung

ab 160°C Abgastemperatur min. 25 mm Dämmschalen

RINGSPALT


bis 160°C zwischen Innenrohr und Schachtinnenseite min. 20 mm

ab 160°C zwischen Dämmung und Schachtinnenseite min. 20 mm

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Schachtelemente ergibt sich aus:

LS + Innenmaß + Artikelcode (Bsp: LS60140x140-17)



EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Dämmeigenschaften
- Handlich und montagefreundlich aufgrund des geringen Gewichtes
- Sichere Verbindungstechnik durch Nut- und Federverbindungen
- Verschiedene Innenrohrlösungen und Schachtverkleidungen werden allen Anforderungen gerecht
- Geringe Abstände zu brennbaren Bauteilen
- 25 m Aufbauhöhe des Schachtes ohne Zwischenstütze
- Statikset für Aufbauhöhen über Dach bis 3 m

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl, Gas
- Neubau und Sanierung
- Brennwertgeräte
- BHKW, Verbrennungsmotoren
- Gasbetriebene Wärmepumpen
- Brennstoffzellen

ZULASSUNGSNUMMERN

Z - 7.4 - 3478 / Z - 7.4 - 3483

Z - 7.4 - 3482

CE - ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 074

0036 CPR 9174 075

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 14471

EW-PP-FLEX DN60-110

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - UO

EW-PP-FLEX > DN110-160

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - UO

EW-PPS < DN200

T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U

EW-PPS $\geq$ DN200

T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U

KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN V 18160-1

T160 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O00 - L_A90¹ bzw. L_A30²

T200 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O00 - L_A90²³

T400 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O50 - L_A90²³

T600 - N1 / P1 / H1 - W - 2 - O50 - L_A90¹³

KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856-1

T120 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 (L_A90 / L_A30)

T160 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - O00 (L_A90¹ / L_A30²)

T200 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - O00³ (L_A90²)

T400 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - Oxx³ (L_A90²)

T600 - N1 / P1 / H1 - W - V2 - L50050 - Oxx³ (L_A90¹)

¹ 60 mm Schacht ² 50 mm Schacht ³ mit 25 mm Dämmung

Es ist ein Ringspalt von min. 20 mm erforderlich

xx= Die Abstände zu brennbaren Bauteilen sind Ø-abhängig, siehe Leistungserklärung

Bitte beachten Sie unseren Anwendungshinweis auf www.jeremias.de



Systemvariante mit Schacht über Dach **Raumluftein-/abhängig**

Innenrohr
Nenndurchmesser bis

	außen	innen	Edelstahl	PPS
Schachtmaße in mm	260 x 260	140 x 140	Ø 080	Ø 060/080
	280 x 280	160 x 160	Ø 100	Ø 100
	310 x 310	190 x 190	Ø 130	Ø 110/125
	330 x 330	210 x 210	Ø 150	-
	350 x 350	230 x 230	Ø 160	Ø 160
	360 x 360	240 x 240	Ø 180	-
	380 x 380	260 x 260	Ø 200	Ø 200
	410 x 410	290 x 290	Ø 225	-
	430 x 430	310 x 310	Ø 250	Ø 250

Systemvariante mit Terminal über Dach **Raumlufteinabhängig**

Innenrohr
Nenndurchmesser bis

Außenrohr Nenndurchmesser
bis

	außen	innen	Edelstahl	PPS	DW-ECO 2.0*
Schachtmaße in mm	260 x 260	140 x 140	Ø 080	Ø 060/080	Ø 130
	280 x 280	160 x 160	Ø 100	Ø 100	Ø 150
	310 x 310	190 x 190	Ø 130	Ø 110/125	Ø 180
	330 x 330	210 x 210	Ø 150	-	Ø 200
	350 x 350	230 x 230	Ø 160	Ø 160	Ø 210
	360 x 360	240 x 240	Ø 180	-	Ø 230
	380 x 380	260 x 260	Ø 200	Ø 200	Ø 250
	430 x 430	310 x 310	Ø 250	Ø 250	Ø 300

*Bauteile siehe Seite 248

Systemvariante mit Terminal über Dach **Raumluftabhängig**

Innenrohr
Nenndurchmesser bis

Außenrohr Nenndurchmesser
bis

	außen	innen	Edelstahl	PPS	DW-FU*
Schachtmaße in mm	280 x 280	160 x 160	Ø 080	Ø 060/080	Ø 145
	310 x 310	190 x 190	Ø 100	Ø 100/110	Ø 165
	330 x 330	210 x 210	Ø 115	Ø 125	Ø 180
	330 x 330	210 x 210	Ø 130	-	Ø 195
	350 x 350	230 x 230	Ø 150	-	Ø 215
	360 x 360	240 x 240	Ø 160	Ø 160	Ø 225
	380 x 380	260 x 260	Ø 180	-	Ø 245
	410 x 410	290 x 290	Ø 200	Ø 200	Ø 265
	430 x 430	310 x 310	Ø 225	-	Ø 290
	450 x 450	330 x 330	Ø 250	Ø 250	Ø 315

*Bauteile siehe Seite 249




Kleber (Schlauch 1000g)

Sockelelement 500mm für Kondensatbehälter mit Ausschnitt für Revisionstür

Basiselement mit Ausschnitt für Revisionstüre und Bohrung für Kondensatablauf unten (Ergänzung zu LS60...x...-1250)

Grundelement 1000mm lose/verschraubt inkl. Bodenplatte

Grundelement 500mm mit Ausschnitt für Revisionstüre und Bohrung für Kondensatablauf seitlich



LS69-1	Innenmaß	LS60...X...-1250	Innenmaß	LS60...X...-1500	Innenmaß	LS60...X...-04	Innenmaß	LS60...X...-05
13,00 €	190x190	211,00 €	190x190	211,00 €	140x140	310,00 €	190x190	211,00 €
	210x210	222,00 €	210x210	222,00 €	160x160	329,00 €	210x210	222,00 €
	230x230	235,00 €	230x230	235,00 €	190x190	359,00 €	230x230	234,00 €
	240x240	241,00 €	240x240	241,00 €	210x210	380,00 €	240x240	240,00 €
	260x260	252,00 €	260x260	252,00 €	230x230	401,00 €	260x260	251,00 €
	290x290	271,00 €	290x290	271,00 €	240x240	411,00 €	290x290	271,00 €
	310x310	283,00 €	310x310	283,00 €	260x260	433,00 €	310x310	282,00 €
	330x330	295,00 €	330x330	295,00 €	290x290	464,00 €	330x330	295,00 €
					310x310	486,00 €		
					330x330	506,00 €		



Bodenplatte

Schachtelement 1000mm lose/verschraubt

Schachtelement 500mm lose/verschraubt

Schachtelement 250mm lose/verschraubt

Schachtelement 1000mm lose/verschraubt



Innenmaß	LS60...X...-1658	Innenmaß	LS60...X...-130	Innenmaß	LS60...X...-140	Innenmaß	LS60...X...-150	Innenmaß	LS60...X...-13
140x140	28,00 €	140x140	263,00 €	140x140	148,00 €	140x140	95,00 €	140x140	263,00 €
160x160	34,00 €	160x160	278,00 €	160x160	156,00 €	160x160	99,00 €	160x160	278,00 €
190x190	35,00 €	190x190	303,00 €	190x190	167,00 €	190x190	105,00 €	190x190	303,00 €
210x210	37,00 €	210x210	319,00 €	210x210	175,00 €	210x210	111,00 €	210x210	319,00 €
230x230	41,00 €	230x230	336,00 €	230x230	184,00 €	230x230	115,00 €	230x230	336,00 €
240x240	42,00 €	240x240	344,00 €	240x240	188,00 €	240x240	118,00 €	240x240	344,00 €
260x260	45,00 €	260x260	360,00 €	260x260	196,00 €	260x260	121,00 €	260x260	360,00 €
290x290	50,00 €	290x290	385,00 €	290x290	209,00 €	290x290	128,00 €	290x290	385,00 €
310x310	53,00 €	310x310	402,00 €	310x310	217,00 €	310x310	133,00 €	310x310	402,00 €
330x330	57,00 €	330x330	418,00 €	330x330	225,00 €	330x330	137,00 €	330x330	418,00 €



System FURADO-A SCHACHTELEMENTE




Schachtelement 500mm

Schachtelement 250mm

Winkel 15°

Winkel 30°

Winkel 45°



Innenmaß	LS60...X...-14	Innenmaß	LS60...X...-15	Innenmaß	LS60...X...-17	Innenmaß	LS60...X...-18	Innenmaß	LS60...X...-19
140x140	148,00 €	140x140	95,00 €	140x140	219,00 €	140x140	219,00 €	140x140	219,00 €
160x160	156,00 €	160x160	99,00 €	160x160	230,00 €	160x160	230,00 €	160x160	230,00 €
190x190	167,00 €	190x190	105,00 €	190x190	248,00 €	190x190	248,00 €	190x190	248,00 €
210x210	175,00 €	210x210	111,00 €	210x210	260,00 €	210x210	260,00 €	210x210	260,00 €
230x230	184,00 €	230x230	115,00 €	230x230	272,00 €	230x230	272,00 €	230x230	272,00 €
240x240	188,00 €	240x240	118,00 €	240x240	278,00 €	240x240	278,00 €	240x240	278,00 €
260x260	196,00 €	260x260	121,00 €	260x260	290,00 €	260x260	290,00 €	260x260	290,00 €
290x290	209,00 €	290x290	128,00 €	290x290	309,00 €	290x290	309,00 €	290x290	309,00 €
310x310	217,00 €	310x310	133,00 €	310x310	320,00 €	310x310	320,00 €	310x310	320,00 €
330x330	225,00 €	330x330	137,00 €	330x330	332,00 €	330x330	332,00 €	330x330	332,00 €





Sparrenhalter light passend für Schacht

Sparrenhalter universal für Schacht

Konsole 500mm mit Grundplatte, maximale Auflast 190 kg

Wandhalter für Schacht

Wandhalter 0-100mm für Schacht



Innenmaß	LS60...X...-55	LS1518	Innenmaß	LS60...X...-132	Innenmaß	LS60...X...-21	Innenmaß	LS60...X...-822
140x140	228,00 €	266,00 €	140x140	201,00 €	140x140	37,00 €	140x140	42,00 €
160x160	241,00 €		160x160	205,00 €	160x160	38,00 €	160x160	43,00 €
190x190	249,00 €		190x190	216,00 €	190x190	38,00 €	190x190	43,00 €
210x210	253,00 €		210x210	221,00 €	210x210	40,00 €	210x210	44,00 €
230x230	286,00 €		230x230	228,00 €	230x230	42,00 €	230x230	45,00 €
240x240	301,00 €		240x240	230,00 €	240x240	42,00 €	240x240	48,00 €
260x260	309,00 €		260x260	244,00 €	260x260	44,00 €	260x260	50,00 €
290x290	363,00 €		290x290	249,00 €	290x290	45,00 €	290x290	52,00 €
310x310	394,00 €		310x310	256,00 €	310x310	48,00 €	310x310	55,00 €
330x330	414,00 €		330x330	268,00 €	330x330	52,00 €	330x330	60,00 €

Statikset für Schacht 4m
hoch mit 5 Bügeln, max.
Auskragungen 2m



Statikset für Schacht 6m
hoch mit 7 Bügeln, max.
Auskragungen 3m



Auflageplatte mit
Hinterlüftung pas-
send für Schacht
oder DW-ECO 2.0
über Dach



Wetterkragen



Innenmaß LS60...X...-4-1502		Innenmaß LS60...X...-6-1502		LS601716Ø		FU72Ø	
140x140	518,00 €	140x140	600,00 €	080	51,00 €	080	36,00 €
160x160	527,00 €	160x160	609,00 €	100	52,00 €	100	37,00 €
190x190	529,00 €	190x190	611,00 €	115	57,00 €	115	40,00 €
210x210	542,00 €	210x210	620,00 €	120	56,00 €	120	41,00 €
230x230	558,00 €	230x230	635,00 €	130	61,00 €	130	42,00 €
240x240	566,00 €	240x240	640,00 €	140	73,00 €	140	43,00 €
260x260	590,00 €	260x260	671,00 €	150	81,00 €	150	44,00 €
290x290	616,00 €	290x290	677,00 €	160	88,00 €	160	45,00 €
310x310	620,00 €	310x310	685,00 €	180	89,00 €	180	51,00 €
330x330	626,00 €	330x330	743,00 €	200	96,00 €	200	52,00 €
				225	161,00 €	225	55,00 €
				250	163,00 €	250	56,00 €
				300	166,00 €	300	57,00 €



System FURADO-A EW-ALBI



Winkel 87° mit
Stützfuß

Revisionselement
rund (bis 200°C/P1)

Edelstahlkamintüre
210x140mm mit Schie-
bestützen 60mm ge-
rade, inkl. Kamintüren-
schlüssel, passend für
FU0607K

Edelstahlkamintüre
mit Lüftungsgitter
210x140mm und
Schiebestützen
60mm schräg, inkl.
Kamintürenschrüssel

Montageschelle

Längenelement
1000mm

Längenelement
500mm



*1



*2



*2



ALBI06...06Ø	ALBI06...30Ø	FU0960	FU5160	FU40Ø	ALBI06...02Ø	ALBI06...03Ø
A 080 146,00 €	A 080 173,00 €	81,00 €	115,00 €	080 27,00 €	A 080 92,00 €	A 080 62,00 €
A 100 151,00 €	A 100 188,00 €			100 30,00 €	A 100 97,00 €	A 100 72,00 €
A 115 156,00 €	A 115 198,00 €			115 32,00 €	A 115 102,00 €	A 115 77,00 €
A 120 159,00 €	A 120 209,00 €			120 33,00 €	A 120 103,00 €	A 120 78,00 €
A 130 167,00 €	A 130 221,00 €			130 34,00 €	A 130 107,00 €	A 130 82,00 €
A 140 168,00 €	A 140 222,00 €			140 35,00 €	A 140 111,00 €	A 140 83,00 €
A 150 173,00 €	A 150 223,00 €			150 36,00 €	A 150 113,00 €	A 150 84,00 €
A 160 183,00 €	A 160 235,00 €			160 36,00 €	A 160 123,00 €	A 160 90,00 €
A 180 205,00 €	A 180 243,00 €			180 37,00 €	A 180 133,00 €	A 180 96,00 €
A 200 240,00 €	A 200 256,00 €			200 37,00 €	A 200 144,00 €	A 200 100,00 €
D 225 257,00 €	D 225 271,00 €			225 38,00 €	D 225 156,00 €	D 225 108,00 €
C 250 292,00 €	C 250 283,00 €			250 38,00 €	C 250 173,00 €	C 250 116,00 €

Längenelement
250mm

Längenelement
1000mm mit 2 Ab-
lassschlaufen


Längenelement
1000mm mit Doppel-
muffe

Längenelement
1000mm mit
Montageschelle

Dichtring Silikon bis
200°C

Dichtring EPDM bis
120°C

Silikon (bis 400°C)



ALBI06...04Ø	ALBI06...05Ø	ALBI06...2438Ø	ALBI06...70Ø	ALBI26Ø	ALBI367Ø	ALBI60
A 080 50,00 €	A 080 96,00 €	A 080 116,00 €	A 080 114,00 €	080 20,00 €	080 20,00 €	90,00 €
A 100 59,00 €	A 100 103,00 €	A 100 124,00 €	A 100 119,00 €	100 21,00 €	100 21,00 €	
A 115 62,00 €	A 115 106,00 €	A 115 128,00 €	A 115 121,00 €	115 22,00 €	115 22,00 €	
A 120 63,00 €	A 120 108,00 €	A 120 130,00 €	A 120 123,00 €	120 22,00 €	120 22,00 €	
A 130 67,00 €	A 130 112,00 €	A 130 137,00 €	A 130 128,00 €	130 25,00 €	130 25,00 €	
A 140 68,00 €	A 140 114,00 €	A 140 139,00 €	A 140 131,00 €	140 25,00 €	140 25,00 €	
A 150 69,00 €	A 150 119,00 €	A 150 144,00 €	A 150 132,00 €	150 25,00 €	150 25,00 €	
A 160 71,00 €	A 160 127,00 €	A 160 153,00 €	A 160 138,00 €	160 26,00 €	160 26,00 €	
A 180 77,00 €	A 180 137,00 €	A 180 164,00 €	A 180 151,00 €	180 27,00 €	180 27,00 €	
A 200 80,00 €	A 200 149,00 €	A 200 178,00 €	A 200 162,00 €	200 29,00 €	200 29,00 €	
D 225 86,00 €	D 225 162,00 €	D 225 192,00 €	D 225 175,00 €	225 30,00 €	250 32,00 €	
C 250 90,00 €	C 250 177,00 €	C 250 209,00 €	C 250 192,00 €	250 32,00 €		

• *1 Mit Längenelementen nach unten flexibel verlängerbar

• *2 Verlängerung des Schiebestützens gegen Aufpreis pro cm



System FURADO-A EW-KL



Winkel 87° mit
Stützfuß

Revisionselement
rund (bis 200°C/PI)


Revisionselement
rund, feuchte
Betriebsweise (bis
250°C/HI)

Revisionselement
rund, trockene
Betriebsweise (bis
600°C/HI)



Edelstahlkamintüre
210x140mm mit Schie-
bestützen 60mm ge-
rade, inkl. Kamintüren-
schlüssel, passend für
FU0607K

Edelstahlkamintüre
mit Lüftungsgitter
210x140mm und
Schiebestützen
60mm schräg, inkl.
Kamintürenschrüssel

Längenelement
1000mm



*1



*2



*2



KL060Ø	KL30Ø	KL30HTWØ	KL30HTDØ	FU0960	FU5160	KL0602Ø
080 126,00 €	080 153,00 €	080 266,00 €	080 266,00 €	81,00 €	115,00 €	080 72,00 €
100 130,00 €	100 167,00 €	100 281,00 €	100 281,00 €			100 76,00 €
120 137,00 €	120 187,00 €	120 298,00 €	120 298,00 €			120 81,00 €
130 142,00 €	130 196,00 €	130 309,00 €	130 309,00 €			130 82,00 €
150 148,00 €	150 198,00 €	150 311,00 €	150 311,00 €			150 88,00 €
180 178,00 €	180 216,00 €	180 328,00 €	180 328,00 €			180 106,00 €
200 211,00 €	200 227,00 €	200 342,00 €	200 342,00 €			200 115,00 €
225 227,00 €	225 241,00 €	225 354,00 €	225 354,00 €			225 126,00 €
250 260,00 €	250 251,00 €	250 366,00 €	250 366,00 €			250 141,00 €

Längenelement
500mm


Längenelement
250mm

Längenelement
200mm

Längenelement
150mm

Längenelement
1000mm mit
Montageschelle

Montageschelle




KL0603Ø	KL0604Ø	KL06223Ø	KL06224Ø	KL0670Ø	FU40Ø
080 42,00 €	080 30,00 €	080 26,00 €	080 21,00 €	080 94,00 €	080 27,00 €
100 51,00 €	100 38,00 €	100 33,00 €	100 25,00 €	100 98,00 €	100 30,00 €
120 56,00 €	120 41,00 €	120 34,00 €	120 26,00 €	120 101,00 €	120 33,00 €
130 57,00 €	130 42,00 €	130 35,00 €	130 27,00 €	130 103,00 €	130 34,00 €
150 59,00 €	150 44,00 €	150 36,00 €	150 30,00 €	150 107,00 €	150 36,00 €
180 69,00 €	180 50,00 €	180 41,00 €	180 33,00 €	180 124,00 €	180 37,00 €
200 71,00 €	200 51,00 €	200 42,00 €	200 34,00 €	200 133,00 €	200 37,00 €
225 78,00 €	225 56,00 €	225 44,00 €	225 36,00 €	225 145,00 €	225 38,00 €
250 84,00 €	250 58,00 €	250 45,00 €	250 37,00 €	250 160,00 €	250 38,00 €



System FURADO-A

EW-PPS / EW-PP-FLEX



Stützfuß passend für Winkel 87° und 45°

Stützfuß passend für Winkel 87° und 45° nach unten verlängerbar mit PP-Längenelement


Kopfabdeckung mit Mündungsrohr aus Edelstahl und Wetterkragen

Montageschelle 1 Stück

Montageschelle 4 Stück

Revisionselement

Längenelement 1000mm



PP17670		PP17680		PPLS603420		PPFLEX400		PPFLEX410		130-PP300		130-PP020	
060	67,00 €	060	55,00 €	060	125,00 €	125	25,00 €	060	33,00 €	060	25,00 €	060	16,00 €
080	78,00 €	080	59,00 €	080	130,00 €	160	26,00 €	080	46,00 €	080	31,00 €	080	25,00 €
100	88,00 €	100	65,00 €	100	148,00 €			100	47,00 €	100	41,00 €	100	31,00 €
110	95,00 €	110	71,00 €	110	151,00 €			110	50,00 €	110	55,00 €	110	42,00 €
125	119,00 €	125	92,00 €	125	161,00 €					125	96,00 €	125	59,00 €
160	133,00 €	160	97,00 €	160	176,00 €					160	130,00 €	160	79,00 €
200	168,00 €	200	124,00 €	200	227,00 €					200	137,00 €	200	113,00 €
250	210,00 €	250	148,00 €	250	260,00 €					250	290,00 €	250	205,00 €

Längenelement 560mm

Längenelement 315mm


Montageset 1 (1x Fixschelle zweiteilig und 1x Flexrohrhülse)

Flexrohr 10m

Kupplung PP-FLEX für Flexrohr

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestutzen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschiüssel, passend für FU0607K

Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210x140mm und Schiebestutzen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschiüssel



*1



*1

130-PP030		130-PP040		PPFLEX090		PPFLEX02/100		PPFLEX070		FU0960		FU5160	
060	14,00 €	060	13,00 €	060	14,00 €	060	233,00 €	060	59,00 €		81,00 €		115,00 €
080	17,00 €	080	15,00 €	080	16,00 €	080	302,00 €	080	90,00 €				
100	20,00 €	100	17,00 €	100	18,00 €	100	402,00 €	100	105,00 €				
110	26,00 €	110	21,00 €	110	21,00 €	110	443,00 €	110	106,00 €				
125	40,00 €	125	31,00 €	125	31,00 €	125	800,00 €	125	181,00 €				
160	53,00 €	160	46,00 €	160	36,00 €	160	1.116,00 €	160	212,00 €				
200	88,00 €	200	48,00 €										
250	137,00 €	250	101,00 €										



System FURADO-A EW-PPS / EW-PP-FLEX



Winkel 15°

Winkel 30°

Winkel 45°

Winkel 87°

Winkel 87° mit Revisionsöffnung

Dichtring für Innenrohr

Gleitmittel 75 ml „Chloridfrei“



130-PP17Ø		130-PP18Ø		130-PP19Ø		130-PP22Ø		130-PP23Ø		130-PP26Ø		750GLEIOVT
060	17,00 €	060	14,00 €	060	14,00 €	060	15,00 €	060	25,00 €	060	9,00 €	14,00 €
080	21,00 €	080	17,00 €	080	17,00 €	080	20,00 €	080	31,00 €	080	14,00 €	
100	26,00 €	100	24,00 €	100	24,00 €	100	28,00 €	100	37,00 €	100	15,00 €	
110	37,00 €	110	37,00 €	110	37,00 €	110	40,00 €	110	91,00 €	110	16,00 €	
125	52,00 €	125	52,00 €	125	52,00 €	125	52,00 €	125	130,00 €	125	19,00 €	
160	96,00 €	160	95,00 €	160	95,00 €	160	95,00 €	160	147,00 €	160	24,00 €	
200	138,00 €	200	137,00 €	200	137,00 €	200	154,00 €	200	171,00 €	200	26,00 €	
250	207,00 €	250	205,00 €	250	222,00 €	250	290,00 €	250	325,00 €	250	31,00 €	


Sicherheitstemperaturbegrenzer 110°C

Anschlussstück l=250mm mit 1/2" Muffe für Sicherheitstemperaturbegrenzer

Abdeckblende für Hinterlüftung RAL 9016

Wetterkragen passend für Mündungsset PPLS60342

Mündungsrohr 500mm, passend für Mündungsset PPLS60342



PP423	130-PP423AØ		130-PP21Ø		PP72Ø		PP126Ø	
508,00 €	060	98,00 €	060	49,00 €	060	51,00 €	060	40,00 €
	080	101,00 €	080	64,00 €	080	52,00 €	080	42,00 €
	100	106,00 €	100	65,00 €	100	55,00 €	100	50,00 €
	110	110,00 €	110	75,00 €	110	56,00 €	110	52,00 €
	125	113,00 €	125	76,00 €	125	57,00 €	125	56,00 €
	160	116,00 €	160	82,00 €	160	59,00 €	160	63,00 €
	200	131,00 €	200	120,00 €	200	66,00 €	200	69,00 €
	250	192,00 €	250	143,00 €	250	67,00 €	250	84,00 €

*1 Verlängerung des Schiebestützens gegen Aufpreis pro cm



System FURADO-A

RAUMLUFTABHÄNGIG ÜBER DACH



Ankerplatte 1000mm
mit Übergang auf
DWA

Längenelement
1000mm

Längenelement
500mm

Längenelement
250mm

Mündungsabschluss
mit Ausdehnung bis
300mm

Fixierungsschelle im
Schacht

Dachdurchführung
5-15° mit Bleirand
und Wetterkragen



*1



*1




*1




*1



*1



*1



DWALS6091Ø		DWA13Ø		DWA14Ø		DWA15Ø		DWA1755Ø		DWALS601766Ø		DW53Ø	
145	210,00 €	145	86,00 €	145	58,00 €	145	42,00 €	145	119,00 €	145	110,00 €	080	190,00 €
165	236,00 €	165	102,00 €	165	66,00 €	165	49,00 €	165	127,00 €	165	119,00 €	100	204,00 €
180	239,00 €	180	106,00 €	180	67,00 €	180	50,00 €	180	132,00 €	180	120,00 €	115	209,00 €
195	247,00 €	195	111,00 €	195	69,00 €	195	51,00 €	195	140,00 €	195	121,00 €	130	216,00 €
215	264,00 €	215	122,00 €	215	72,00 €	215	52,00 €	215	147,00 €	215	122,00 €	150	235,00 €
225	265,00 €	225	128,00 €	225	75,00 €	225	55,00 €	225	166,00 €	225	124,00 €	160	242,00 €
245	287,00 €	245	135,00 €	245	81,00 €	245	58,00 €	245	170,00 €	245	125,00 €	180	251,00 €
265	305,00 €	265	148,00 €	265	84,00 €	265	63,00 €	265	175,00 €	265	126,00 €	200	258,00 €
290	322,00 €	290	160,00 €	290	86,00 €	290	64,00 €	290	187,00 €	290	128,00 €	225	285,00 €
315	349,00 €	315	182,00 €	315	99,00 €	315	72,00 €	315	197,00 €	315	132,00 €	250	290,00 €






Dachdurchführung
16-25° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Bleirand
und Wetterkragen

Flachdachdurch-
führung konisch mit
Wetterkragen

Flachdachdurchfüh-
rung zylindrisch mit
Wetterkragen



DW59Ø		DW38Ø		DW54Ø		DW52Ø		DW52ZYØ	
080	190,00 €	080	190,00 €	080	190,00 €	080	107,00 €	080	107,00 €
100	204,00 €	100	204,00 €	100	204,00 €	100	111,00 €	100	111,00 €
115	209,00 €	115	209,00 €	115	209,00 €	115	112,00 €	115	112,00 €
130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	114,00 €	130	114,00 €
150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	119,00 €	150	119,00 €
160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	125,00 €	160	125,00 €
180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	133,00 €	180	133,00 €
200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	164,00 €	200	164,00 €
225	285,00 €	225	285,00 €	225	285,00 €	225	172,00 €	225	172,00 €
250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	186,00 €	250	186,00 €



System FURADO-A

RAUMLUFTUNABHÄNGIG ÜBER DACH



Ankerplatte 1000mm
mit Übergang auf
DWA25

Längenelement
1000mm

Längenelement
500mm

Längenelement
250mm

Mündungsabschluss
mit Ausdehnung bis
300mm

Fixierungsschelle im
Schacht

Dachdurchführung
5-15° mit Bleirand
und Wetterkragen



*1



*1




*1




*1



*1



*1



DWA25LS60910		DWA25130		DWA25140		DWA25150		DWA2517550		DWA25LS6017660		DWECO530	
130	191,00 €	130	71,00 €	130	49,00 €	130	37,00 €	130	112,00 €	130	110,00 €	080	190,00 €
150	207,00 €	150	75,00 €	150	50,00 €	150	40,00 €	150	115,00 €	150	119,00 €	100	204,00 €
180	221,00 €	180	87,00 €	180	59,00 €	180	42,00 €	180	127,00 €	180	120,00 €	115	209,00 €
200	236,00 €	200	98,00 €	200	60,00 €	200	43,00 €	200	135,00 €	200	121,00 €	130	216,00 €
210	249,00 €	210	107,00 €	210	63,00 €	210	44,00 €	210	143,00 €	210	122,00 €	150	235,00 €
230	253,00 €	230	112,00 €	230	65,00 €	230	45,00 €	230	160,00 €	230	125,00 €	160	242,00 €
250	270,00 €	250	119,00 €	250	71,00 €	250	50,00 €	250	161,00 €	250	126,00 €	180	251,00 €
300	304,00 €	300	140,00 €	300	75,00 €	300	58,00 €	300	178,00 €	300	132,00 €	200	258,00 €
												250	290,00 €






Dachdurchführung
16-25° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
26-35° mit Bleirand
und Wetterkragen

Dachdurchführung
36-45° mit Bleirand
und Wetterkragen

Flachdachdurch-
führung konisch mit
Wetterkragen

Flachdachdurchfüh-
rung zylindrisch mit
Wetterkragen



DWECO590		DWECO380		DWECO540		DWECO520		DWECO52ZY0	
080	190,00 €	080	190,00 €	080	190,00 €	080	107,00 €	080	107,00 €
100	204,00 €	100	204,00 €	100	204,00 €	100	111,00 €	100	111,00 €
115	209,00 €	115	209,00 €	115	209,00 €	115	112,00 €	115	112,00 €
130	216,00 €	130	216,00 €	130	216,00 €	130	114,00 €	130	114,00 €
150	235,00 €	150	235,00 €	150	235,00 €	150	119,00 €	150	119,00 €
160	242,00 €	160	242,00 €	160	242,00 €	160	125,00 €	160	125,00 €
180	251,00 €	180	251,00 €	180	251,00 €	180	133,00 €	180	133,00 €
200	258,00 €	200	258,00 €	200	258,00 €	200	164,00 €	200	164,00 €
250	290,00 €	250	290,00 €	250	290,00 €	250	186,00 €	250	186,00 €

*1 Bitte Maßtabellen beachten



System FURADO KAMINVERKLEIDUNG



Stülpkopf 1000mm inkl.
Kopfabdeckung

Stülpkopf 1500mm inkl.
Kopfabdeckung


Putzoptik

Putzoptik

Innenmaß LS60100...X...-1449		Innenmaß LS60150...X...-1449	
140x140	780,00 €	140x140	886,00 €
160x160	800,00 €	160x160	916,00 €
190x190	820,00 €	190x190	941,00 €
210x210	835,00 €	210x210	963,00 €
230x230	892,00 €	230x230	977,00 €
240x240	948,00 €	240x240	1.093,00 €
260x260	971,00 €	260x260	1.127,00 €
310x310	994,00 €	310x310	1.153,00 €



Putz



Das dargestellte Bauteil ist nicht im Lieferumfang inbegriffen, bitte zusätzlich Kamineinfassung bestellen.

Stülpkopf 1000mm inkl.
Kopfabdeckung

Stülpkopf 1500mm inkl.
Kopfabdeckung

Klinker

Klinker

Innenmaß LS60100...X...-1448		Innenmaß LS60150...X...-1448	
140x140	1.117,00 €	140x140	1.261,00 €
160x160	1.148,00 €	160x160	1.302,00 €
190x190	1.169,00 €	190x190	1.333,00 €
210x210	1.187,00 €	210x210	1.360,00 €
230x230	1.199,00 €	230x230	1.378,00 €
240x240	1.290,00 €	240x240	1.476,00 €
260x260	1.290,00 €	260x260	1.553,00 €
310x310	1.477,00 €	310x310	1.570,00 €



Sahara Rot



Rot



Apfelblüte



Anthrazit



Altrot

Stülpkopf 1000mm inkl.
Kopfabdeckung

Stülpkopf 1500mm inkl.
Kopfabdeckung

Lackiert

Lackiert

Innenmaß LS60100...X...-1447		Innenmaß LS60150...X...-1447	
140x140	575,00 €	140x140	724,00 €
160x160	586,00 €	160x160	732,00 €
190x190	601,00 €	190x190	751,00 €
210x210	610,00 €	210x210	761,00 €
230x230	619,00 €	230x230	773,00 €
240x240	679,00 €	240x240	834,00 €
260x260	689,00 €	260x260	847,00 €
310x310	713,00 €	310x310	878,00 €



RAL8017P-C411
= gloss



RAL7016P-C411
= gloss



RAL9005PP-J2487
= gloss



RAL4179-8MB-C626
= brusy matt



RAL4798-5MB-C626
= brusy matt




RAL8004M-T29
= matt



RAL8016P-C411
= gloss



RAL9011MB-C626
= brusy matt



RAL1015PP-J2197
= gloss



RAL9010M-T29
= matt




System FURADO KAMINVERKLEIDUNG




Kamineinfassung
für Kaminmaß innen
140x140mm bis
210x210mm

Kamineinfassung
für Kaminmaß innen
230x230mm bis
310x310mm



LS1762-1

370,00 €



LS1762-2

370,00 €




System FURADO-F SCHACHTABDICHTUNG



Schachtabdichtungs-Set über Dach,
Breite=250mm

Anschlussband für Schachtabdichtung über
Dach Breite: 450mm, Länge: 2500mm

Anschlussband für Schachtabdichtung über
Dach Breite: 450mm, Länge: 5000mm



€
NETTO



€
NETTO



€
NETTO

schwarz	ZUTE2200-3	76,00 €	schwarz	ZUTE2200-6	112,00 €	schwarz	ZUTE2200-9	251,00 €
terrakotta	ZUTE2200-2	76,00 €	terrakotta	ZUTE2200-5	112,00 €	terrakotta	ZUTE2200-8	251,00 €
braun	ZUTE2200-1	76,00 €	braun	ZUTE2200-4	112,00 €	braun	ZUTE2200-7	251,00 €

Primer

Schachtabdichtung
unter Dach mit
Putzträger, Länge
500mm, für Schacht-
maß bis außen
300x300mm

Schachtabdichtung
unter Dach mit
Putzträger, Länge
750mm, für Schacht-
maß bis außen
550x550mm

Schachtabdich-
tung unter Dach
mit Putzträger,
Länge 1000mm,
für Schachtmaß bis
außen 800x800mm

*1



€
NETTO

€
NETTO

€
NETTO


€
NETTO

ZUTE2202-ML	ZUTE2201-1	ZUTE2201-3	ZUTE2201-5
-125 ml ZUTE2202-125 14,00 €	75,00 €	87,00 €	98,00 €
-250 ml ZUTE2202-250 28,00 €			
-500 ml ZUTE2202-500 36,00 €			

- *1 In Verwendung mit unserem Leichtbauschacht muss dieser vorher mit einer Grundierung für stark saugende Untergründe vorbehandelt werden. Erst dann kann der Primer aufgetragen werden




System FURADO-A AUFBAUBEISPIEL 1



System FURADO-A

AUFBAUBEISPIEL 2 RAUMLUFTUNABHÄNGIG





System FURADO-A

AUFBAUBEISPIEL 3 RAUMLUFTABHÄNGIG

