

BESCHREIBUNG

Konzentrische Systemabgasleitung aus Edelstahl für dekorative Gaskamine in raumluftunabhängiger Betriebsweise

MATERIAL

Innen: 1.4404 (316L)
Außen: 1.4301 (304)

OBERFLÄCHE

Hochglanz

WANDSTÄRKE

Innen: 0,5 mm
Außen: 0,5 mm

DURCHMESSER

100/150 mm und 130/200 mm

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe / Sicke mit innenliegender, eingeklebter Spezialdichtung im Außenrohr

KLEMMBAND/DICHRING

Im Standardlieferumfang jedes Elements enthalten

SYSTEMZERTIFIZIERUNG

Das Jeremias-Abgassystem TWIN-GAS ist bereits von vielen Herstellern dekorativer Gaskamine bzw. Gaskaminöfen zusammen mit deren Geräten systemzertifiziert und nur in dieser Kombination zugelassen.

Systemzertifizierungen bestehen aktuell zusammen mit:
Glen Dimplex (Faber Kamine), Bellfires (ehemals Interfocus), Element4, Ortal, STUV, Attika, Rais, Camina Schmid, Max Blank, Hoxter, Metalfire

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus:
Artikelcode + Ø (Bsp: TWG14100/150).
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.



EIGENSCHAFTEN

- Feuchteunempfindlich
- Druckdichtes Außenrohr durch eingeklebte Silikonlippendichtung
- Diese verhindert Austausch mit Raumluft im Aufstellraum

EINSATZBEREICHE

- Dekorative Gaskamine

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 078

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O50
T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

VERBINDUNGSLEITUNG

CE-ZERTIFIKATSNUMMER


0036 CPR 9174 090

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856-2

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M
T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M



System TWIN-GAS



Wandstütze und Querträger Typ I 350mm

Wandstütze und Querträger Typ II 500mm

Wandstütze und Querträger Typ III 750mm

Wandstütze und Querträger Typ IV 1030mm

Grundplatte mit 2x 1/2" Nippel, Verschlusskappe und Kondensatablauf unten

Grundplatte für Zwischenstütze

Kondensatschale mit Ablauf 1/2" Muffe und Verschlusschraube M10, unten



Rgr. DW



Rgr. DW



Rgr. DW



Rgr. DW



DW391	DW392	DW393	DW407	TWG05Ø	TWG07Ø	TWG2024Ø
117,00 €	132,00 €	161,00 €	264,00 €	100/150 112,00 € 130/200 148,00 €	100/150 156,00 € 130/200 245,00 €	100/150 174,00 € 130/200 195,00 €

Kondensatschale ohne Ablauf

Längenelement 1000mm

Längenelement 500mm

Längenelement 250mm

Längenelement 1000mm mit Verstärkungsring und 4 Ablassösen

Revisionselement (bis Wandhalter 50mm 600°C/N1)



Rgr. DW

TWG43Ø	TWG13Ø	TWG14Ø	TWG15Ø	TWG1801Ø	TWG10Ø	ZUWA704Ø
100/150 89,00 € 130/200 107,00 €	100/150 133,00 € 130/200 173,00 €	100/150 95,00 € 130/200 151,00 €	100/150 64,00 € 130/200 117,00 €	100/150 149,00 € 130/200 193,00 €	100/150 133,00 € 130/200 214,00 €	150 44,00 € 200 52,00 €

Verlängerung für Wandhalter l=130mm

Verlängerung für Wandhalter l=200mm

Verlängerung für Wandhalter l=250mm

Verlängerung für Wandhalter l=400mm

Wandhalter 50mm

Wandhalter verstellbar 50-150mm, einstrebig

Wandhalter verstellbar 50-250mm, einstrebig



Rgr. DW



Rgr. DW



Rgr. DW



Rgr. DW



ZUWA891-130	ZUWA891-200	ZUWA891-250	ZUWA706	TW21Ø	TW22Ø	TW23Ø
37,00 €	44,00 €	55,00 €	95,00 €	150 60,00 € 200 66,00 €	150 102,00 € 200 106,00 €	150 117,00 € 200 121,00 €

Wandhalter verstellbar 250-360mm, einstrebig

Wandhalter verstellbar (Kopf-/Wandteil), Wandabstand ab 250mm, einstrebig

Verlängerungsrohr 30x30mm für TW20 l=1000mm

Verlängerungsrohr 30x30mm für TW20 l=500mm

Reduzierung konzentrisch

Kopfabdeckung mit Übergang FLEX/TWIN-GAS

Kopfabdeckung mit Übergang EW-FU/TWIN-GAS

						
TW24Ø	TW20Ø	DW86	DW85	TWGRØ-Ø	TWG1276DØ	TWG1732Ø
150 159,00 € 200 165,00 €	150 111,00 € 200 120,00 €	78,00 €	57,00 €	A 130/200 112,00 € B 100/150	100/150 287,00 € 130/200 379,00 €	100/150 320,00 € 130/200 416,00 €

Übergang schraubbar EW-FU/EW-FLEX

Übergang TWIN-GAS/Schacht


Winkel 15°

Winkel 30°

Winkel 45°

Winkel 90°

Winkel 90° mit Stützfuß

						
FD08Ø	ZUWA1618Ø	TWG16Ø	TWG17Ø	TWG18Ø	TWG60Ø	TWG1786Ø
100 57,00 € 130 63,00 €	150 40,00 € 200 57,00 €	100/150 112,00 € 130/200 178,00 €	100/150 112,00 € 130/200 178,00 €	100/150 112,00 € 130/200 178,00 €	100/150 163,00 € 130/200 205,00 €	100/150 210,00 € 130/200 259,00 €

Winkel 90° mit Stützfuß

Auflageschiene l=350mm

Auflageschiene l=500mm

Auflageschiene l=700mm

Winkel 90° mit Revisionsöffnung (bis 600°C/N1)

Winkel 90° mit Revisionsöffnung und Messstutzen (bis 600°C/N1)

Winkel 90° mit Revisionsöffnung und 2 Messstutzen

						
FU061785Ø	FU422	FU422B	FU422C	TWG19Ø	TWG1677Ø	TWG19-2Ø
100 125,00 € 130 133,00 €	112,00 €	126,00 €	152,00 €	100/150 214,00 € 130/200 256,00 €	100/150 247,00 € 130/200 290,00 €	100/150 305,00 € 130/200 336,00 €

Winkel 90° exzentrisch (Verbindung mit TWG1619)

T-Anschluss 90°

Terminal horizontal (Innenrohr exzentrisch)

Terminal vertikal

Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen



*2



TWG1676Ø		TWG317Ø		TWG1619Ø		TWG272Ø		TW52Ø	
100/150	125,00 €	100/150	167,00 €	100/150	153,00 €	100/150	236,00 €	150	137,00 €
130/200	187,00 €	130/200	214,00 €	130/200	211,00 €	130/200	290,00 €	200	148,00 €

Dachdurchführung 5-15° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 16-25° mit Bleirand und Wetterkragen








Dachdurchführung 26-35° mit Bleirand und Wetterkragen

Dachdurchführung 36-45° mit Bleirand und Wetterkragen

Deckenblende zweiseitig, 0°

Deckenblende zweiseitig, 0-30°

Deckenblende zweiseitig, 31°-45°



TW53Ø		TW59Ø		TW38Ø		TW54Ø		ZUDA074Ø		ZUDA99VØ		ZUDA98VØ	
150	253,00 €	150	253,00 €	150	253,00 €	150	253,00 €	150	74,00 €	150	61,00 €	150	73,00 €
200	266,00 €	200	266,00 €	200	266,00 €	200	291,00 €	200	95,00 €	200	69,00 €	200	82,00 €

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiseitig, 0°-30°

Deckenblende für Hinterlüftung, zweiseitig, 31-45°

Schiebeelement für Verbindungsleitung 330-420mm

Messelement (bis 600°C/N1)

Geräteanschluss universal, z. B. auch für Faber, Bellfires und Metalfire

Geräteanschluss für Attika und Element4

Geräteanschluss für Kalfire



*1



ZUDA99VHLØ		ZUDA98VHLØ		TWG50Ø		TWG51Ø		TWG1634Ø		TWG2003Ø		TWG2027Ø	
150	101,00 €	150	112,00 €	100/150	182,00 €	100/150	98,00 €	100/150	76,00 €	100/150	76,00 €	130/200	120,00 €
200	106,00 €	200	119,00 €	130/200	184,00 €	130/200	153,00 €	130/200	122,00 €	130/200	122,00 €		

- *1 Bitte geben Sie den Typ des dekorativen Gaskamins für die Auswahl der passenden Verbindung an
- *2 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

Sparrenhalter light

Wetterkragen/
Wandrosette

Klemmband (Ersatz-
teil)

Dichtring für Außen-
rohr (Ersatzteil)

Grundpaket Wand-, Decken-, Dachdurchführung I=1000mm
1x Wand-, Decken-, Dachdurchführung, 1x Brandschutzplatten,
1x Brandschutzkleber 1 kg, 1x Dämmung mit Stärke 37mm und
I=500mm, 1x Mineralwolle, Inhalt 300g



Rgr.
EW



Rgr.
EW



TW55LØ		KL72Ø		TW45Ø		ALB126Ø		TWG-WDF-SET1-Ø	
150	102,00 €	150	44,00 €	150	19,00 €	150	25,00 €	150	1.858,00 €
200	105,00 €	200	52,00 €	200	25,00 €	200	29,00 €	200	2.256,00 €

Grundpaket Wand-, Decken-, Dachdurchführung I=500mm
1x Wand-, Decken-, Dachdurchführung, 1x Brandschutzplatten,
1x Brandschutzkleber 1 kg, 1x Dämmung mit Stärke 37mm und
I=500mm, 1x Mineralwolle, Inhalt 300g



TWG-WDF-SET2-Ø	
150	986,00 €
200	1.209,00 €