


Ausführungsvarianten
für Muffe Innenrohr







B 1 : 1




C 1 : 1



A-A





Für Ø080-125

Ø	080	100	115	120	125
A	80	100	115	120	125
B	276	329			
F	108				
kg	0,6	0,75	0,82	0,84	0,86

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no. A1 | mm/kg

	date	name
drawn by	27.02.2024	DFO
checked by		
approved by		
modified by		

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Zugregleranschluss rund Abgang Ø150 passend für FU38


code: **FU36 Ø**


drawing-no.: **01-20-1753-000**


scale: 1:3


format: A3


sheet: 1 of 3














Für Ø130-140

⌀	130	140
A	130	140
B	329	
F	100	
kg	0,88	0,92

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no. A1 | mm/kg

	date	name
drawn by	27.02.2024	DFO
checked by		
approved by		
modified by		

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Zugregleranschluss rund Abgang Ø150 passend für FU38


code: **FU36 ⌀**

drawing-no.: **01-20-1753-000**


scale: 1:3


format: A3

sheet: 2 of 3




A-A








B 1 : 1

Ausführungsvarianten
für Muffe Innenrohr









Für Ø 150-300

Ø	150	160	180	190	200	225	250	300
A	150	160	180	190	200	225	250	300
B	329							
F	100							
kg	0,98	1,01	1,11	1,15	1,2	1,33	1,45	1,71

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no. A1 | mm/kg

	date	name
drawn by	27.02.2024	DFO
checked by		
approved by		
modified by		

jeremias® CHIMNEY SYSTEMS

description: Zugregleranschluss rund Abgang Ø150 passend für FU38

code: **FU36 Ø**

drawing-no.: **01-20-1753-000**

scale: 1:3

format: A3

sheet: 3 of 3